

n° 5 venl 29^e X^{bre} 1778 rejeté

Q

Sujet

Champeaux

Exposer les règles diététiques relatives
aux aliments, dans la cure des maladies
chirurgicales.

Non pura corpora, quanto plura nutria,
tanto magis laedi. Hippoc. Sect 2. aphor X

Les règles diététiques relatives à la cure des maladies, ne doivent être que le résultat des expériences, et les expériences sur un fait isolé sont pour ainsi dire de nul effet; c'est donc en les multipliant que l'on peut sûrement établir des principes pour la théorie, et des règles pour la pratique. Les expériences sont le fil qui sert à nous conduire dans le labyrinthe du monde physique, ce sont elles qui doivent me guider dans la carrière que j'ose courir aujourd'hui et pour répondre avec plus d'ordre et de clarté à la question proposée par l'académie je descendrai de la cause aux effets.

J'examinerai donc, 1° ce que c'est que l'aliment et quelle en la partie nutritive des substances végétales et animales qui le constitue?
2° quel rapport cette partie nutritive peut avoir avec nos humeurs?
3° comment les aliments peuvent être la cause des maladies?
4° Enfin quelles sont les règles diététiques relatives aux aliments dans la cure des maladies chirurgicales.



ARIC 7 d. 2

n° 3

CHAMPEAUX

Première Partie.

Qu'est-ce que l'aliment? et quelle est la partie nutritive,
Des substances végétales et animales qui le constitue?

J'entens par aliments, non seulement ce qui sert de nourriture à l'homme; mais encore ce qui opere les différentes sécrétions et excréctions nécessaires pour maintenir l'équilibre et la bonne organisation, qui établissent sa santé; d'où il suit qu'il faut distinguer dans les substances alimentaires, la partie nutritive de celle qui sert de Lest à la machine.

L'homme se nourrit de substances végétales et de substances animales; examinons dans l'une et dans l'autre les parties qui les composent, pour tâcher de découvrir quelle est celle qui peut être regardée comme substance nutritive.

Les substances végétales les plus nourrissantes sont les farineuses; parmi celles-ci, le bled ou froment tient le premier rang; quatre parties le composent, le son, la substance glutineuse, le muqueur ou la partie sucrée, et l'amidon.

Le son est la pellicule transparente qui couvre le grain; si on le sépare avec la pointe d'un scalpel, on aperçoit une autre pellicule d'un jaune doré qui forme la partie glutineuse où la substance animale, selon M. Becari, elle pénètre par plusieurs filets l'intérieur du grain comme on peut s'en convaincre par le secours d'une loupe ou d'un microscope, au-dessous de celle-ci est l'amidon à qui le même auteur a donné le nom de substance végétale ou amyloacée qui se trouve confondue avec le muqueur ou la partie sucrée.

Le son et la matière glutineuse sont de nature huileuse, se rancissent facilement et par là communiquent leur altération au reste de la farine.

Après m'être ainsi assuré des différentes parties qui composent le grain, j'ai pétri quatre onces de farine à tout, avec suffisante quantité d'eau pour en faire une pâte que j'ai mise dans un linge assez serré pour la laver plus commodément jus qu'à ce qu'elle cessât de blanchir l'eau.

Le son et la partie glutineuse sont restés dans le linge, la partie blanche ou amylacée s'est précipitée au fond de la jatte et l'eau en restée un peu laiteuse.

J'ai séparé le son de la matière glutineuse en continuant de les laver dans de la nouvelle eau; le premier s'est précipité et la matière glutineuse en restée sous la forme d'un corps gris-blanc, diaphane, élastique sans goût, presque sans odeur ne se dissolvant ni par l'eau ni avec la salive, aidée de la mastication, ou de la trituration dans un mortier de verre.

Il y avoit six dragmes et dix huit grains de matière glutineuse, j'en ai fait bouillir deux dragmes dans l'eau, elle s'est gonflée et réduite en forme d'éponge en perdant le quart de son poids; mise ensuite sur des charbons ardents elle a donné une forte odeur de corne brûlée, et puis elle s'est enflammée.

Un autre morceau de cette matière glutineuse qui n'avoit point subi l'ébullition, mis sur une pelle très chaude s'est gonflé en se couvrant d'huile et étant desséché, il a paru rempli de cellules transparentes.

Le surplus de la matière glutineuse est resté dans un verre d'eau qu'elle a bientôt corrompue, car deux jours après l'eau étoit trouble et très fétide, tandis que la matière glutineuse s'étoit divisée et étoit devenue filandreuse.

Le son ne paroît pas avoir de qualités nutritives, mis sur des charbons ardents, il donne une odeur de pain brûlé et par l'analyse chimique on en retire de l'acide que M. Sarmientier attribue à la farine et au mucilage qu'il contient, ensuite de l'huile et de l'alkali volatil. Si on fait bouillir du son dans l'eau pour en séparer la farine, et qu'ensuite on l'expose dans un endroit chaud, il se corrompt bientôt; ce qui prouve son analogie avec la substance glutineuse: on retire de celle-ci de l'alkali volatil et beaucoup d'huile fétide.



J'ay ensuite filtré l'eau que j'avois séparée de la partie amyglacée; je l'ai fait évaporer à petit feu et j'ai trouvé au fond de la bassine une matière brune semblable à de la melasse, d'un goût doux un peu acre d'une odeur agréable qui se dissout aisément dans la bouche, et qui donne par la distillation du phlegme, de l'acide, de l'huile et vers la fin un peu d'alkali volatil. cette matière mise sur des charbons ardens donne aussi une odeur de pain grillé, elle corrompt l'eau dans laquelle elle a été délayée.

Enfin la 4^e et dernière partie est une substance blanche, douce au toucher, sans odeur, sans goût qui se dissout facilement dans la bouche et qui présente les mêmes phénomènes et les mêmes vertus que l'amydon.

On retire de cette substance une grande quantité d'acide et très peu d'huile. les acides vitrioliques et nitreux ne font point effervescence avec cette substance qui est absolument neutre. mise en digestion dans du vinaigre, distillé, dans l'esprit de vin, et dans les acides minéraux elle a resté sans altération.

Avant de chercher quelle est la substance nutritive dans ces quatre parties que présente le froment, il convient d'examiner séparément les autres substances graminees en suivant les mêmes procédés.

ayant séparé les parties de la farine du bled de turquie je n'ai point trouvé de substance glutineuse. l'évaporation de l'eau m'a laissé un magma semblable en tout à celui du froment, mais en moindre quantité, la partie amyglacée a resté un peu jaune.

Les pâtes faites avec les farines d'orge, d'avoine, de seigle et de bled noir, l'excepté comme les deux autres, nous rien produit qui approchât de la matière glutineuse du froment.

M. Larmenius ne l'a pas trouvée dans les pommes de terre. dont il a fait un excellent traité, — M. Kessel-Meyer la inutilement cherchée, non seulement dans les substances graminees mais encore dans les légumes et dans les racines potageres.

L'eau qui a servi à tous ces lavages de pâte a été séparée de leur partie amyglacée, évaporée ensuite pour en retirer la

partie muqueuse qui ressembloit, à peu de chose près, à celle du froment; elle donnoit comme elle l'odeur du pain grillé sur les charbons ardents, se dissolvoit également dans l'eau et dans la bouche, et donnoit à peu près la même odeur et le même goût.

Le son de ces grains traité comme celui du froment a donné les mêmes résultats.

Quant aux parties amylacées qui ont restées au fond de la bassine et que j'ai fait dessécher au soleil elles ont toutes formé à leur surface une pellicule qui s'est détachée aisément et qui n'étoit composée que des parties de son très fines qui avoient passé à travers le linge dont je m'étois servi pour laver les pâtes. la partie amylacée ne souffre rien d'impur elle rejette tout au dehors et reste seule, blanche, inodore, incorruptible et se fond aisément dans la bouche &c.

Toutes ces substances amylacées, ainsi que l'amidon ordinaire, mises séparément sur une pelle rouge, se sont gonflées à peu près comme la gomme; ont répandu beaucoup de fumée qui avoit l'odeur du pain brûlé et ensuite elles se sont réduites en charbon, qui s'est enflammé.

Pour connoître l'effet de la germination sur le bled et de la fermentation sur la pâte, j'ai mis du bled dans l'eau, il s'est gonflé et a germé; l'eau s'est troublée et a donné une odeur aigre. alors j'ai réduit le bled en pâte dans un mortier de marbre; j'ai lavé cette pâte à la farce du linge, et je n'ai point trouvé de substance glutineuse. j'en ai fait autant d'une demi livre de levain de farine de froment sans appercevoir de matière glutineuse; la germination opère donc le même effet dans le grain que la fermentation sur la pâte, l'une et l'autre combinent toutes les parties de manière à ne les plus reconnoître.

Voilà maintenant, d'après ces expériences, quelle est la partie nutritive des substances végétales. le son est la première qui se présente à notre examen pour suivre l'ordre d'abord établi. j'en ai fait voir les principes constitutifs, il est question d'en faire l'application dans la pratique.

M. Larmenius a ajouté du son de froment réduit en poudre dans des farines qui fermentent difficilement comme celles de bled de Turquie, de Riz, de Sarrasin de Terre, d'orge,



D'avoine et même d'amidon pur et le pain qui en a résulté s'est
trouvé meilleur et plus savoureux que celui des mêmes farines
sans l'addition du son; ce qui prouve combien le son est
nécessaire pour faire du bon pain; il n'y a que la quantité qui
soit nuisible. je ne parle ici que du son de froment, les autres
n'ont pas la même propriété. est-ce dans sa légèreté, dans
sa qualité spongieuse ou dans ses parties huileuses que
réside sa vertu? ou dans la petite portion de substance
glutineuse qui est adhérente à son écorce? toutes ces choses
combinaées peuvent bien communiquer aux farines aux quelles
on l'ajoute quelques qualités du froment, mais si on en met trop,
le pain qui en résultera sera lourd, mat, indigeste, et se moisira
facilement; celui au contraire qui en contient une petite quantité
est plus agréable, plus savoureux, et se dissout plus facilement
par les sucs digestifs, comme on l'observe dans le pain blanc,
ce n'en pas que le son soit nutritif mais les parties qui
constituent le pain étant par là plus divisées, c'est un moyen
auxiliaire employé par l'art pour la fabrication du pain;
il n'a pas d'autre usage dans l'estomac puisque tenant les
parois de ce viscère et des intestins dans un état de dilatation
convenable, les muscles du bas ventre, le diaphragme, &c. agissent
plus aisément sur ses parties pour faciliter la digestion.
l'effet du son dans les premières voyes est donc seulement
de tester la machine comme je le dirai après avoir découvert
la partie nutritive du bled.

Si nous en croyons M. Beccari, nous la trouverons dans
la partie glutineuse dont il a parlé le premier en 1742. ce
savant Médecin a cru voir dans cette substance, l'homogénéité
de nos humeurs, d'après cela il l'a qualifiée d'animale ou
glutineuse.

M. Kessel-meyer en 1759 a confirmé l'opinion de M. Beccari,
ainsi que M. M. Malouin, Courmel et plusieurs autres:
tous ont dit que plus le bled contenoit de parties glutineuses,
plus il étoit nourrissant.

Ce sentiment ne quadre cependant pas avec l'expérience,
puisque le froment seul a produit cette prétendue substance
animale. j'ai prouvé que les autres farines n'en contenoient

pas; cependant personne ne révoque en doute leur qualité
nourissante: d'un autre côté plus la farine de froment est
blanche, moins elle contient de parties glutineuses, et au-
contraire plus il y a de son, plus aussi on trouve de cette colle.
D'où il suit que le pain blanc contient moins de cette
substance, que le pain bis. le premier est cependant plus
nourissant que le second, ce qui ne seroit pas, si la partie
glutineuse contenoit la substance nutritive dans le bled.

J'ai fait voir que la partie glutineuse ne se dissolvoit pas
dans l'eau bouillante; qu'elle résistoit même à l'action de la
salive, et cependant il est démontré que pour qu'une substance
puisse être regardée comme nutritive, il faut non seulement
qu'elle se dissolve facilement pour s'amalgamer avec nos
humeurs, mais encore qu'elle renferme d'autres qualités pour
devenir partie constituante des fluides et servir à l'entretien
des solides.

Le nom seul de cette substance, s'il lui est propre, comme
j'ai lieu de le croire, doit faire rejeter toute idée de nutrition.
en effet il est constant en médecine que les substances
glutineuses, visqueuses, &c. sont indigestes pour ne rien
dire de plus.

Ne convient-il pas mieux de la regarder comme une partie
du son à cause de son adhérence avec cette écorce? l'une
et l'autre substance donnent les mêmes principes par la
distillation, pourquoi n'aurroient-elles pas les mêmes
propriétés?

Si la substance glutineuse a quelques qualités nutritives,
elle ne peut les obtenir qu'en se combinant avec l'amidon
par le moyen d'un acide, comme il arrive dans le mécanisme
de la fermentation de la pâte pour faire le pain. le
levain fait fermenter la partie sucrée ou le mucilage;
celui-ci dissout la substance glutineuse, et l'ensemble se
combine avec l'amidon; donc ce n'est pas la partie
glutineuse qui est la partie nutritive du bled, puisqu'elle
n'a de vertu qu'autant qu'elle est combinée avec les autres
parties du grain.

Si pour faire du pain le boulanger emploie du levain



pour déterminer la fermentation, l'amydonneux dans la même vie met dans son mélange de l'eau sure qui produit le même effet; c'est-à-dire qui détermine le mouvement de fermentation dans la partie muqueuse ou sucrée du grain, celle-ci s'aigrit la substance glutineuse qui se corrompt facilement, comme je l'ai prouvé, se divise et gagne alors par sa légèreté le haut du tonneau; dans son trajet elle passe à travers le fluide aigri qui la dissout, se combine avec lui et forme une eau grasse qui garantit le son de la putréfaction, de manière que la fécule ou l'amydon reste pur au fond du tonneau dont on l'extrait ensuite pour le faire sécher.

Ce n'est donc pas, encore une fois, dans la substance glutineuse que réside la partie nutritive du blé; c'est une vérité démontrée par l'expérience et prouvée par M. M. Model et Parmentier. ce dernier, après avoir fait beaucoup d'observations chimiques dit, loin donc que la matière glutineuse soit la vraie partie nutritive du blé, elle n'y sert qu'à mettre un obstacle de plus à la séparation de la pâte qui fermente; elle y fait ce que la pellicule visqueuse fait dans la fermentation vineuse en arrêtant l'air et le gas; elle est la cause de la multitude innombrable des petites cellules dont est composé le pain, et par conséquent de sa blancheur, de sa légèreté, de son goût agréable; enfin elle se mêle, se combine, s'assimile avec toutes les parties qui entrent dans la formation du pain, d'où il résulte un tout délicat, salubre, digestible et très nourrissant.

récréation chimique de M. Model Com. 2 Pag. 503.

Quoique la substance glutineuse ne soit pas la partie nutritive du blé il seroit à souhaiter que toutes les graminées en continuassent, puis qu'elle contribue à rendre le pain meilleur, ce qui arrive sans doute en facilitant la divisibilité des autres parties par l'action du muqueur troisième partie du blé, c'est elle qui détermine la combinaison des autres substances, comme je l'ai dit, par l'effet de la fermentation; point de muqueur point de fermentation, et sans fermentation point de pain.

La fermentation panariaire est une vraie fermentation vineuse, car comme dit M. Malouin, le levain de la pâte

est un acide doux et spiritueux; la pâte comme le vin, passe du doux au verd, du verd au spiritueux; enfin elle s'aigrit; ce qui est prouvé par l'expérience journalière des boulangers.

Les graminées dont on ne peut pas faire du pain sont celles où la partie mucqueuse est en trop petite quantité pour être développée par le levain.

Il faut y suppléer par suffisante quantité de levure de bière ou par quelques autres corps mucqueux capables de fermentation comme M. Parmentier l'a démontré. tel est en abrégé l'usage de la partie mucqueuse dans tous les végétaux; elle est en trop petite quantité dans le blé pour lui assigner quelques propriétés nutritives. je passe à la partie amylacée.

La quatrième partie du blé est l'amydon ou la partie blanche du grain; c'est une fécule mucilagineuse qui se trouve répandue dans tous les végétaux nourissants; elle ne se dissout que dans l'eau bouillante où elle forme une gélée plus ou moins transparente suivant la pureté de cette même partie amylacée; elle prend de la consistance en se refroidissant, et se dissout dans l'eau chaude comme les gélées de viande et de fruits.

L'amydon n'attire pas l'humidité de l'air, il se divise à l'infini, se conserve sans altération, même dans l'eau froide; j'en ai gardé dans une verre d'eau depuis le 28 juin jusqu'au 19 Juillet sans qu'il parût avoir souffert la moindre altération, sans que l'eau fut corrompue.

Il ne faut pas regarder l'amydon comme un produit de l'art c'est un don de la nature: L'amydonnier ne fait que le séparer des corps qui le recèlent.

La substance amylacée est inaltérable, l'expérience le prouve, pourquoi donc lui refuseroit-on la propriété nutritive, pourquoi ne l'aton employée jus qu'à présent que comme remède et jamais comme aliment? nos auteurs en effet disent qu'elle est pectorale, qu'elle épaisse et adoucit les sérosités acrés de la poitrine, qu'elle arrête le crachement de sang et les diarrhées; ils ajoutent qu'elle est propre aux maladies des yeux et toutes les fois qu'il est question d'en prescrire l'usage, ils l'emploient toujours comme les autres drogues simples ou composées.



Si la substance amylacée n'étoit pas la partie nutritive des végétaux (et peut être des animaux) la nature n'auroit pas prodiguée. Ses dons, en la plaçant comme elle a fait, non seulement dans les graminées comme je l'ai prouvé, mais encore dans les légumineux, dans les semences et les fruits de certains arbres, ou arbrisseaux, dans leurs branches, leurs troncs, leur écorce et leurs racines; la moëlle du Sagoutier qu'on nous apporte des moulques est presque toute composée de substance amylacée beaucoup de plantes en fournissent et on en trouve dans les racines de plusieurs familles: pour se convaincre de son existence qu'on examine les végétaux qui la recèlent, avec une loupe, ou avec un microscope et on la verra sous la forme de petits points brillants. partout elle est la même, sa blancheur, sa douceur au toucher, son insolubilité à froid dans toutes les liqueurs, sa dissolution dans la bouche par l'effet de la salive et sa consistance gélatineuse par l'action de l'eau bouillante sont autant de propriétés qui prouvent sa vertu nutritive.

Je suis donc autorisé à conclure que la partie nutritive dans les végétaux réside dans leur substance amylacée, (comme je le prouverai encore par l'expérience dans la seconde partie de cette dissertation.) que cette substance se confond avec la partie muqueuse ou sucrée, par l'effet de la fermentation, pour ne former qu'une seule et même partie.

Ce mécanisme s'opère dans les fruits par un mouvement spontané désigné sous le nom de maturité; la germination produit encore le même effet, comme je l'ai dit. voyons maintenant en quoi consiste la partie nutritive des substances animales.

J'ai décompos^{os} les graminées pour découvrir où étoit la substance nutritive qu'elles renferment; je n'en ferai pas de même des substances animales, parce que cette analyse a été faite par un homme célèbre et démontrée devant une compagnie de savants.

M. Geoffroy le cadet est auteur de ces recherches dont on peut diviser le procédé en quatre parties. = 1^o par la simple distillation au bain-marie, et sans addition, il tire d'une certaine quantité, comme de quatre onces d'une viande crue, tout ce qui s'en peut tirer. 2^o, il fait bouillir quatre autres onces de la même viande autant de temps et dans autant d'eau qu'il

faut pour en faire un consommé, c'est à dire, pour n'en
pouvoir plus rien tirer; après quoi il fait évaporer tout le
bouillon ou la viande a bouillie, et il lui reste un extrait aussi
solide qu'il puisse l'être, qui contient tous les principes de la
viande, dégagés de flegme et d'humidité. 3^e il analyse cet
extrait, et sépare les principes autant qu'il est possible.
4^e après cette analyse, il lui reste encore de l'extrait une
certaine quantité de fibres de la viande très desséchées, et il
les analyse aussi.

La première partie de l'opération est en quelque sorte
détachée des trois autres, parce qu'elle n'a pas pour sujet la
même portion de viande, qui est le sujet des trois dernières.
elle est nécessaire pour déterminer combien il y avoit de flegme
dans la portion de viande qu'on a prise, ce que les autres parties
de l'opération ne pourroient nullement déterminer.

Ce n'est pas cependant qu'on ait par là tout le flegme,
ni un flegme absolument pur, il y en a quelque partie que
le bain-marie n'a pas la force d'enlever, par ce qu'elle est trop
intimement mêlée dans le mixte, et ce qui s'enlève est accompagné
de quelques sels volatils, qui se découvrent par les épreuves
chimiques.

M. Geoffroy ayant pris quatre onces de la meilleure
chair de boeuf, dont il avoit ôté la graisse, les os, les cartilages,
les tendons et les membranes, en a tiré par la distillation au
bain-marie deux onces six gros trente six grains de flegme,
ce qui marque que le flegme seul fait une partie considérable
du tout, même sans compter ce qui n'a pu s'enlever.
ensuite quatre onces de la même chair, cuites dans un vaisseau
bien fermé, avec dix huit chopines d'eau versée à différentes
reprises, ont donné après l'ébullition et l'évaporation un
gros cinquante six grains d'extrait, et il est resté six gros
trente six grains de fibres séchées.

Par l'analyse de l'extrait il est venu un sel volatil
en cristaux plats, formés comme ceux du sel volatil de
l'urine, et qui paroît ammoniacal. M. Geoffroy croit que
c'est celui qui se sépare du sang par les urines après la
nutrition, et qu'on peut le regarder comme le sel essentiel.



De la viande, après le sel volatil il est venu de l'huile; et il est resté une tête morte ou charbon très léger en très petite quantité.

L'analyse des fibres a donné à peu près les mêmes produits, dans le même ordre, et en doses un peu différentes.

Ce que nous appelons ici l'extrait, contient toute la substance nourissante de la viande. Si quatre onces de chair de bœuf donnent un gros cinquante, six grains de cet extrait, une livre de seize onces en donnera sept gros huit grains et par conséquent si on prend un consommé d'une livre de bœuf, on sait ce qu'on prend de nourriture solide: mais comme les bouillons se font de différentes viandes, et le plus souvent mêlées, M. Geoffroy a aussi travaillé sur celles qu'on emploie le plus ordinairement. On peut voir le résultat dans les tableaux placés à la fin de cette dissertation. — est des mem. de l'acad. des sciences. année 1730.

On sait qu'il n'est pas possible par l'ébullition ordinaire de tirer la quantité d'extrait ou de suc nourissant décrite par Mr. Geoffroy; il en reste une bonne partie dans le bouilli, mais on juge par habitude et à peu près, en inspectant le bouillon.

On en tire une plus grande quantité, lorsqu'il est question de faire des gélées ou des restaurants, mais j'aurai occasion de parler, il me suffit d'observer que ces gélées ressemblent beaucoup à celles que produit l'amidon par l'effet de l'eau bouillante.

Si la partie nutritive paroit susceptible de tant de variétés, c'est parce qu'elle en est toujours enveloppée de matière qui la masque à nos yeux et souvent à nos recherches, plus à la sienne dans les végétaux que dans les animaux; elle doit être cependant partout la même, elle ne doit pas avoir de différence essentielle, je crois qu'elle ne doit varier qu'en quantité et non en qualité.

(A) cette dernière propriété doit appartenir aux substances qui la recèlent, qui sont quelque fois nuisibles, comme les mordicans, mais ordinairement très utiles, et voici comment.

J'ai distingué deux parties dans les substances que l'homme emploie pour sa nourriture, la première sert à la nutrition, la seconde est destinée à maintenir l'équilibre de la machine.

(A) ne peut-on pas attribuer la qualité supérieure du pain de froment sur les autres pains, à la manière dont le grain est composé; à la substance glutineuse qui ne se remarque pas dans les autres grains? De même la qualité des sucs de tel animal comparés avec ceux de tel autre, ne dépend-elle pas des substances qui renferment la partie analysée employée à leur nutrition; de la manière dont ils digèrent; de

J'ai dit que la substance nutritive dans les végétaux étoit la partie amylacée parce qu'elle possède une propriété glutineuse semblable à celle que l'on remarque dans nos humeurs. La partie mucineuse ou gélatineuse des animaux a la même propriété.

Le parenchyme fibreux des végétaux et des animaux est absolument nécessaire pour l'estomac et les intestins, comme les vaisseaux le sont pour les autres vaisseaux en fournissant à différentes sécrétions. en effet si nous considérons la petite quantité de substance nutritive qui entre dans une livre de pain ou dans une livre de viande; ne serons nous pas étonnés de cette masse étrangère et superflue que nous avalons? elle a cependant un usage bien marqué; elle tient l'estomac et les intestins dans un état de dilatation convenable, pour contrebalancer la force des muscles et des viscères qui les avoisinent. Si nous ne prenions que l'extrait des aliments, c'est à dire la partie nourrissante, l'estomac et les intestins s'affaibliraient bientôt; n'étant plus soutenus, les parois se rapprocheroient et resteroient collées l'une sur l'autre; de cet affaiblissement résulteroit la faiblesse et les symptômes qui en sont les suites, les parenchymes et les autres substances non nourrissantes sont donc utiles pour l'estomac les machines, leurs poids et leur volume maintiennent l'équilibre des organes internes qui agissent et réagissent les uns contre les autres, pendant que la partie nutritive de ces mêmes substances est employée aux réparations du corps entier, d'où il faut conclure qu'un animal meurt moins par la faim parce qu'il n'est pas nourri, que parce qu'il n'est pas lesté.

Aussi M. De Buffon remarque-t-il que les animaux les plus gourmands les plus voraces, lorsqu'ils sont privés par le besoin ou seulement avertis par la défaillance qu'occasionne le suide intérieur, ne cherchent qu'à le remplir, et avalent de la terre, et des pierres, nous avons continué-t-il, trouvé de la glaise dans

L'exercice qu'il font etc? mais le suc nourricier est toujours le même il est inaltérable. car le mélange des autres substances qui altère l'individu, et comme la séparation devient presque impossible, il résulte qu'on attribue au premier Les effets du second



= l'estomac d'un loup; les cochons en mangent; la plus part des oiseaux
= avalent des cailloux, &c. et ce n'est point par goût mais par nécessité; et
= parce que le plus pressant n'est pas de rafraîchir le sang par
= un chyle nouveau, mais de maintenir l'équilibre des forces dans
= les grandes parties de la machine animale. - hist. natur. edit in 12. tom 7
pag. 165 & suiv.

Il en est de même des boissons, la plus part ne contiennent point
de parties nutritives, elles rafraîchissent le sang, elles servent aux
secretions, mais elles lèstent le corps en facilitant la circulation,
en maintenant la plénitude des canaux et en conservant par là
l'équilibre général, aussi voyons nous que des hommes ont vécu
très longtemps en ne prenant que de l'eau.

Il est rapporté dans les mémoires de l'acad. des sciences
ann. 1761 qu'un ouvrier mineur se trouva renfermé dans sa galerie
par un éboulement pendant neuf jours, durant les quels il mangea
trois chandelles qu'il trouva dans sa poche, et but trois fois
de l'eau.

On lit dans le même recueil qu'une fille a passé près de
quatre années sans prendre d'autre nourriture que de l'eau,
mais elle ne pouvoit se servir de ses jambes.

On trouve encore dans ce recueil plusieurs exemples d'abstinence
singulière qu'il seroit superflu de rapporter, elles prouvent
seulement que l'homme peut rester longtemps sans prendre de
substance nutritive, mais qu'il ne peut pas rester sans matière
l'estante. Si je puis m'exprimer ainsi.

Ne pourroit-on pas encore attribuer à cette matière la force
et la vigueur dont jouissent les hommes de peines et de fatigue
qui se nourrissent de substances beaucoup moins nutritives que
les gens riches et sédentaires: on peut le distinguer par le
résidu des digestions, puisque chez les premiers ils sont plus durs
et en plus grande quantité que chez les autres.

Seconde Partie

Section 1^{re}

Quel rapport la partie nutritive des végétaux et des animaux a-t-elle avec nos humeurs ?

Les pertes que nous éprouvons par les différentes sécrétions et excréments, par les frottements continuels de nos parties entre elles, par l'action des fluides sur les solides et des solides sur les fluides, nous détruiraient bientôt si elles n'étoient constamment réparées par les sucs des aliments, extraits du chyle, par cette admirable fonction connue sous la dénomination de nutrition.

Ces pertes prouvent qu'il y a plus de fluides que de solides dans la composition de notre individu. Si les sécrétions en dissipent la plus grande partie, la réparation s'en fait presque aussi promptement par le chyle qui contient les liqueurs qui servent à les remplacer. Dès qu'elles ont subi les élaborations dont elles sont susceptibles, par exemple le chyle contribue à la réplétion des vaisseaux, il fournit les sucs huileux qui forment la graisse et servent à augmenter le volume du corps.

Ce mécanisme s'opère par la substance restante des aliments dont j'ai parlé, et non par la matière nutritive. M. quesnay est de cet avis, puis qu'il dit = Il faut distinguer la nourriture ou la réparation des humeurs, qui sont détruites continuellement, d'avec la nourriture des parties solides du corps. la première ne consiste que dans la reproduction continuelle des sucs qui remplissent les vaisseaux, et qui sont nécessaires pour entretenir la santé, et la vie; la mort, ajoute-t-il, qui arrive par incursion, n'est pas causée par le dépérissement de la propre substance des parties solides, mais uniquement par le défaut des humeurs dont le corps a besoin pour satisfaire aux fonctions dans lesquelles consiste la vie. Les parties solides ont peu besoin de nourriture



= non seulement ~~parce qu'elles ne forment~~ qu'une très petite
= portion de la masse du corps, mais encore parce que leur
= substance souffre très peu de déperdition, à cause de la forte
= adhérence des parties élémentaires qui les composent.

Economie animale. Tom 2. pag 80.

On conçoit facilement parce que, je viens de dire comment les
portes des fluides est réparée; il n'en est pas de même de celle des
solides, c'est dans la partie amylacée des végétaux, l'est dans
la substance muqueuse des animaux dont l'analogie semble ne faire
qu'une même substance, qu'il faut chercher la matière propre à
cette fonction; en effet elles sont plus travaillées et plus élaborées
que toutes les autres; de manière qu'étant portées dans le sang
par les vaisseaux chyloferes, elles se divisent, se subdivisent et
s'insinuent dans les petits vaisseaux qui composent les tuniques
des autres, sous la forme de gluten, qui remplit les vides et se
corporeifie avec les vaisseaux qui le charient.

Cette réparation des particules enlevées par le frottement ne
peut s'opérer que dans les plus petits vaisseaux, parceque cette
matière muqueuse que M. de Buffon qualifie de molécules organiques,
d'autres de suc nourricier ou de gluten, éloignée du torrent des
autres fluides circule lentement ce qui favorise le remplacement
des portes qu'ont éprouvées les solides.

J'ai démontré cette matière nutritive dans les substances
végétales et par le secours de M. Geoffroy dans les substances
animales: l'une et l'autre paroissent gélatineuses et sont
diaphanes. il en question de les comparer avec les liqueurs du
corps humain.

Dans les commencements de la conception, on observe que les
premiers rudiments de l'embryon sont formés d'un suc lymphatique
semblable au blanc d'oeuf qui se liquéfie dans l'eau tiède et se
change entièrement en matière muqueuse, semblable à celle que
produit l'analyse chimique de la substance amylacée; d'où
l'on peut conclure que la matière qui forme les animaux doit
être celle de leur nutrition, et que plus ils contiennent de cette
matière nutritive ou gélatineuse aidée de la matière restante,
plus ils sont forts et robustes, moins ils en renferment plus ils
sont faibles et délicats.

Je dis matière gélatineuse car le blanc d'oeuf exposé au degré de chaleur de l'eau bouillante prend la consistance de gelée, la sérosité du sang en fait de même. la partie amylacée des substances végétales prend cette forme dans l'eau bouillante, et les substances animales bien dépouillées de leur graisse &c. subissent le même effet.

D'où il suit que les aliments qui contiennent le plus de matière mucide ou gélatineuse sont les plus propres à la réparation des pertes qu'éprouvent nos parties: de ce nombre sont les graminées, les cruciformes, les légumineux, &c. parce que ces plantes abondent en suc analogue à celui que l'on tire de la chair des jeunes animaux comme celle de poulet, d'agneau, de veau, de bœuf, de mouton, de volaille des oeufs, du lait &c.

Ce suc nutritif peut être regardé comme homogène dans toutes les parties où il se distribue, et s'il diffère dans ses effets, ce n'en que par la forme qu'il prend en s'adaptant à telle ou telle partie à la réparation de laquelle la nature l'emploie. de toutes les humeurs c'en la plus utile, puis qu'elle sert à la nutrition des solides. ce suc pénètre par sa fluidité les plus petits vaisseaux, c'est là que par sa nature et la lenteur de son mouvement il devient de plus en plus disposé à la concrétion, surtout si les solides perdent leur élasticité, parce que cette humeur se condense de plus en plus, oblitère les plus petites filières, diminue le nombre des vaisseaux et cause ce que nous appelons décroissement.

De même le blanc d'oeuf et la partie amylacée qui ont pris la forme gélatineuse par l'eau bouillante séchées ensuite à une chaleur douce, ne reprennent plus leur liquidité.

Le chyle porte dans le sang les liqueurs nécessaires aux sécrétions, celles qui forment la graine et l'embryon, qu'il faut bien distinguer de la nutrition, et enfin ce baume de vie, ces molécules organiques, ce gluten, ce mucide, ce suc nourricier qui forme les solides, qui les augmente et les agrandit dans la jeunesse, qui les conserve et les répare dans l'âge viril, mais qui les détruit par sa disposition concrevable, dès que les vaisseaux qui les charient cessent d'agir sur lui; par son séjour dans ces canaux, il forme corps avec eux, c'est ce qui arrive dans la vieillesse.



Mais pour que ces phénomènes s'opèrent, il faut que l'homme jouisse d'une bonne santé, car de toutes les liqueurs qui entrent dans la composition de notre machine, il n'en est point qui ait besoin de tant de préparations, de tant d'élaborations que le suc nutritif, pour le dégager de la plus part des substances qui le contiennent et pour le mettre en état de remplir les fonctions que la nature lui a assignées; si non il en cause, ou plutôt ces substances qui le renferment, des maladies qui ont des suites plus ou moins fâcheuses.

J'ai dit que la partie amygdée étoit la substance nutritive des végétaux, pour démontrer son analogie avec nos humeurs, j'appellerai l'expérience au secours des preuves chimiques et pour l'ordonner aux malades comme aliment, avec connaissance de cause, j'en ai fait l'essai sur moi, en voici le détail.

J'ai soupe le 20 Juin 1776 avec une once d'amygdon cuit dans chopine d'eau jusqu'à consistance de bouillie au quel j'ajoutai du sucre à volonté et je dormis bien.

Le 21^e j'ai veu avec trois onces d'amygdon dont on m'a fait trois soupes à l'eau avec du sel, de la cannelle et un jus de citron; par dessus chaque soupe j'ai bu un verre de vin blanc, et dans la journée, en visitant mes malades je me sentis moins lesté, un grand verre d'eau avec du sirop d'orgeat me rendit mes vigueurs, je dormis bien et les urines furent plus abondantes qu'à l'ordinaire quoi que j'eusse moins bu. la bouche étoit pâteuse et les dents un peu agacées.

Le 22^e j'ai fait accommoder l'amygdon avec du lait, du sucre, un peu de cannelle et de giroffle, j'ai pris trois soupes composées en tout d'un pot de lait et de trois onces d'amygdon, avec deux verres de vin pour toute boisson, et je me suis trouvé presque aussi lesté qu'à l'ordinaire, parce que l'estomac étoit plus chargé par l'effet du lait qui contient beaucoup de forces de manière que j'ai visité mes malades sans peine et sans avoir presque aucun besoin, ayant toujours la bouche pâteuse et les dents un peu agacées.

Le 23^e j'ai veu comme le 22. je n'ai bu que de l'eau pour juger si la bouche seroit également pâteuse et si les dents seroient agacées, cela n'a rien changé. je me suis trouvé suffisamment nourri, mais pas suffisamment lesté ce

qui m'a obligé de prendre dans la journée plusieurs verres d'eau avec du sirop d'orgeat. ce régime prouve que les farineux fermentés réduits en bouillie ne procurent pas les avantages du pain; surtout ceux qui sont privés du son, parce qu'ils ne séjournent pas assez dans l'estomac, et que le défaut de l'estomac cause celui de l'équilibre; aussi j'étois très à mon aise au lit. je dormois plus qu'à mon ordinaire et d'un sommeil tranquille ce qui annonce combien ce régime doit être avantageux aux blessés aux quels l'exercice est défendu.

Le 24 j'ai pris le matin, une once d'amidon à l'eau et au sucre. cinq heures après les parois de mon estomac sembloient se coller, je suis rentré à une heure après midi sans avoir d'appétit mais je sentois combien il étoit avantageux d'avoir quelque chose de pesant dans l'estomac ou au moins un corps quelconque qui en tint les parois dilatées, je mangeai donc une soupe composée d'une once d'amidon cuit dans du bouillon de viande, que je répétai le soir et je m'en trouvai bien. cette soupe, disons mieux cette bouillie, composée de substance végétale et de substance animale me prouva combien il étoit avantageux de les mêler; je n'eus pas la bouche pâteuse ni les dents agacées comme avec l'amidon cuit à l'eau ou au lait. ma boisson fut du vin blanc pur.

J'ai continué encore trois jours ce régime composé de trois soupes d'amidon cuit dans du bouillon de viande et pour boisson trois verres de vin blanc; mais dans l'intervalle des soupes j'ai pris chaque jour de l'eau avec du sirop d'orgeat et j'ai constamment plus dormi qu'à l'ordinaire.

Obligé de faire beaucoup d'exercice je sentis que je n'étois pas suffisamment lesté, je pris le parti de dîner sans choix d'aliments; préférant cependant les plus grossiers et les plus indigestes en me réservant pour toute nourriture du soir une soupe ou plutôt ma bouillie d'amidon cuit dans du bouillon et je m'en trouvai bien.

Je puis donc conclure d'après ma propre expérience, que la partie amylacée des végétaux est la vraie et la seule partie nutritive qu'ils contiennent, puisque l'amidon est absolument dépouillé de toutes les autres parties qui constituent le bled. Il est analogue à nos humeurs puisque trois onces par jour ont suffi



pour me nourrir pendant huit jours: mais cet aliment ne peut convenir
qu'aux malades, aux personnes délicates, aux enfants, aux vieillards ou
jeunes âgés, aux gens sédentaires et non à ceux qui font beaucoup d'exercice parce
qu'il ne contient point de matière restante comme les autres aliments
dont nous faisons usage.

L'accession de l'amidon est prouvée par le léger agacement des dents
et son usage avec les matières animales détruisant cette qualité prouve
combien il est avantageux de les mêler ensemble excepté que des raisons
particulières ne nous indiquent l'usage de l'une ou de l'autre séparément
comme j'aurai occasion de le prouver dans le courant de cette
dissertation.

Après avoir fait l'expérience de l'amidon sur moi je ne craignis
pas de l'employer et d'en faire le principal aliment de mes malades,
persuadé qu'il leur seroit plus avantageux que tous ceux qu'on a employés
jusqu'à présent; mais renverser l'ordre établi, fronder les préjugés, détruire
la répugnance que chacun a naturellement pour manger une drogue
qui n'est connue que pour donner de la fermeté au linge ou pour coller
des tapisseries, cela n'étoit pas aisé; et je sentois cependant la nécessité
de le faire: pour y parvenir j'imaginai un moyen qui m'a réussi au-
delà de mes espérances. J'ai fait mettre l'amidon en poudre, assaisonné
avec de la cannelle, du girofle et du sucre, j'ai qualifié le tout de
poudre nutritive pour le faire vendre sous ce nom.

Les mères en achètent pour faire de la bouillie à leurs enfants,
les personnes délicates en font usage, je l'ordonne à mes malades
et ils s'en trouvent bien; tandis que si je l'avois indiqué sous son
vrai nom, personne n'auroit voulu en faire usage, ce fait prouve
qu'il faut quelque fois donner le change aux hommes pour leur
faire du bien.

Section 2^e

Régime corroboratif. ou des alimens les plus analogues à nos humeurs.

J'entends par régime corroboratif celui qui est composé d'alimens très nourrissans et très faciles à être digérés, pris avec modération pour ne point enfler les vaisseaux chylifères, et pour leur donner le temps de remplir leur fonction surtout dans la maladie. C'est sans doute ce qui a fait dire à Hippocrate, plus on nourrit les corps qui contiennent beaucoup d'impuretés, plus on leur cause de dommage, aph. 10 sect. 2.

Parmi les alimens, le plus léger est le blanc d'œuf frais, délayé au sortir du corps de la poule, dans un peu d'eau sucrée. 2^o le lait est très salutaire, pourvu qu'il ne rencontre pas trop d'acide dans l'estomac. 3^o le jaune d'œuf frais, délayé dans une véhicule convenable, quoique moins délicat que le blanc qui forme la première nourriture du poulet, en fournit cependant une très favorable aux personnes qui ont des aigreurs.

Le lait devient très salutaire pourvu que la quantité qu'on en donne soit proportionnée aux forces digestives, et qu'on le prenne dès qu'il est sorti du corps de l'animal (a) car en le faisant bouillir il perd toute sa vertu médicinale, et alimentaire. Le lait se caille dans l'estomac et forme ce qu'on appelle un fromage à la crème, c'est à dire un caillot où toutes les parties du lait restent combinées ensemble. il ne faut pas confondre ce caillot avec celui que forme le lait tourné, où les parties butyreuses, et caseuses sont séparées du serum. Le caillot dont je parle se dissout peu à peu dans l'estomac pour former l'émulsion chyleuse, qui cuse le vilon, se mêle avec la bile et suit la route ord^{re} du chyle, &c. Si le lait se caille avant de se digérer, il doit l'être d'avantage que les autres substances nutritives liquides et par conséquent avoir la préférence dans bien des cas. En voici un exemple.

Boerhaave s'en guéri d'un rhumatisme cruel, en ne vivant que de biscuits secs et de lait pendant une année sans que son estomac ait souffert la moindre altération, ce qui prouve que la

(a) il faut recommander à la personne qui traite l'animal de recevoir le lait dans un bain-marie pour conserver la chaleur naturelle.

On a remarqué que le lait passe vite dans les mamelles; une nourrice

nourriture la plus molle et la plus douce est aussi propre à réparer nos pertes, que la plus solide, et la plus succulente.

Le même auteur dit que le premier lait est celui d'une jeune femme qui a pris son accroissement, qui fait un exercice modéré, et qui se nourrit d'alimens de bons suc. Le second est celui d'aïeuse, le troisième celui de chèvre, et le quatrième celui de vache.

Il y a encore une grande différence entre le lait que l'on boit et celui que l'on tette, parce que les parties les plus volatiles s'exhalent, lors qu'on le traite pour le transporter. Capivaccio conserva le prince Colonne qui étoit attaqué de consommation, en le faisant allaiter par des femmes choisies, aux quelles ce médecin faisoit observer un régime convenable.

Après le lait vient l'amidon, ou la partie nutritive des végétaux dont j'ai prouvé l'efficacité.

Il faut faire les bouillons avec de la chair bien dégraisée de jeunes animaux, comme le poulet, le veau, le mouton, le bœuf.

Boheraade recommande de les faire dans un vaisseau fermé pour empêcher l'évaporation des parties les plus subtiles; cette méthode cependant ne s'emploie guere que pour les restaurans qui se font au bain-marie comme les bouillons médicamenteux.

On fait donc des bouillons légers et des bouillons forts, les uns et les autres doivent se faire par une décoction lente, on appelle bouillons légers ceux que l'on fait avec la chair des jeunes animaux comme le veau, l'agneau, le chevreau, le poulet, on y ajoute des plantes potageres rafraichissantes comme la laitue, le pourpier, les semences froides &c. ces bouillons sont employés dans le commencement et dans l'état des maladies aiguës à la place de la tisane des anciens dont je parlerai; on passe ensuite à l'usage des bouillons forts, c'est-à-dire à ceux que l'on fait avec la chair de bœuf, de mouton, de la volaille comme le coq, la poule, la perdrix, et les racines échauffantes et apéritives, de carottes de panais aux quels on joint le pain bien fermenté.

On passe ensuite aux alimens plus solides, tels que les viandes tendres, elles doivent se manger ou rôties ou cuites dans une petite quantité d'eau, parce qu'autrement l'eau trop abondante se charge de toutes les parties mucoïdes, et les viandes ne conservent que des fibres desséchées. celles au contraire qui sont cuites dans leurs suc, sont plus nourrissantes et plus faciles

Lettre à sec qui prend du bouillon le rend par les mammelles presque sans changement si on la tette d'abord après qu'elle la pris.

Enai sur le choix des alimens par arbitraire par vi

à être digérées.

Il faut bien nettoyer la viande que l'on veut faire cuire, surtout en ôler le sang; partie qui se corrompt le plus promptement; il faut encore la battre pour la mortifier, et pour attendrir ses fibres par la rupture des petits vaisseaux qui répandent les sucs et les distribuent sur toute également; cette précaution rend la viande meilleure, surtout si on a eu l'attention de la suspendre à l'air pendant quelques temps, afin que par un mouvement spontané le suc prenne un degré de fermentation qui les volatilise, qui en développe les sels et rend les solides plus tendres et de plus facile digestion; enfin on doit la faire rôtir en l'exposant d'abord à un feu vif pour dessécher la superficie et empêcher la perte des sucs intérieurs.

La viande rôtie est préférable à celle qui est bouillie, surtout pour ceux qui ont beaucoup d'humeurs ou dont les fibres sont faibles et lâches. la soupe et le bouilli valent mieux pour les tempéraments mixtes et secs.

La meilleure façon de préparer le poisson est aussi de le faire rôtir ou de le faire cuire à l'eau.

Dans le choix des aliments qui conviennent aux malades, ceux de facile digestion doivent être préférés, mais ils ne se tirent pas tous du règne animal, il faut même, en bien des cas rejeter les substances alimentaires qu'il fournit et que les bornes de ce mémoire ne me permettent pas de détailler plus au long pour avoir recours au règne végétal dont nous ne pouvons jamais nous passer.

Les graines céréales ou les farineux et les préparations qu'on en fait contiennent beaucoup de parties amylacées et par là sont employées avec le plus grand avantage après qu'on leur a fait éprouver la fermentation panaière, pour défaire leur viscosité; on les fait gruer pour des soupes qui se préparent à l'eau, au lait, ou au bouillon, suivant les circonstances; car la pâte qui a subi le degré de fermentation convenable, devient friable, se dissout facilement dans l'eau; ce qui fait que le pain se digère bien et forme la meilleure et la principale nourriture de l'homme, surtout s'il est bien cuit, car la croûte du pain qui est la partie la plus cuite est aussi la plus nourrissante et la plus facile à être digérée. le biscuit dont on se sert

Dans les longs trajets de mer, n'est que du pain cuit deux fois, il se conserve pendant des années entières, quoi qu'exposé à un air chaud & humide, se dissout aisément dans l'eau et forme un aliment très sain, très nourrissant et de facile digestion. (a)

On emploie aussi dans le régime les herbes potageres qui ne sont ni trop relâchantes ni trop acides, telles que les différentes espèces de chicorées et les racines usuelles, parce qu'elles contiennent une partie amylacée chargée d'un sucre fort doux, qui est un mélange d'huile et de sel dont l'effet est très salubre, en observant de n'employer ces plantes que dans leurs forces, parce que quand elles commencent seulement à pousser elles ne sont encore composées que d'eau de terre et d'air principes, et par conséquent ne contiennent presque point de parties nutritives, de manière qu'elles ne servent qu'à lester l'estomac et souvent à le fatiguer par l'excès qui s'en dégage, lorsque les plantes sont dans leur force, au contraire toutes les parties qui les composent sont combinées de manière que le sucre qu'on en peut retirer ne diffère point de celui de la canne à sucre, car suivant Abalgroff huit onces de suc de cherui donnent une once et demie de sucre. mem de l'acad. de Berlin

Le sucre et le miel contiennent un mucilage et un savor très atténués, ils fournissent une nourriture légère qui divise les glaires, ils fortifient par leurs parties huileuses et n'irritent que légèrement par leurs parties salines. ces deux substances, qui entrent souvent dans la constitution, et plus souvent encore dans la préparation de la plus part des substances alimentaires, tirees des végétaux, leur donnent une vertu plus savonneuse, diminuent leur densité et les rendent échauffants, le miel se digère cependant plus difficilement que le sucre et s'il séjourne dans l'estomac, il rancit, il acquiert de l'amertume, et peut causer des désordres.

(a) Il faut attendre que le blé soit bien mûr et bien sec pour l'employer, sans quoi le pain qui en résulteroit pourroit causer des accidents, parce que son air fixe n'est pas assez combiné et surtout parce que son eau de végétation n'est pas assez évaporée.

Le sucre est sans contredit la meilleure des substances nutritives que nous ayons et la plus agréable: les animaux la dévorent, les insectes en sont avides, c'est un aliment qui les attire en foule. Le sucre tient lieu de pain à la cochinchine, puisque, parmi les gardes de l'empereur il y a 300 beaux hommes de choisir et qui ont chacun trois livres de sucre par jour qui leur tient lieu de pain de manutention.

Les fruits sont de tous les aliments ceux qui exigent le plus de précautions pour la nourriture des malades: car autant ils peuvent flatte le goût et être salutaires, lorsqu'ils sont employés avec prudence et discernement, autant ils peuvent nuire par l'usage immodéré, ou lorsqu'ils sont pris à contre temps. ceux d'été se digèrent facilement quand ils sont mûrs, c'est ce que l'on connaît au tact et à la couleur. (a) parmi les fruits les plus salutaires, on compte les cerises, les mirres, les pêches, les poires fondantes, les raisins &c. le suc de ces fruits est un savon agréable, doux et fondant qui nourrit et fortifie, qui désobstrue en conservant la fluidité de la bile, détend les fibres trop tendues et humecte celles qui sont desséchées.

Les fruits d'une moindre qualité sont les fraises, les framboises, les groseilles, les différentes espèces de prunes les abricots les pommiers, &c.

L'usage de ces fruits en tient contraire à ceux qui sont sujets aux aigreurs parce que leur qualité relâchante est susceptible de s'aigrir, augmente le mal au lieu de le diminuer ou d'y remédier: c'est encore à cause de cette propriété laxative qu'ils ne conviennent pas à ceux dont l'estomac et les intestins sont trop relâchés, d'autant ceux qui ont le sang dissous et les forces épuisées parce que la grande quantité d'air fixe qu'ils renferment ne s'absorbant pas, se ramasse en bulles qui peuvent causer des coliques très douloureuses suivies d'accidents très graves. M. Hales a trouvé qu'une

(a) j'ai prouvé que la maturité et la germination produisoient presque le même effet que la fermentation: un fruit cueilli pour être mangé sur le champ a une saveur bien différente de celui qu'on mange seulement 24 heures après surtout s'il n'est pas bien mûr: il cause la diarrhée parce que les parties constituantes du fruit sont en mouvement pour terminer la maturité; l'air fixe s'en dégage et cause des distentions &c.



pomme, contenoit 48 fois son volume, d'air fixe et quelle soulevoit un poids de 11776^e. *Art. des vég.*

Enfin ceux à qui ils conviennent se trouveront mieux de les manger seuls, ou seulement avec du pain, que de les mêler avec d'autres aliments, comme aussi de ne boire que de l'eau parce que le vin les durcit et les aigrit; mais comme le feu emporte les trois quarts de l'air contenu dans un fruit il suit de là que les compotées, les marmelades et les confitures sont aussi bonnes qu'agréables, et que les malades et les convalescents peuvent en manger sans danger.

Il n'est pas assez de connaître la maladie et le tempérament du malade pour lui prescrire des règles diététiques relatives aux aliments, il faut encore savoir ce que son estomac digère le plus facilement, car il en est des personnes qui digèrent les viandes et dont l'estomac est surchargé par les légumes, et d'autres qui supportent au mieux les légumes tandis que les viandes leur occasionneraient des angoisses, des insomnies, de la tristesse et même de la fièvre. Il en est de même du lait, du beurre, des oeufs, du poisson d'eau douce, de miel et des différents apprêts que l'on donne à tous ces aliments: le plus simple est sans contredit le meilleur; j'entends par le plus simple le moins composé.

Un peu d'assaisonnement donne du ton aux fibres de l'estomac des malades ou des convalescents qui ne peuvent pas encore faire de l'exercice; les légers stimulants leur conviennent comme le sel, le sucre, la cannelle, le thym, la marjolaine, le cerfeuil &c. Surtout si on les emploie sagement, car tout ce qui irrite, augmente la circulation, use les organes et abrège la vie.

Il faut que les malades évitent les mélanges de différents aliments, et cette règle doit être observée d'autant plus strictement que leur estomac sera plus ou moins faible. Horace, sans doute aussi bon physicien que grand poète nous avertit du danger auquel nous expose la multiplicité des mets dont nous faisons usage dans un même repas. — rappelez vous dit-il, quel qu'un de ces repas simples dont vous vous êtes si bien trouvé; mais de mêlé avec les ragoûts, les rôtis, on mêle le gibier le poisson, les viandes douces se changent en bile, et une petite visqueuse fait mille ravages dans l'estomac. *Sat. 2. Liv. 2.*

La mastication est très essentielle, les aliments bien pénétrés

par la Salive, sejourneent moins dans l'estomac, les Sucres se
séparent plus aisément et les organes digestifs sont moins fatigués.
il arrive même que l'on mange moins et que l'on est aussi nourri
qu'avec une plus grande quantité d'aliments, ce qui est avantageux
à un blessé qui ne peut point faire d'exercice.

Les malades doivent observer de ne jamais prendre de nouveaux
alimens que les premiers ne soient digérés, l'estomac se trouve alors
chargé de sucres digestifs qui se mêlent avec ces nouveaux alimens, les
pénètrent et favorisent une bonne digestion.

Ceux qui ont l'estomac sensible ne peuvent pas supporter une
longue abstinence, parceque les sucres digestifs acquièrent une acreté
qui irrite cet organe et trouble le sommeil; un peu d'aliment enveloppe
sa pointe et remédie à cet inconvénient; Je conclus qu'ils
doivent souper légèrement, pour prévenir les suites d'une digestion
laborieuse, parceque pendant cette fonction, le sang se porte à la tête
et dérange le sommeil et que pendant le sommeil les nerfs ayant moins
d'action, n'agissent pas assez sur l'estomac pour faciliter la digestion.

Section 3^e

Des Boissons et de l'abus des eaux chaudes

Il ne suffit pas d'indiquer les alimens qui conviennent aux malades
pour remplir l'objet de la question proposée, il faut encore développer
les qualités bienfaisantes des boissons dont on doit faire usage dans
le traitement des maladies chirurgicales, pour connoître celles qu'il faut
préférer dans les différentes circonstances.

L'eau tient le premier rang, parmi les boissons: elle rafraîchit,
elle humecte, elle lève, elle aide à la digestion, Hoffmann la qualifie
de panacée universelle, parce qu'elle convient à tous les âges, à
tous les tempéramens, particulièrement aux bilieux, aux sanguins,
aux mélancoliques et à tous ceux qui ont la fibre sèche, ou qui sont
incommodes par les aigreurs.

La meilleure est celle qui est légère, pure, douce, fraîche, qui
dissout facilement le savon, qui s'échauffe aisément, et dans la
laquelle les légumes cuisent en peu de tems: ces qualités ne se
trouvent guère que dans l'eau de fontaine si celle dont on est

obligé de faire usage, ne les réunir pas, il faut ou la passer par la fontaine sablée, avant d'en faire usage, ou la faire légèrement bouillir pour détruire les oeufs d'insectes et les graines des plantes qui se trouvent surtout dans l'eau de pluie qui a servi de lessive à l'atmosphère. Leuwenhoek compte 27300000 animalcules dans une seule goutte d'eau.

Je dis qu'il faut faire légèrement bouillir l'eau dont on veut faire usage, surtout l'eau de pluie, parce que, en poussant trop loin cette ébullition l'eau deviendrait nuisible par l'évaporation de la majeure partie de l'air qui est combinée avec elle.

Du Vin.

Parmi les liqueurs fermentées, le vin tient le premier rang; comme stimulant, il irrite les fibres et augmente le mouvement, mais pris avec modération, il fortifie l'estomac, favorise la transpiration, ranime toutes les fonctions et est regardé comme le lait des vieillards. Il convient mieux aux phlegmatiques qu'aux bilieux d'en l'on doit conclure que son usage doit être pros crit dans les cas où il y a roideur, tension, sécheresse, fièvre, inflammation.

Le célèbre Newton, prenoit du vin à la place d'aliments pour se ranimer dans des travaux extraordinaires, ou lorsqu'il lui survenoit quelques chagrins. Dans ces cas comme dans ceux d'épuisement, il faut préférer un vin plus nourrissant que spiritueux et qui fortifie sans irriter, comme le vin de Bourgogne, ou le bon vin vieux des environs de Lyon bien dépourvu de son sel tartareux, car dit Vauhelmont, les petits vins qui produisent des aigreurs, troublent la digestion et irritent les nerfs.

Le vin pris à la cuve ou au pressoir, qu'on appelle moût, contient une très grande quantité d'air fixe, qui venant à se dégager dans l'estomac cause quelque fois des coliques violentes; c'en cependant un excellent antiseptique, qui pris, à propos, produit le plus grand bien comme le prouve l'expérience. Le Sobre Cornaro, se sentoit renaitre aux approches des vendanges, le moût du vin le ressuscitoit, et tant qu'il buvoit du vin nouveau, ses forces se soutenoient, tandis qu'à mesure que son vin vieillissoit, il le sentoit diminuer.

Le vin du Rhin est froid et pesant, les bilieux et les sanguins peuvent en faire usage.

Le vin de grappe est agréable et salutaire.

Les vins blancs contiennent plus d'acide que les rouges, par conséquent plus d'air fixe; ils sont diuretiques et antiseptiques, mais ils sont contraires à ceux qui ont la poitrine délicate.

Les vins d'Espagne, de Cypre, de frontignan, de Hongrie, des canaries, enfin ceux qui contiennent une substance douce, agréable, et oblongueuse, pris en petite quantité, sont des bons cordons qui conviennent surtout aux tempéraments secs.

Du cidre et de la bière.

quoiqu'en général les médecins fassent peu d'usage du cidre et de la bière, il y a néanmoins des cas où ils en peuvent boire sans inconvénient d'autres mêmes où l'on peut regarder ces boissons comme remèdes alimentaires; de là il est essentiel de les connaître pour les défendre ou les ordonner avec connaissance de cause.

Le cidre est une liqueur fermentée faite avec des pommes ou avec des poires; cette dernière porte le nom de poirée; l'une et l'autre sont pectorales, rafraîchissantes, et nourrissantes; la poirée est plus légère et de plus facile digestion. il y a du cidre doux et du cidre piquant, le premier convient aux tempéraments froids et secs, le second aux tempéraments chauds et bilieux.

La bière est aussi une liqueur fermentée, faite avec de l'orge ou du froment, et des fleurs de houblon. l'usage de cette boisson bien dépourvue, nourrit et engraisse, elle tient le ventre libre et pousse par les urines, elle convient à presque tous les tempéraments, excepté aux phlegmatiques; son excès cause des humeurs visqueuses, dont on se débarrasse difficilement surtout si la bile est épaisse, ce qui doit nous rendre circonspects sur l'usage de cette liqueur pour boisson ordinaire.

La petite bière ou dreche n'est point enivrante; elle contient beaucoup d'air fixe, c'est un puissant dissolvant des humeurs, aussi l'emploie-t-on avec le plus grand avantage contre le scorbut, la gangrene, et dans tous les cas où il y a de la pourriture.

Abus des boissons chaudes.

Je n'entends point parler ici des boissons connues sous le nom de tisanes; mais seulement des eaux chaudes dont l'abus s'est introduit depuis plus d'un siècle, malgré les avis des plus célèbres médecins et chirurgiens, et les exemples des malices fâcheuses qu'elles ont occasionnées. rien n'en est plus ordinaire que d'entendre dire, il faut boire aussi chaud que son sang pour vivre longtemps.

Boerhaave s'en élevé contre cet abus, ses disciples l'ont combattu, et malheureusement ce préjugé se perpétue chez la pluspart des vieillards, les hypochondriaques et les valétudinaires, qui par là augmentent leurs maux au lieu de les détruire; les engorgements qui se forment chez eux viennent de la faiblesse des vaisseaux, et non de l'épaississement des liqueurs qui ont au contraire trop peu de consistance comme le prouve l'inspection du sang d'un laborieux, comparé avec celui d'un mélancolique. le premier est épais, d'un rouge foncé et souvent couvert d'une couenne fort dure et fort épaisse, comme dans les maladies inflammatoires, tandis que le sang du mélancolique, sera dissous, aqueux, glaireux et peu coloré; c'est donc au premier à délayer son sang et non au second.

La première impression des boissons chaudes se fait sur l'estomac, 1^o en relâchant les fibres de cet organe, elles leur ôtent les forces dont elles ont besoin pour agir sur les aliments; ceux-ci se jouent dans ce viscère, causent un poids dont on cherche à se débarrasser en buvant beaucoup de thé ou d'autres boissons délayantes qui entraînent à la vérité, les aliments à demi digérés et soulagent en apparence, pour augmenter ensuite la cause du mal. 2^o en buvant beaucoup surtout des boissons chaudes ou extrêmes les sucs digestifs, on détruit la mucosité qui tapisse l'estomac et les intestins, les nerfs se trouvent à nud, et les aliments causent des douleurs plus ou moins vives après le repas. le thé dont on fait le plus d'usage ne contient de principe essentiel qu'une résine âcre et corrosive, avec quelques particules astringentes, dont on s'aperçoit facilement au goût stiptique qui crispe légèrement quand il est fort chargé; mais qui ne lui ôte pas sa qualité relâchante quand il est noyé dans l'eau, malice qui produit tant de maladies de la langue dans les villes où l'on en use habituellement: il y a cependant des cas où le thé peut être utile, pris modérément. les flamands paroissent s'en bien trouver à cause de la grosse bière et de la quantité de beurre dont ils font usage.

Je m'écarterois du sujet proposé si je donnois plus d'extension à ce chapitre, il est tenu de considérer les aliments comme cause des maladies.

Troisième Partie

Section 1^{re}

Des alimens considérés comme causes des maladies.

C'est avec raison que les plus grands médecins ont prescrits des règles diététiques dans la cure des maladies, car lorsque nous considérerons l'influence des alimens sur nos corps, nous verrons que s'ils entretiennent la santé en réparant par leurs sucs les pertes que nous éprouvons continuellement, ils causent souvent des troubles dans nos organes, soit qu'ils pèchent par leur quantité, soit qu'ils dépravent nos humeurs par leur qualité.

Les alimens pris en trop grande quantité causent des maladies, parce qu'ils distendent l'estomac au point de lui faire perdre son ressort, d'ailleurs leur poids ferme les orifices de ce viscère en comprimant les artères gastriques, leur séjour cause une difficulté de respiration qui interrompt la circulation, des crudités, des crudités qui produisent des rots, des nausées, des douleurs d'estomac, des vertiges, des vomissemens, (a) parce que les fibres trop tendues réagissent et ferment absolument l'estomac comme l'effeu l'a confirmé par plusieurs exemples. les alimens ainsi renfermés causent souvent des convulsions qui sont suivies de diarrhées de dysenteries.

Si la trop grande quantité d'alimens peut être cause des maladies, de même l'abstinence poussée trop loin procure une dépravation des sucs digestifs dans les premières voyes, qui occasionne de très fâcheux accidens et même la mort. en effet il est plus aisé de remédier aux desordres qui ont pour principe une trop grande réplétion qu'à ceux qui naissent d'une trop longue abstinence, c'est ce qui a fait dire à Hippocrate, qu'on commettoit plus de fautes en observant une diète trop sévère, qu'en mangeant trop.

(a) Souvent ces vomissemens ne peuvent pas avoir lieu parce que l'orifice supérieur de l'estomac se trouve resserré, ce qui arrive quelquefois chez les ivrognes qui meurent d'apoplexie faute de pouvoir vomir.



Le jeûne est cependant une très bonne chose pour nettoyer et délivrer les intestins des humeurs qui les engorgent, surtout si pendant ce jeûne on boit de l'eau, c'est un moyen de vivre longtemps, c'est aussi ce que faisoient les anachoretes asiatiques comme Bacon l'observe.

En effet, on prévient par l'usage de l'eau, tous les accidents que peut causer une trop longue abstinence, parce que l'eau divise les sucs gastriques et les empêche de s'alkaliser et de se corrompre. On a vu des malades ne prendre que de l'eau pendant des années entières, sans éprouver de corruption dans leurs humeurs, comme je l'ai rapporté dans la première partie de cette dissertation.

Hippocrate nous prescrit la quantité d'alimens que nous devons prendre. = que les alimens, dit-il, soient proportionnés au travail, car ajoute-t-il ailleurs, si les forces du corps surpassent les alimens, c'est à dire si on les digère, ils nourrissent, donnent de la vigueur au corps, mais si la force des alimens surpasse les forces du corps, c'est à dire si l'estomac ne peut pas les digérer, ils produisent une foule d'incommodités. Foc. pag. 421.

Ce ne sont pas les alimens que nous prenons qui nous nourrissent, mais seulement ceux que nous digérons, encore faut-il, comme je l'ai dit, distinguer dans les uns et dans les autres la partie nutritive de la matière restante. l'action de nos organes tire des substances alimentaires les sucs analogues à nos humeurs et les change en nôtre propre substance, d'où il suit que les alimens doivent être proportionnés à l'état dans lequel nous nous trouvons et à l'exercice que nous pouvons faire sans nous incommoder; car si nos organes sont trop faibles pour agir sur une grande quantité d'alimens quelque fois même de difficile digestion, au lieu de former un bon chyle, ils se corrompent et deviennent cause étrangère. il faut donc consulter les forces du malade et l'état de la maladie pour proportionner la quantité d'alimens qu'il doit prendre.

Il ne faut pas comparer l'estomac d'un malade, à celui d'un laboureur en santé, toujours exposé au grand air, continuellement en mouvement et toujours gai, dormant et faisant bien toutes ses fonctions, digérant la nourriture la plus grossière sans que le chyle qui en résulte soit vicieux; il passe sans obstacle dans les vaisseaux sanguins devient sang lui-même dont le superflu

évacuée par les urines, par la transpiration pour laisser le corps dans un parfait équilibre; que l'on donne à un tel homme une nourriture légère, elle sera bientôt digérée et il tombera en faiblesse, tandis que le lard, la chair fumée, le fromage, le gros pain le lestent, le nourrissent, le soutiennent et le fortifient.

Si un malade ou un homme d'une constitution faible prend de pareils aliments il éprouveroit bientôt des douleurs d'estomac, des angoisses et il auroit une indigestion, et cette indigestion deviendroit peut-être la peine de son intempérance. il est vrai que les malades ne sont pas toujours à portée de choisir les aliments qui leur conviennent et qu'ils sont forcés de prendre, surtout à la campagne, celui peut-être qui leur convient le moins, c'en alors sur la quantité qu'il faut se régler, parce que le trop n'est jamais nécessaire.

Quand Hippocrate dit qu'il faut que les aliments soient proportionnés au travail, c'est parce que l'exercice favorise la digestion puis qu'il fortifie le corps, donne de l'activité à la fibre et maintient par là les fluides dans un bon état; il ouvre l'appétit, il facilite les sécrétions surtout la transpiration, il fait plus, il donne du courage en procurant une sensation agréable dans tout le genre nerveux.

Le repas au contraire déduit la force des muscles et les met pour ainsi dire hors d'état de supporter les mouvements, ce qui ralentit le cours des liquides presque abandonnés aux seules forces du cœur. alors la chaleur diminue; les humeurs croupissent et se corrompent, celles-ci se dissolvent, les autres prennent trop de consistance, toutes s'altèrent, les sécrétions ne se font qu'imparfaitement, les humeurs par leur séjour acquièrent une acrimonie qui cause des maladies plus ou moins graves.

Rien de plus capable d'affaiblir l'estomac et de dénaturer les sucs digestifs que le défaut d'exercice. en diminuant la force du ventricule il rend la digestion difficile, parce que les aliments n'éprouvant pas les changements qui leur conviennent pour former un bon chyle, ils se corrompent et ne donnent que des sucs crus ou mal digérés. les végétaux développent leur acide qui irrite les nerfs, les viandes se pourrissent occasionnent des cructations malsaines et causent des diarrhées continuelles parce que les intestins éprouvent les mêmes accidents que l'estomac; d'autre fois les malades sont affectés de constipations qu'ils attribuent ordinairement à un grand feu, tandis qu'elles ne viennent que d'un défaut d'exercice qui diminue la force

De la respiration, car le mouvement musculaire contribue beaucoup à cette action; celui-ci n'agissant que faiblement sur les viscères du bas ventre, il en résulte des constipations et quelque fois des amas de matières glaireuses dans l'estomac, qui en dérangent les fonctions.

Quoiqu'il en soit, l'exercice soit nécessaire à l'homme, il seroit très imprudent d'en faire de violent d'abord après le repas, parce que les aliments ne doivent pas être balotés dans l'estomac et que rien n'en est plus capable de déranger le mécanisme de la digestion que de tels mouvements. En effet si un léger exercice peut contribuer à la digestion, il n'en est pas de même d'un exercice violent. M. Humbert attacha du vin à l'aile d'un moulin, et le trouva entièrement corrompu en peu de jours, ce qui prouve combien le mouvement tend à décomposer les corps.

Les aliments de mauvaise qualité dépravent nos humeurs les substances dures se changent difficilement en bon chyle, et ne conviennent qu'aux gens robustes qui font beaucoup d'exercice, elles doivent par conséquent être interdites aux blessés à qui on ordonne le repos quoique, d'ailleurs ils paroissent jouir d'une bonne santé, j'en dis autant des aliments gras et de ceux qui sont risqués, en observant qu'il faut donner quelque chose à l'habitude; car Hippocrate nous dit = les aliments salubres qui plaisent et paroissent agréables aux personnes en santé, leur deviennent ordinairement excellents, lorsqu'ils sont malades, pourvu qu'on ait le soin d'en ralentir l'activité et d'en diminuer les forces; autrement le corps ne pourroit point les supporter et ils lui seroient plutôt nuisibles que profitables = in fine libri de affectionibus.

On met dans la classe des aliments de mauvaise qualité, la chair des animaux et des poissons, salés, séchés, fumés, toutes les choses grasses parce qu'elles sont difficiles à être digérées et surtout parce qu'elles se rancissent et causent par leur acrimonie des accidents fâcheux. On a vu des personnes délicates vomir une huile grasse qui leur brûloit le gosier, cette huile provenoit du lard qu'elles avoient mangé sept ou huit heures avant. Il en est de même de l'anguille, du saumon, surtout du foie de ces poissons qui contiennent beaucoup d'huile sont sujets à se rancir facilement. Si le poisson gras et huileux est de difficile digestion, les oiseaux qui s'en nourrissent doivent être mis dans la même classe; enfin les légumes grossiers, les farinents crus, ne peuvent former qu'un chyle visqueux capable de produire beaucoup d'obstructions et d'autres maux chez les gens qui sont forcés d'observer le repos; en effet la pâte cuite avant d'avoir fermenté ne

se dissout pas dans l'eau, ce qui fait que les pêcheurs s'en servent pour prendre du poisson. cependant l'expérience prouve que ces aliments sont salutaires à ceux qui font beaucoup d'exercice et qui sont forts et robustes.

Le même inconvénient existe jusque dans les aliments trop succulents qui tendent facilement à l'alkalicité parce que ces substances se corrompent aisément par leur séjour dans l'estomac et produisent un chyle très disposé à la putréfaction. comme je le dirai après avoir rapidement parcouru les avantages et les inconvénients qui résultent de l'usage des substances acides.

Section 2^e

Des aliments acides et acres considérés comme cause de maladies.

Tous les aliments tirés des végétaux ou des animaux forment dans l'estomac, par le mélange des sucs digestifs, un chyle neutre, balsamique, qui n'en ni acide ni alkali et qui passe dans le sang pour servir aux sécrétions et aux réparations; mais si les aliments que nous prenons ne sont pas proportionnés à la force de nos organes digestifs, ils se corrompent et produisent un chyle alkalescent ou acrescent selon leur nature.

Ces aliments produisent des sucs acides; parce qu'ils fermentent et s'acriquent facilement, il en est de même des végétaux qui sont acides ou qui le deviennent par la fermentation, comme les fruits d'été.

L'acrimonie ou la constitution acide doit toujours être regardée comme maladie, car dans un animal sain on ne remarque ni acide ni alkali dans les liqueurs. le savant Boerhaave, après avoir nourri un moineau avec du pain pendant quatre jours ne découvrit aucun acide ni dans son corps ni dans ses excréments. une vache nourrie de treffle, de marguerites et d'axeille, donne un lait exempt de toute acidité, donc la force vitale dans un animal sain transforme les substances acides en des liqueurs douces et nourricières; mais si les forces des organes digestifs ne sont pas

suffisantes pour produire cet effet, les substances farineuses fermentées s'aigrissent par leur séjour dans l'estomac, comme le vin qui est rejeté sous la forme de vinaigre; les substances farineuses non fermentées causent des viscosités et remplissent de flatuosités les premières voies, l'abus des fruits, et surtout de ceux qui ne sont pas mûrs, resserre, épaisit et coagule les humeurs; il cause des douleurs, la pâleur et souvent la galle.

C'est dans les premières voies que se développe l'acide qui se mêlant ensuite avec le sang peut en infecter toute la masse, si l'action des solides sur les fluides et la réaction des fluides sur les solides ne se trouvent pas suffisantes pour l'empêcher.

Je dis que l'acide se manifeste dans les premières voies puisque c'est d'abord dans l'estomac qu'il a son siège. il est moins fort, étant mêlé avec la bile et le devient encore moins dans le canal thorachique où il se trouve confondu avec beaucoup de liqueurs animales.

Les aliments acides ou acescents conviennent dans bien des circonstances, et principalement à ceux qui mangent beaucoup de viande, pourvu que leur estomac ne soit pas surchargé, car lorsque ces aliments ne se digèrent pas, l'air fixe s'en dégage, cause au ventricule et aux intestins, des distensions, des coliques, &c. le chyle qui en résulte acquiert une acrimonie qu'il communique bientôt à toute la masse.

Les acides conviennent encore à ceux qui ont le visage rouge par trop de chaleur, parce qu'ils tempèrent l'effervescence de la bile lorsque les humeurs sont glaireuses, couenneuses, accompagnées de chaleur, on se trouve bien de l'usage des acides, parce qu'ils réveillent par leurs pointes le ressort des solides et que pénétrant les fluides par leur extrême finesse et la mobilité de leurs parties, ils deviennent d'excellents atténuants et de bons aperitifs; ils sont contraires à ceux qui sont pâles qui ne sont point échauffés et qui ressentent un sentiment de froid dans les chairs. on emploie les acides pour prévenir la dissolution du sang parce qu'ils coagulent les liqueurs animales et comme ils contiennent beaucoup d'air fixe, ils résistent à la pourriture et rétablissent les parties qui en sont attaquées; d'ailleurs neutralisant les alkalis ils les empêchent de faire des ravages.

symptômes. qui L'état d'acidité se manifeste par des éructations aigres qui caractérisent une acéscence - quelques fois les dents; cette acidité se communique même à l'acrimonie acide. des excréments des enfants à la mamelle et ces excréments ont une odeur aigre; souvent elle cause un sentiment de faim qui excite des douleurs d'estomac, des défaillances, des palpitations de cœur, des sueurs froides, des contractions spasmodiques et quelque fois le colera morbus.

Les personnes les plus sujettes à cette acrimonie sont celles qui ont la fibre lâche et molle, soit par tempérament soit à la suite de quelque maladie; le défaut d'exercice seul est capable de produire cette acrimonie dans ceux qui font un grand usage des aliments acides.

Ceux qui ont cette acrimonie dans le sang sont pâles, il se forme chez eux des obstructions, des engorgements dans les vaisseaux capillaires, qui leur causent des démangeaisons, des pustules et souvent des ulcères pâles très difficiles à guérir.

Si cette acrimonie affecte les nerfs, elle cause des convulsions, des accès épileptiques surtout chez les femmes d'une complexion lâche; c'est à cette acrimonie à laquelle on doit attribuer la mort des enfants à la mamelle, causée par un aliment acéscence, c'est à dire, par le lait d'une nourrice de complexion molle, ou par la faiblesse du tempérament et le défaut de mouvement. Les exemples que fournissent ces tristes victimes ne sont que trop fréquents pour en rapporter des observations.

L'acrimonie acide comprend aussi la spiritueuse et la pénétrante ou fermentante; l'une est produite par la fermentation du vin, de la vieille bière et autres esprits distillés; elle cause la soif, l'ivresse et tous les maux qui en dépendent; l'autre est occasionnée par le moût du vin, de la bière ou d'autres boissons tirées de fruits et réunies dans le temps même de la fermentation, comme on fait le vin mousseux de champagne; cette acrimonie cause des éructations, des gonflements, des coliques, des convulsions, des diarrhées, des dysenteries et quelque fois la mort.

On lit dans les mémoires de l'acad. des sciences une observation sur un gentilhomme qui périt par la soif d'une grande quantité de la plus forte bière en bouteille qui n'avait pas encore fermentée. Il mourut de convulsions, malgré tous les remèdes qu'on put lui faire. Ses intestins parurent, dans l'ouverture qu'on



en fit, gonflés au delà de ce que l'on peut dire par la dilatation de l'air fixé qui n'ayant pu se digérer s'étoit ramassé en masse et avoit causé tous les accidents.

Humours
anti acid.

Lors qu'on s'aperçoit d'une acrimonie acide, il faut y remédier promptement et s'il se peut avant qu'elle ait passé dans le sang; dans ce cas on emploie les substances alimentaires tirées du règne animal, elles sont antiacides parce qu'elles sont disposées à s'alkaliser surtout celles des animaux qui se nourrissent d'autres animaux; par exemple l'usage des oiseaux aquatiques qui vivent de poisson, produit une nourriture capable de détruire l'acidité des sucs. Les canards sauvages et domestiques, les sarcelles, leidgeon, la macreuse, le bulot, les oies sauvages et domestiques, la morette &c. Les oiseaux qui vivent d'insectes, comme le moineau, le pinçon, le mauve, l'alouette, la grive, la perdrix, le faisan, la caille, le râle, le pluvier &c. (a).

Les animaux qui font beaucoup d'exercice, comme la bécasse, la becassine, le lièvre, le Dain, le sanglier &c.

Les oeufs de ces oiseaux et la chair de ces animaux forment une nourriture capable de détruire l'acidité des humeurs; on peut encore y joindre les poissons de proie et les différentes especes de coquillages, parce qu'ils se nourrissent d'autres poissons ou d'insectes et qu'ils contiennent un alkali volatil très exalté, qui neutralise très bien l'acrimonie acide.

Les substances alimentaires tirées des végétaux qui ont plus de disposition à l'alkalescence sont encore mises en usage avec avantage.

Boerhaave place dans ce nombre.

L'absinthe	L'armoise	Le chardon benit
L'alliaire	L'arum	Le chardon marie
L'ail	L'asperge	Le chardon Nothuid
L'aust	L'asphodele	La cherville
L'autoria	La benoite	Le chou
L'angelique	Le basilic	Le cochlearia
L'aui	Le calament	Le cresson
L'aristoloche longue	La cameleire	Le celeri
L'aristoloche ronde	Le carvi	L'asperatoire

(a) Les oiseaux à bec gros, rond et court vivent de grains. Les oiseaux à bec long et mince vivent d'insectes de vers &c. Les oiseaux à bec plat et à pattes membraneuses vivent de poissons.

L'artichaud sauvage	La carotte sauvage	Les deux especes de Galinuge
L'aune	La petite centauree	Le Girasole
Le gingembre	Le persil	La Sarrisette
L'herbe au chat	Le Poirer	La Aronice
La marjolaine	La Serphore	Le clatyrin
La matricaire	Le Orceau	Le Erpelle
La matricaire	Le grand Raifort	Le roque madame
La montarde	Le petit Raifort	Le Chim
Le Mirel	La Noquette	Le Chlapi
Les oignons	Le Roseum aromatique	La victoriale
L'ortie	La Rhue	Le velou
L'origan	La Sabine	La Zedore

Boerhaave conseille pendant l'usage de ces aliments antiacides de boire de trois en trois heures le vin suivant.

Du vin blanc une pinte et demie

Du sel d'absynthe deux dragmes. mêlés.

Les sels alkali corrigent et domptent les ravages que les acides causent sur le corps humain, comme ceux-ci remédient aux desordres qui prennent leur source dans une nourriture alkalescente. Les acides sont contraires à celui qui se sent des aigreurs et qui n'a point d'appétit parce que cet état est causé par le défaut d'action de la bile comme on le remarque dans les enfants à la mamelle et dans les filles qui ont les pâles couleurs. on parvient à guérir les premiers en faisant observer à la nourrice un régime alkalescent et pour les filles on ajoute à ce régime, l'acide, l'essence d'absynthe, les savons alkalis &c.

Je m'écarterois de mon sujet, si je détaillais les absorbans et les autres remèdes qui conviennent à ceux qui sont atteints d'une acrimonie acide; mais bornant aux aliments je joindrai encore les amandes, les pistaches, les noix, les noisettes, la noix de cacao dont on fait le chocolat, la graine de pavot, les huiles tirées par expression de toutes ces substances, ainsi que des olives, enfin les matières gélutineuses faites de bouillons épais de viande et de poisson.

Toutes ces choses ennuissent bien les acides, mais elles relâchent les fibres de l'estomac et par là augmentent les causes de l'acrimonie acide. Il faut donc les employer avec précaution, comme on fait de l'eau de poulet et des autres délayants, car



tant que les organes de la digestion sont relâchés les aliments acides, produisent toujours l'acrimonie acide: ce qui fait qu'il ne suffit pas de remédier à l'acidité, mais qu'il faut encore s'occuper du rétablissement de l'estomac en employant un régime corroboratif dans lequel on fait entrer le jus d'écrevisse de rivière, si vanté par Hippocrate, la gelée préparée avec la chair de vipère, celle de corne de cerf, et le blanc manger, de c.

Section 3^e

Des aliments alkalescents considérés comme cause de maladies.

* mais comme elles contiennent une huile aromatique très contraire à l'acidité on les emploie avec avantage et comme aliments.

Les substances végétales dont les sucres s'aigrirent sont nommés végétaux acides ou acides, et celles qui au lieu de s'aigrir se putréfient et se convertissent en une huile alkalinale se nomment alkalescentes telles sont la plupart des plantes aromatiques, ce qui fait qu'il ne faut les ordonner qu'avec beaucoup de précaution, parce qu'elles développent ou augmentent l'alkalescence de nos humeurs.

Je dis qu'elles développent l'alkalescence de nos humeurs parce qu'il faut que nous soyons dans un état de maladie, pour que cette acrimonie se manifeste, car le sang, en sortant d'une veine, ne cause aucune irritation dans l'œil ni sur une plaie récente, et pour qu'il acquiesce de l'acrimonie dans les vaisseaux, il faut qu'il passe auparavant par plusieurs degrés d'altération.

Les plantes alkalinales sont fort âcres, il y en a même de vénéneuses, ce qui fait que la plupart doivent être rejetées de la classe des aliments et comme remèdes dans le cas d'acrimonie acide.

Si l'abus des aliments tirés des substances végétales alkalinales peut être cause de maladie, que ne ferait pas l'abus des substances animales dont nous nous nourissons? et comme ces substances ont plus ou moins de tendance à l'alkalicité et portent dans le sang plus ou moins d'acrimonie, je vais en parler rapidement pour indiquer les animaux dont les sucres sont plus ou moins

exaltés à fin de choisir les uns de préférence aux autres, suivant les règles diététiques convenables à la maladie que l'on veut guérir.

Les animaux qui causent le moins d'acrimonie alkalinie sont ceux qui se nourrissent de foin, de fruits d'été ou de grains, parce que cette nourriture contient moins de sels volatils alkalis et que ces sels sont moins volatilisés.

Les animaux qui se nourrissent d'autres animaux ou d'insectes causent plus d'acrimonie alkalinie, parce que cette nourriture contient un alkali volatil extrêmement exalté qui se développe très aisément dans l'estomac de ceux qui en font usage.

Enfin les animaux qui font beaucoup d'exercice, contiennent aussi un sel volatil très exalté, tels sont ceux dont j'ai parlé.

La manière de les tuer contribue encore à en préparer les sucs; par exemple ceux que l'on fatigue à la chasse ont les sucs fort exaltés et contractent une délicatesse qui n'est autre chose qu'une disposition à la putréfaction; il en est de même des animaux que l'on étouffe, que l'on assomme ou que l'on ne saigne pas; pour qu'ils soient plutôt prêts à être mangés, ce qui dépend encore du climat et de la saison, parce qu'il faut un certain degré de chaleur pour développer ce commencement de putréfaction qui volatilise les sucs et attendrit les viandes.

Si la chaleur produit cet effet sur la chair des animaux, quelle attention ne devons nous pas avoir dans l'usage que nous en faisons surtout dans l'été et dans les pays chauds? n'est ce pas de leur abus que naissent la plupart des fièvres putrides et des maladies aiguës qui surviennent, même dans les pays tempérés? presque toutes les maladies chroniques viennent aussi de.

l'alkalescence des nos humeurs, ce qui prouve la nécessité de bien connoître la nature des aliments qui produisent cette acrimonie.

Les poissons de toute espèce sont extrêmement alkalescents, celui de mer l'est infiniment plus que celui de rivière ou de lac, et le poisson sans écaille l'est plus que celui qui en a; enfin ceux qui ont des coquilles le sont encore plus que tous les autres.

Si les aliments alkalescents se corrompent dans l'estomac et causent ce que nous appelons indigestion, le chyle qui en résulte est en partie corrompu, et en circulant avec nos humeurs, il causera des accidents plus ou moins graves suivant la force des organes.



qui servent à la digestion; parce que l'expérience prouve, que les pléthoriques sont plutôt attaqués par une épidémie que les autres; ce qui fait qu'une maladie pestilentielle frappera plutôt un homme fort et robuste que celui qui sera faible et délicat; aussi Hippocrate Liv 1^{er} aphor 3^{es} veut que l'on se méfie d'une santé excessive, parce que les mêmes forces de complexion qui suffisent pour porter le sang et les sucs à ce degré de perfection, les exalte enfin au point d'occasionner une maladie; de manière que la stagnation de nos liqueurs ou leur trop grande agitation peut causer l'acrimonie alkaline.

Symptômes qui caractérisent l'acrimonie alkaline.

Cette acrimonie se manifeste par la soif, la perte d'appétit et l'aversion pour les aliments alkalescents; par des cructations, indigestes ou des rapports d'un goût d'œufs pourris, par les lèvres sales ainsi que la langue, les dents le palais et le gosier; par la bouche chaude et amère; par des douleurs d'estomac des nausées, des vomissements de matières putréfiées et quelquefois par la diarrhée qui débarrasse les intestins et soulage le malade, quand la matière corrompue n'occupe que les premières voies, comme il arrive à ceux qui ont mangé du poisson ou des œufs qui se sont putréfiés dans l'estomac; enfin l'acrimonie alkaline cause une lassitude accompagnée de chaleur et de douleur iliaque inflammatoire. Après que le chyle a causé ces premiers accidents, il passe dans le sang le dissout et le dispose à la putréfaction; celui-ci corrode les vaisseaux par son acrimonie, produit des hémorragies, des pustules plombées, et enfin la gangrene.

Aliments qui conviennent à l'acrimonie alkaline.

Les substances alimentaires contraires à cet état doivent être choisies dans la classe des aliments acides qui sont actuellement acides ou prêts à le devenir dans l'estomac; parce qu'elles contiennent plus d'air fixe que les autres, comme les farines fermentées, surtout l'amydon et l'avoine à cause de leur qualité acide, les vins clairs du Rhin, de la miselle, mêlés avec beaucoup d'eau, conviennent si la fièvre et la chaleur ne sont pas considérables; dans ce dernier cas le lait coupé avec leau forme une boisson salutaire, le petit lait ou une liqueur saponeuse très convenable, la limonade, le vinaigre noir dans l'eau avec du sucre ou du miel produit aussi de bons effets, le gelée de quelques fruits acides, enfin la tisane des anciens faite avec de l'orge fermentée cuite dans l'eau.

Rien ne convient mieux en effet que les substances farineuses.

fermentaire, elles sont propres à détruire l'alkalescence des humeurs par l'acrescence dont elles sont susceptibles; on en fait des decoctions, des crèmes et des emulsions qui par leur qualité carpnieuse desobstruent les vaisseaux, relâchent les solides, et enveloppent par leurs parties huileuses l'acrimonie alkaline.

Mais si les humeurs n'ont qu'une disposition à la putréfaction, on se trouvera bien des fruits d'été et d'automne, pourvu qu'ils soient mûrs; si au contraire l'acrimonie alkaline est poussée jus qu'à la putréfaction, on aura recours aux substances alimentaires, antiseptiques dont je parlerai à l'article Gangrene.

Section N^e

Des Aliments considérés comme cause d'acrimonie muriatique.

L'acrimonie muriatique se remarque principalement dans les matelots qui se nourrissent pendant leur voyage, de poisson et d'autres viandes salées, fumées, &c. cette nourriture les rend immobiles et perclus de douleurs, ils ont des érosions rouges sur la peau qui leur causent des démangeaisons considérables, leur salive est salée, ils éprouvent une soif presque continuelle, leurs urines sont lixivienses souvent couvertes d'une pellicule grasse, ils ont les dents décharnées et les gencives pourries par le scorbut.

Il est rapporté dans les transactions philosophiques, qu'une fille qui mangeoit continuellement du sel à pleine main, devint comme une statue inflexible; cela prouve combien le sel durcit les chairs.

Les aliments qui conviennent à cet état sont les substances amygdacées, les emollients, les liquours acides, les fruits de même qualité, le petit lait, les viandes fraîches, et tous les végétaux acrescents; mais dans l'assaisonnement il faut retrancher le sel et tous les aromatiques.

Il y a encore des substances alimentaires qui sont contraires aux acrimonies alkalines et muriatiques; on les appelle adoucissantes parce qu'elles émoussent les sels piquants. De ce nombre sont les légumes farineux, comme les pois, les fèves, &c. la crème, le beurre, la moëlle, &c.

Section 5^e

Des aliments visqueux, aromatiques, gras, huileux,
considérés comme cause de maladies.

Les parties visqueuses des animaux comme, la peau, les tendons, les ligaments, le fromage, et les farineux qui n'ont point fermenté, causent des pesanteurs, des rots des crudités et les maladies qui en sont les suites telles que, les obstructions, les amas de glaires, &c.

L'acrimonie aromatique est produite par un huile et un sel acres unis ensemble qui se trouvent dans les aliments dont nous faisons usage, tels que, le poivre, la muscade, la cannelle, &c. cette acrimonie augmente le cours des fluides, en irritant les solides et par là dissipe les parties les plus liquides, cause, la sécheresse, la soif, des ardeurs d'entrailles, des urusées, des rots, des vomissements, la fièvre la jaunisse, &c.

L'abus des substances grasses et huileuses comme l'anguille, le congre, les oeufs trop vieux, le lard le beurre, surtout s'il est frit, &c. lubrifie et relâche les solides, s'oppose au passage des matières aqueuses, cause ainsi des obstructions, des indigestions de vomissements, des descentes et autres maladies aussi dangereuses.

Si quel qu'un a trop mixté de ces substances, il rendra cinq à six heures après des rots amers d'une odeur insupportable; il aura des nausées des vomissements de matière corrompue que l'on prend presque toujours pour de la bile, et qui n'en est pas, puisque ces matières jetées sur le feu s'enflamment et que la bile s'éteint; au surplus ce vomissement d'aliments dénaturés et corrompus n'arrive jamais qu'à ceux qui ont l'estomac faible, les sucs digestifs appauvris et presque sans vertu, et non aux personnes fortes et vigoureuses.

On remédie aux désordres produits par les aliments visqueux, aromatiques, gras, et huileux par un régime excessif en évitant toutes les substances qui ont produit la maladie et en donnant au malade, des crèmes d'amidon du bouillon de viande bien dégraisé, du pain cuit deux fois, des décoctions d'orge, d'avoine, de riz, de millet des pommades et des fruits d'été bien murs. pour boisson le petit lait, le lait coupé, ou de préférence une tisane de gayac à cause de sa qualité balsamique et aigrelette à laquelle on ajoutera de la réglisse et des raisins secs.

Section 6^o

Règles diététiques relatives à l'âge, au sexe et aux différentes constitutions ou tempéraments

La chirurgie ne se borne pas seulement à guérir les maladies de son ressort, elle les prévient encore par les préceptes lumineux qu'elle donne dans l'hygiène ou le traitement des choses non naturelles, et comme la plupart des maladies sont causées par la qualité des aliments, il convient pour tâcher de les prévenir, d'établir des règles diététiques relatives à l'âge, au sexe et aux différentes constitutions.

Alimenta
Pour les Enfants

Le lait est sans contredit la meilleure nourriture qu'on puisse donner aux enfants nouveaux nés, puisque c'est celle que la nature leur a destinée; tout autre aliment leur est pernicieux à cause de la délicatesse de leurs organes.

Dès qu'un enfant a pris assez de force pour que le lait de sa mère ne lui suffise pas, on lui donnera du lait de vache, ou de chèvre avec du sucre ou une soupe de panure; c'est à dire du pain séché au four, et ensuite cuit à l'eau avec du sucre ou avec un peu de beurre et de sel ou de la bouillie faite avec de l'amydon ou avec de la farine de froment fermentée, car celle qui n'a point éprouvé cette préparation forme un aliment piquant capable d'occasionner des obstructions comme l'expérience le prouve journellement.

La fermentation double consiste à le faire germer avant de le réduire en farine bien fine parceque la germination equivaut à la fermentation panaire par la combinaison de toutes les parties du grain; il vaut encore mieux se servir d'amydon avec du sucre, la bouillie en sera et plus nourrissante et plus facile à être digérée pendant la pousse des dents, mêlez à la main des enfants une croute de pain rassis frottée de miel, et donnez leurs de l'eau miellée tant qu'ils en voudront pour boisson.

A mesure que l'enfant grandit et prend des forces, il faut augmenter sa nourriture en observant qu'elle doit être extrêmement tenue pour faciliter l'extension des fibres sans les rompre. Si l'enfant n'a pas de dispositions aux obstructions ou au rachitis, le lait de vache doit toujours en faire la base; on y ajoute l'amydon, le riz, la farine.



d'orge, de froment, de maïs, les légumes tendres comme les chicoracées les fruits bien mûrs, les oeufs frais à la coque, ou un peu de chocolat avec du pain, de la soupe faite avec du bouillon de viande bien dégraisée, &c., mais si les solides sont trop lâches comme dans les engorgements des glandes, dans le rachitis, il faut employer des substances alimentaires légèrement astringentes.

Quatre ou cinq ans on leur permet un peu de viande tendre, et pour boisson, l'eau pure, ou le vin, les liqueurs spiritueuses, le thé, le café et autres choses semblables les empêchent de grandir.

on augmente les aliments à mesure que l'estomac devient plus fort et on accoutume les enfants à se nourrir indistinctement de tout sans excès, en proportionnant la nourriture à l'exercice qui leur est absolument nécessaire tel est le moyen de leur former un bon tempérament.

Aliments propres à l'âge de puberté

Le corps se développe, l'accroissement se fait d'une manière sensible surtout si elle est favorisée par des aliments nourrissants qui produisent un chyle doux et bien préparé tandis que les aliments de haut goût porteroient de l'âcreté dans le sang, augmenteroient l'action des solides, et le cours des fluides: c'est pour la même raison qu'il faut proscrire l'usage du vin et des liqueurs spiritueuses qui à l'âge de puberté s'imposent non seulement à l'accroissement mais encore causent mille désordres physiques, en augmentant la force du sang qu'il faut au contraire tempérer.

Aliments convenables aux femmes délicates.

Les règles diététiques qui conviennent aux filles et aux femmes délicates, sont les mêmes que celles qu'on emploie dans l'âge de puberté, par la conformité de faiblesse des organes, excepté que la quantité doit être moindre, parce qu'il se fait moins de dissipation chez elles que chez les jeunes gens; je n'entends point parler ici de ces femmes qui sont d'un tempérament vigoureux et d'une constitution robuste; celles-ci rentrent dans la classe des hommes faits, dont je parlerai dans le moment.

L'estomac des femmes délicates est très sujet à se déranger ce qui fait qu'elles doivent s'observer sur le régime, et ne prendre que la quantité d'aliments que ce viscère peut digérer avec facilité; elles doivent donc faire plusieurs petits repas par jour, en proportionnant la quantité d'aliments au peu d'exercice qu'elles

sont ordinairement.

Elles doivent éviter de manger des fruits verts, des ragoûts trop épicés, des salades trop vinaigrées, et tous d'autres aliments de fantaisie ou de mode qui leur causent des maux d'estomac souvent difficiles à guérir, suivis d'une acrimonie acide qui passant dans le sang y fait les ravages que j'ai détaillés au Chap. 2. de cette 3^e partie.

Aliments pour l'homme, fait.

Lorsque l'homme a pris son accroissement, il doit connaître son tempérament et se prescrire lui même un régime convenable à sa complexion, c'est l'âge de jouir des plaisirs, celui qui en usera avec modération ne sera pas dans le cas d'éprouver des retours amers.

Un homme, dit Celse, né avec une bonne constitution, qui se porte bien et qui ne dépend de personne, doit ne s'assujettir à aucun régime et ne consulter aucun médecin. pour diversifier sa manière de vivre, qu'il demeure tantôt à la campagne tantôt à la ville, mais plus souvent à la campagne, il naviguera, il ira à la chasse, il se reposera quelque fois, et prendra fréquemment de l'exercice, car le repos affoiblit, et le travail rend fort. l'un hâte la vieillesse, l'autre prolonge la jeunesse. il est bon qu'il se baigne tantôt dans l'eau chaude, tantôt dans l'eau froide; qu'il s'oigne en certain temps, et qu'il n'en fasse rien en un autre; qu'il ne se prive d'aucune vivande ordinaire; qu'il mange en compagnie et en particulier; qu'il mange en un temps un peu plus qu'à l'ordinaire; qu'en un autre il se règle; qu'il fasse plutôt deux repas par jour qu'un seul; qu'il mange toujours rases et un peu moins qu'à sa faim. cette manière de s'exercer et de se nourrir, est autant nécessaire que celle des athlètes (α) est dangereuse et

Les Athlètes menaient une vie dure, et en général ils pratiquoient un régime très austère, bêchant la terre un mois avant le combat pour se rendre les muscles souples, et s'abstenant des boissons fortes, et du commerce des femmes et en général de tout ce qui pouvoit les affoiblir. comme Horace nous l'apprend par ces vers.

qui studei optatum cursu contingere metum,
multa tulit, fecit que puer: sudavit et absit:
abstinnit venere, et vino. art. poët vers 112 et suiv.



« Superflue. Si quelques affaires les obligent d'interrompre l'ordre de
« leurs exercices, ils se trouvent mal, leur corps devient replet, ils
« vieillissent promptement et tombent malades.

Les conseils de Celse me conduisent naturellement à dire quelque
chose des règles diététiques que les vieillards doivent observer.

Régime des Vieillards.

Dans la vieillesse, les fibres se dessèchent et se racornissent, elles
perdent leurs ressorts et produisent des obstructions par la viscosité
des fluides: les pores de la peau se resserrent, la transpiration insensible
ne pouvant se faire, reflue sur les parties internes, de là naissent une
suite de maladies qui se succèdent les unes aux autres, souvent jusqu'à
la mort.

Pour remédier à cette aridité dans les fibres, écrit-on le célèbre
Boerhaave dans ses institutions de méd. § 1063 = les vapeurs,
= les fomentations, les onctions, les bains, les clystères faits de matières
= adoucissantes, d'une odeur agréable, de lait, de bouillon de viande,
= d'huile d'anguilles vivants; sont d'excellents secours contre l'aridité
de la vieillesse pour retarder la mort, et faire vivre longtemps; mais
= ils sont nuisibles dans la jeunesse =

il faut ajouter aux préceptes de ce grand homme un régime composé
d'aliments délayants et légers, tels que la panade, l'usage des soupes
d'amidon soit à l'eau, au lait, ou au bouillon; le chocolat de santé
la volaille et le gibier dont la chair est blanche, enfin les aliments
détailés dans le chap. 2 de la 2^e partie, en observant que la
boisson des vieillards doit être du vin vieux et trempé qui sera
pris avec modération.

Quant à la quantité des aliments, elle doit être proportionnée à
la force de l'estomac, et à l'exercice qu'ils font; ils doivent se
garantir des injures du temps et n'avoir jamais froid surtout aux
pieds; il faut encore qu'ils diminuent leur nourriture à mesure qu'ils
avancent en âge, et qu'ils mettent de longs intervalles entre leurs
repas: leur soupe doit être fort légère et seulement composée d'un
potage, ou d'un peu de fruit cuit avec du sucre, ou d'un autre aliment léger.

Enfin le meilleur conseil qu'on puisse donner aux vieillards, c'est d'imiter,
si non en tout, du moins en partie, le Sobre Cornaro; ce noble vénitien
étoit d'un tempérament faible et bilieux.

Après avoir mené une vie tumultueuse, essuyé plusieurs maladies
graves, ses médecins lui ordonnèrent le régime pour tout remède. il le

commença à 36 ans et le poussa si loin qu'il ne prenoit que douze onces de solides et quatorze onces de liquides par jour en deux fois.

Il mangeoit du pain, du potage, des oeufs frais, du veau, du chevreau, du mouton, des perdrix, des poulets, des pigeons; entre le poisson de mer, il choisissoit la dorade, et entre celui de rivière, le brochet.

Il buvoit du vin pur, il préféroit le vin nouveau le vieux l'incommodoit, comme je l'ai dit. Sect 3^e de la 2^e partie.

Cornaro diminueoit encore cette quantité d'aliments, à mesure qu'il sentoit diminuer sa chaleur naturelle, en vieillissant, de manière qu'il parvint à ne prendre pour toute nourriture à chaque repas, qu'un jaune d'oeuf, encore, sur la fin de sa vie un seul oeuf lui suffisoit pour les deux repas qu'il prenoit chaque jour, il vécut cependant plus de cent ans.

J'observerai seulement que l'exemple de Cornaro quant à l'usage du vin nouveau ne doit pas servir de règle, il est peu de tempérament qui le supportent sans inconvénient dans un âge avancé et chacun à cet égard doit consulter le sien.

Des tempéraments

Cette réflexion me conduit naturellement à dire un mot des divers tempéraments et à faire connoître les aliments qui leur conviennent et ceux qui leur sont contraires.

par tempérament il faut entendre la constitution des individus, chacun a le sien, encore change-t-il suivant l'âge, le climat et les aliments, aussi les anciens les ont-ils distingués en tempérament inné et en tempérament acquisitif.

Les uns et les autres consistent dans l'action combinée des fluides sur les solides et en la réaction des solides sur les fluides; la bonne qualité de ceux là entretient le ressort de ceux ci, et de cet accord parfait résulte une bonne et forte constitution, tandis que l'humeur dominante établit la diversité des tempéraments; tel que le sanguin, le bilieux, le mélancholique et le pituiteux, les changements qui arrivent dans ces tempéraments les combinent et les confondent souvent de manière à en former de mixtes; c'est au praticien éclairé à démêler ces variétés, ces changements pour prescrire des règles diététiques convenables: je me bornerai aux divisions ordinaires que l'on connoit par les signes distinctifs qui les caractérisent.

Le Sanguin

La constitution sanguine est sans contredit la meilleure. les



Aliments
propres aux
Sanguins

signes qui la font connoître sont assez remarquables; aussi je me contenterai de dire que les aliments qui lui conviennent sont, la viande de boucherie, la volaille, le gibier, dont la chair est blanche, à cette nourriture les sanguins joindront les acides ou acescents pour tempérer la vélocité du sang, ainsi que les fruits mûrs, les liqueurs fermentées, le petit lait, l'usage du vinaigre et des plantes acides: mais ils doivent éviter les liqueurs trop nourrissantes telles que la bière, le cidre, les substances alimentaires qui forment trop de sang, comme les farines, les légumes siliquenses surtout apprêtés à l'huile ou au beurre; enfin tout ce qui accélère le mouvement des fluides est contraire aux sanguins; de ce nombre sont les épices, les plantes âcres et aromatiques, &c.

Le Bilié

La bile domine dans la constitution bilieuse elle donne à la fibre trop de tension et trop d'élasticité, ce qui rend le corps maigre et fort, produit une chaleur vive, un pouls dur, la peau sèche, &c.

comme la bile est un puissant dissolvant, elle tient toujours les humeurs dans un état fluide et exalté, qui facilite l'action des vaisseaux; excite le mouvement des esprits en aiguillant les organes, aussi les biliés ne peuvent pas supporter le jeûne et la diète comme les autres constitutions, les aliments rafraîchissants et humectants leur conviennent; il n'en est pas de même de ceux qui se digèrent facilement, parce qu'ils ne séjournent pas assez dans l'estomac; ce qui fait que la bile acquiert de l'âcreté dans les premières voies et qu'elle cause des maux souvent difficiles à guérir.

Aliments
propres aux
Biliés

les gras, au contraire et les sucs gélatineux présentant plus de résistance leur conviennent mieux; ces substances sont dissoutes et digérées de même que les pois, les fèves, le riz, les cardes, les choux fleurs, les artichauts, le pain le plus dur et le moins fermenté; cependant ils doivent éviter les aliments trop échauffants comme le gibier, les poissons de mer qui sont presque pourris, et s'ils en font usage, ils doivent les assaisonner avec beaucoup de vinaigre.

Les biliés devraient presque toujours boire de l'eau, parce que le vin et les liqueurs en augmentant le ressort des solides, exaltent d'avantage la bile et s'ils se permettent de boire du vin, ils doivent préférer le vin blanc bien trempé.

Le mélancolique

Dans la constitution mélancolique ou atrabilaire, le sang

en épais et circule lentement; les sécrétions se font tantôt bien, tantôt mal et souvent il arrive des obstructions dangereuses parce que les vaisseaux sont fermes et rigides et que les humeurs sont denses, tenaces, et visqueuses, ce qui rend le corps maigre et desséché.

Les règles diététiques qui conviennent à cette constitution doivent se tirer des substances alimentaires propres à pénétrer les parties trop rapprochées, en divisant la ténacité des humeurs.

Pour parvenir à ce but, il faut proscrire du régime des mélancoliques tous les aliments gras, parce qu'ils relâchent l'estomac, émoussent la salive, les sucs gastriques, la bile et les liqueurs qui se répandent dans les intestins. par leur séjour dans l'estomac, ils causent un malaise, ils s'y rancissent, s'y corrompent et produisent par leur irritation des symptômes fâcheux; on doit donc les bannir du régime des mélancoliques et des estomacs faibles.

Les aliments visqueux, pâteux et glaireux, produisent un effet semblable à celui des graisses: on comprend dans cette classe, les pâtes grasses, les fritures; par cette préparation les aliments éprouvent une chaleur trop violente qui développe subitement les sels et donne une âcreté aux sucs qui entrent dans leur composition les beignets, les crêpes, les pieds d'animaux, l'oie, le canard, les œufs durs, les poissons sans écailles, ceux d'étang, ceux qui ont la chair molle, glaireuse, ou qui sont trop gras comme l'anguille, doivent aussi être rejetés.

Les aliments qui contiennent beaucoup d'air fixe, sont souvent préjudiciables aux tempéraments faibles et mélancoliques, parce que cet air venant à se développer et n'étant pas assez contenu par la faiblesse des parties il produit des gonflements considérables, de là le tiraillement des nerfs, qui cause des douleurs, trouble la digestion, comprime les viscères du bas ventre, en dérange les fonctions, et cause quelque fois des inflammations.

Il faut cependant observer que l'air qui se développe des aliments, est absolument nécessaire et que nous ne pourrions pas vivre avec des aliments d'où on l'aurait enlevé. nous verrons même que les aliments qui en contiennent le plus, sont employés avec le plus grand succès dans les maladies putrides et gangreneuses; mais cet air n'est utile dans un corps bien organisé se digère peu à peu avec les aliments qui le contiennent pour être employé utilement en devenant ensuite partie constituante; au contraire ne se digérant pas, il se rassemble en bulles dans un estomac faible et y porte le désordre.



Il faut encore proscrire du régime des mélancoliques les viandes dures, salées, fumées, parce que séjourant longtemps dans un estomac foible, sans pouvoir se digérer, elles incommode d'abord par leur poids, et se corrompant par le séjour qu'elles font dans ce viscère, elles irritent ensuite par leur âcreté.

Enfin les aliments austères et astringents sont contraires aux mélancoliques, comme les coings, les grenades, l'épine-vinette, l'oseille, les capres, les liqueurs fortes et spiritueuses, les vins acerbés et tous les aliments qui sont fort acides; parce que les mélancoliques ont les nerfs très susceptibles, de la moindre irritation, surtout encore s'ils sont sujets aux aigreurs.

Aliments
propres aux
mélancoliques.

Pour remplir donc l'indication de la nature et procurer aux mélancoliques des aliments propres à rompre la ténacité des humeurs, il faut avoir recours aux humectants, aux délayants, aux substances qui rafraîchissent et lâchent le ventre, à celles qui dissolvent la bile, on doit leur prescrire une boisson abondante, telle que l'eau dans laquelle on aura dissout quelques sels pénétrants, ou l'eau d'orge, le petit lait, le vin blanc léger bien trempé, la petite bière coupée avec de l'eau, les fruits bien murs, le miel, le sucre, les herbes potagères comme les laitues, les chicorées, la dent de lion; enfin si l'acide paroit dominer, il faut avoir recours aux substances animales telles que les viandes des jeunes animaux, le bœuf tendre, le bon veau, le mouton nourri dans des lieux secs, les poules, poulets, chapons, poulardes, surtout s'ils ne sont pas trop gras, les poulets d'indes, les perdreaux, les pigeonniers, les alouettes, &c, le poisson à écaille, qui a la chair ferme, courte et tendre, soit de mer, soit de rivière ou de lac.

Si au contraire la constitution foible et mélancolique reconnoît pour cause une acrimonie alkaline, il faut avoir recours aux substances alimentaires, acides ou acrescentes dont j'ai parlé aux sections 2 & 3 de cette troisième partie et surtout aux préparations d'amidon.

Ce régime doit être aidé d'un exercice modéré, et comme les mélancoliques sont incommodés de l'air trop froid, de même que de la chaleur, ils doivent se procurer une habitation dans un lieu tempéré et principalement éviter l'insolence et la compagnie des gens tristes.

Le phlegmatique ou pituiteux.

La constitution phlegmatique ou pituiteuse se manifeste par des maux d'estomac, par la perte de l'appetit, par un sentiment de plénitude sans avoir mangé, des vomissements de matières glaireuses qui tapissent l'estomac, des gonflements de ce viscère, qui se communiquent au ventre comme on l'observe chez les enfants rachitiques, parce que cette humeur bouche les orifices des veines lactées et s'oppose au cours du chyle; d'où suit la pâleur, les engorgements blancs, les tumeurs froides, &c.

Les personnes phlegmatiques vomissent des glaires quand ils ont fait usage des substances glutineuses comme, les pâtes, les tendons, les ligaments, la peau des animaux, dont on se sert pour faire la colle; car si la bile et les fibres de l'estomac ne dissolvent pas ces substances, la viscosité glutineuse s'oppose au cours du chyle, d'où les glaires et les accidents qu'elles causent.

Dans cette constitution il faut éviter les aliments visqueux et aqueux, comme la soupe mitonnée, les farines non fermentées, le gruau, l'huile, le beurre, le veau, l'agneau, le cochon de lait, le poisson gras et huileux, les plantes emollientes et rafraîchissantes et mucilagineuses, les fruits d'été.

Aliments propres
aux phlegmatiques
ou pituiteux.

Il faut prescrire une diète alkalescente, le pain bien fermenté, les aliments de haut goût, les épices, l'ail, l'oignon, les végétaux aromatiques; en général tout ce qui met la bile en mouvement dissout le phlegme; l'eau est aussi un bon dissolvant surtout si elle est mêlée avec quelques substances pénétrantes, car seule elle est trop relâchante; l'usage modéré du vin et des liqueurs fermentées ne peut que faire du bien dans cette constitution; ainsi que les bouillies faites avec la chair des animaux les plus disposés à s'alkaliser.

La paresse est la passion favorite des pituiteux cependant les personnes ne doivent faire plus d'exercice qu'il en faut pour déplexer et fondre les glaires qui tapissent les premières voies, c'est la constitution qui supporte le mieux la diète et le jeûne excessif. ce tempérament est assez ordinaire aux enfants et plus commun parmi les femmes que parmi les hommes.



Quatrième Partie

Section 1^{re}

Règles diététiques que prescrivoient les anciens dans le traitement des maladies.

Avant Hippocrate, on ne connoissoit pas les règles diététiques relatives aux aliments dans le traitement des maladies; c'est à lui à qui nous avons l'obligation de cette partie si utile dans l'art de guérir, et sans laquelle les remèdes les mieux administrés seroient insuffisants, - pour ne pas dire nuisibles.

Il ordonnoit à ses malades une espèce de bouillon d'orge mondée qu'on appelloit tisane; on le préparoit en faisant d'abord tremper l'orge dans l'eau pour le gonfler; on le faisoit sécher au soleil ou le battoit pour en détacher l'écorce, on le réduisoit en farine, qu'on faisoit bouillir dans l'eau et ensuite sécher pour s'en servir au besoin: il en étoit de même du froment et des autres grains farineux; mais Hippocrate employoit l'orge de préférence; et la farine qui en résultoit, comme les différentes préparations, se nommoient tisane par antonomase, tandis que celles qui se faisoient avec les autres grains portoit le nom du grain, comme tisane de blé, tisane de lentilles, de blé, &c. Lors qu'il vouloit s'en servir, il faisoit bouillir, par exemple, une partie de farine d'orge sur 12 à 15 parties d'eau pour la tisane appropriée à la diète légère. Dans la diète exacte, on couloit cette décoction, et elle formoit la crème ou le suc de la tisane; enfin dans la diète très exacte, il ne donnoit que de l'eau préparée avec une partie de miel sur huit parties d'eau.

Lorsque la chaleur et les signes de pourriture étoient considérables, il faisoit ajouter à cette eau miellée un peu de vinaigre.

Hippocrate nourrissoit peu ses malades dans le commencement des maladies aiguës, mais cependant assez pour ne les point affaiblir, et pour les mettre en état de supporter une plus grande abstinence dans leur progrès, si le cas l'exigeoit. Il reproche aux médecins de son temps d'employer une diète trop sévère: ils d'exsèchent, dit-il, leurs malades comme des haricots, avant qu'il en soit temps, et.

L'eau cause la mort.

Hippocrate permettoit à ceux de ses malades qui pourroient prendre quelque chose de plus que la tisane, des better, de la citrouille, du melon, des arroches, et de la patience pour les rafraîchir et les humecter. (a)

Il permettoit aussi l'usage du vin bien tempéré et donnoit la préférence au vin blanc Sec qui porte bien l'eau. Les autres boissons qu'il ordonnoit étoient savonneuses et rafraîchissantes.

Par cette méthode il ne s'introduisoit dans le sang que des substances capables de corriger l'espece d'acrimonie que la fièvre y fait naître. ce régime est antiseptique et par conséquent doit avoir la préférence sur les décoctions de viande dont on se sert aujourd'hui.

Galien a scrupuleusement suivi les préceptes diététiques d'Hippocrate, il ne soutenoit les forces de ses malades que pour faciliter la coction de l'humeur peccante.

Hydrabam ne s'écartoit pas de la méthode d'Hippocrate et de Galien; dans les maladies fort aiguës il ne donnoit à ses malades qu'une nourriture légère et rafraîchissante composée de gruau, de panade simple, pour boissons, de l'eau d'orgeat de la petite bière &c. il défendoit les bouillons les plus légers; dans des cas moins graves, il permettoit seulement l'usage du bouillon de poulet.

La pratique de Boerhaave est absolument conforme à celle des grands hommes que je viens de citer, il n'employoit dans les maladies aiguës que des panades, - dans les fièvres dit-il à ses disciples, le régime doit toujours être proportionné à la maladie; car si les mouvements fébriles sont trop violents, on les modérera par l'abstinence, la diète rafraîchissante, le frais de l'air, &c. et d'un autre côté s'ils sont trop paresseux et trop lents, on les animera, et on les augmentera par des aliments plus cordons et plus nourrissants, par des boissons plus fortes, un air plus chaud &c.

Il suit de ce que je viens de dire que la diète végétale a été la seule employée dans les maladies aiguës, dans les quatre périodes de temps que je viens de parcourir, et par les quatre plus grands praticiens que nous connoissons dans l'art de guérir.

Il seroit à souhaiter qu'ils nous eussent tracé des règles diététiques aussi sûres pour les maladies chroniques que celles qu'ils nous ont laissées pour les maladies aiguës: le sujet proposé par l'Académie

(a) Hist. de la Med. de l'école.



seroit bientôt rempli. je vais tâcher de suppléer au défaut en rassemblant les lambeaux épars dans nos différents traités pour en faire un corps qui ait pour base la saine pratique.

^{De manière qu'une} ^{maladie aiguë peut} ^{devenir chronique} ^{si elle passe de jours} Les anciens avoient fixé la durée des maladies aiguës à 40 jours: par exemple une opération majeure, sera la maladie aiguë; l'ulcère qui en résultera formera la maladie chronique, ou une maladie aiguë qui se terminera par un dépôt critique, formera la maladie chronique par l'ulcère qui en résultera.

par la même raison les maladies chroniques pourront devenir aiguës par des dépôts de matières morbifiques.

Les règles diététiques dans les maladies chroniques doivent donc varier en raison des causes qui ont produit ou qui entretiennent ces maladies. ces causes sont en grand nombre; les préceptes diététiques doivent donc être multipliés; tandis que dans les maladies aiguës, la théorie étant presque la même, la pratique doit peu varier.

Les aliments aidés des choses non naturelles ont souvent terminé la cure des maladies chroniques en les choisissant dans la classe des fortifiants, des délayants, des relâchants, des adoucissants, des stimulants, des antiseptiques, des incrustants, des laxatifs, des diurétiques &c. en les combinant suivant la constitution des malades, les causes de la maladie, et les indications qui se présentent. (x)

Dans ces maladies la nécessité seule doit nous guider sur la quantité d'aliments qu'il faut toujours proportionner aux forces du corps aux pertes qu'il éprouve, et surtout à la faiblesse des organes de la digestion et à l'impureté des sucs. il ne faut pas être trop rigide, de crainte de trop affaiblir le malade. déjà miné par la maladie, ne pas donner d'aliments, que les premiers ne soient digérés et n'en donner chaque fois que ce que l'estomac peut digérer sans être fatigué.

Le lait, surtout celui d'ânesse et de chèvre et le petit lait, étoient souvent employés chez les anciens ou comme nourriture ou comme médicament dans le traitement des maladies chroniques.

Je m'écarterois du sujet, si je parlois de l'exercice qu'Hippocrate ordonnoit à ses malades, ainsi que des bains qu'il exigeoit pour parvenir à la cure des maladies chroniques.

(x) on trouve des formules diététiques de toutes ces classes dans le précis de la matière médicale de M. Lientaud édition de 1776.

Ces choses peuvent être considérées comme des moyens pour aider l'effet des aliments: le bain, dit-il rafraîchit et humecte, il délaie, il ramollit la peau et les jointures, il pousse les urines et détruit les pesanteurs de la tête: et en parlant de l'exercice, il dit, qu'il faut quelquefois pousser hors du lit les timides, et exciter les paresseux.

Quand je dis que le lait étoit employé par les anciens comme nourriture, je ne prétends pas exclure les autres aliments: Hippocrate nous avertit que les viandes et les boissons, dont les hommes se servent dans l'état de santé, doivent aussi leur servir quand ils sont malades, en les choisissant ou en les préparant selon la nécessité qu'il y a de rafraîchir, d'humecter, de dessécher, ou d'échauffer.

D'après cet avis salutaire, on choisira parmi les aliments de facile digestion, que j'ai décrits dans la seconde partie de cette dissertation sect. 2, ceux qui paroîtront les plus convenables, soit dans les substances animales, soit dans les végétales: si on joint à ces préceptes généraux les lois tirées des choses non naturelles, on aura les règles diététiques relatives aux maladies chroniques, dont les détails regardent chaque espèce de maladie en particulier, mais comme les maladies aiguës peuvent dégénérer en chroniques, et que celles-ci peuvent devenir aiguës comme, je l'ai dit, je m'attache d'appliquer à chacune les règles diététiques qui leur conviennent.

Section 2^e

Règles Diététiques relatives à la cure des plaies et des Ulcères.

Tout le monde sait combien l'exercice contribue à la digestion, et personne n'ignore que le repos est absolument nécessaire à la cure des plaies: d'où il suit que les blessés ne doivent faire usage que d'aliments de facile digestion et d'une assimilation aisée, afin que les sucs qui en proviennent étant portés vers la plaie, contribuent par leur douceur à sa prompte consolidation.

(A) je n'entends parler que des plaies qui sont assez considérables pour exiger des soins assidus, où le dégorgeement est fait et les accidents passés, parce que les plaies graves qui sont recouvertes doivent être conduites, quant au régime, comme les maladies inflammatoires où je renvoie le lecteur pour éviter des répétitions.



En effet, les sucs des différentes substances alimentaires, s'observent très bien par la qualité du pus qui découle d'une plaie ou d'un ulcère, et par la nature des chairs qui le fournissent; parce que le chyle circule longtemps avant que de se mêler avec le sang, et que, passant avec les autres humeurs par la plaie, il y trouve moins de résistance, s'y arrête et s'y dégorge, comme le prouve l'expérience: on a vu des malades périr à la suite d'une suppuration abondante chargée de presque toute la matière nutritive.

On observe encore que du défaut de régime provient un chyle crû qui porte avec lui assez d'acrimonie pour irriter la plaie et la rendre difficile à guérir en produisant par son séjour une saignée ichoreuse.

Si le pus est acrimonieux, on donnera les substances adoucissantes, comme le lait, le petit lait, les bouillons de tortues, de grenouilles, de morue crüe, les fruits incassants: s'il est dissout, fétide, putride, on prescrira une diète anti-septique, à laquelle on ajoutera quelques médicaments simples, comme les balsamiques en petite quantité, le quinquina, le cachou, la cascarille, l'écorce de citron &c. parce que ces substances donnent du ton aux solides, et aux sucs digestifs, leur qualité naturelle.

Pour guérir une plaie considérable, il faut entretenir un juste équilibre entre les solides et les fluides, en prescrivant des règles diététiques relatives aux circonstances. Si les substances alimentaires (a) ne maintiennent pas les solides dans une force capable de résister aux efforts des fluides, les chairs deviendront baveuses; et si les aliments procurent trop de tension, la plaie ne sera pas humectée de cette rosée salutaire et bienfaisante qui en opère la consolidation. tel est l'effet des substances âcres qui sont assez ténues pour pénétrer dans les vaisseaux capillaires, et qui parvenues dans la plaie froissent les embouchures des vaisseaux, les irritent et les enflamment.

D'où il suit qu'il faut employer un régime doux et humectant, comme les farines nitrées à l'eau, au lait, ou au bouillon suivant les circonstances.

(a) j'entends ici par substance alimentaire, non seulement le suc nourricier, mais encore les substances testantes qui le renferment, les boissons, de dont j'ai parlé dans la première et dans la seconde partie de cette dissertation et je continuerai de les confondre sous la dénomination d'aliments pour éviter les répétitions.

Il faut préférer les farineux fermentés, parce que cette préparation sou-
lève ce qu'ils ont de trop visqueux, le pain bien levé et bien cuit, les bouillies
de viandes légères et bien dégraisées; les émulsions de semences farineuses
douce et tendres.

Le lait pur, ou bouilli avec les substances amylacées des graminées fait
une nourriture fort douce: il en à propos que ce soit coupé avec moitié
d'eau en hiver, et une plus grande quantité en été. Les fruits bien mûrs
sont bons et bien agréables, on en fait cuire ou on en met en compote pour
leur ôter une partie de l'air fixe qu'ils contiennent; enfin les plantes
potagères cuites à l'eau, au lait, au bouillon et au jus, telles que les laitues
l'endive, les épinards, le chervis, les carottes la scorsonere, la barbe de
bouc, les racines de panais, &c. on choisira enfin les substances
alimentaires convenables aux différentes constitutions des blessés;
j'en ai donné le détail dans la 3^{me} partie.

Outre le choix qu'il convient de faire des aliments, il faut encore
en régler la quantité, si l'estomac du blessé se trouve surchargé,
le chyle qui en résultera sera trop crû et changera l'état de la
plaie, tandis que si le malade ne prend que peu à la fois
l'assimilation des sucs se fera aisément, et la plaie qui en sera
arrosée tendra chaque jour à sa guérison par une heureuse
consolidation.

Une trop longue abstinence est très pernicieuse aux blessés
parce que dans les faim et les soif toutes les humeurs acquièrent
de l'âcreté et s'alkalisent bientôt, si elles ne sont adoucies par
un nouveau chyle; leur urine devient âcre et leur haleine
cadavéreuse; &c. quand au contraire le corps est bien humecté dans
toutes ses parties, les humeurs circulent facilement, les âcretés
sont détruites par les sécrétions abondantes et le malade se
rétablit plus aisément.

On voit par là que le régime est absolument nécessaire aux
blessés, qu'ils ne doivent faire usage que d'aliments faciles à être
digérés et capables de produire un bon chyle, que leur boisson
doit être abondante et douce pour détruire les âcretés nuisibles,
qui se trouvent dans les premières voyes ou qui ont déjà pénétré
leurs humeurs.

Pour prescrire une diète salutaire, il faut donc avoir égard
au tempérament, à l'âge, à la saison et à la maladie qui complique
la plaie. tel aliment qui sera bon et de facile digestion, sera



Du bien à l'un et du mal à l'autre, quoi qu'ils jouissent également d'une bonne santé qu'on appelle santé de tempérament, voilà ce qui fait qu'un régime uniforme, composé de bons aliments, n'a pas le succès qu'on a droit d'en attendre; par exemple, dans les hôpitaux considérables où la nourriture est constamment la même, beaucoup de blessés meurent pour n'avoir pu obtenir des aliments convenables à leur état. heureux ceux dont le tempérament se trouve confirmé au régime de ces maisons.

Le succès est donc plus assuré pour celui qui sera traité en particulier, parce que les règles diététiques sont fondées sur son tempérament, son habitude, et les accidents qui suivent ou accompagnent sa plaie. S'il est d'une constitution phlegmatique, les délayants seront remplacés par les corroborants et les stimulants qui lui seroient très contraires. S'il étoit d'une constitution sanguine. Les gens charnus, mous et rouges, dit Hippocrate (a) doivent user d'un régime sec la plus grande partie de l'année, parce qu'ils sont d'une nature humide; mais ceux qui sont durs, grêles, rous et noirs, doivent la plus part du temps employer un régime plus humectant; car ces sortes de personnes ont le corps sec.

La saison cause encore des changements dans le régime des blessés, les humeurs se dépravent et se corrompent plus facilement l'été que l'hiver; c'est sans doute d'après ce principe que nos anciens recommandent la viande rôtie et un peu de vin pour l'hiver, en conseillant de prendre peu d'herbages, encore veulent-ils qu'on les choisisse parmi ceux qui échauffent et dessèchent; le contraire est ordonné dans l'été, ils prescrivent le bouilli les herbes potagères les plus tendres et le vin bien trempé. au printemps ils diminuoient le régime d'hiver en s'approchant de celui d'été, et dès l'automne, ils se préparoient au régime d'hiver en trappant moins leur vin et en prenant une nourriture un peu plus solide.

Ne vaudroit-il pas mieux suivre ces préceptes en général que de laisser subsister dans les hôpitaux la règle servile de bouillon gras et de la viande pour toute nourriture dans les chaleurs d'été? ce régime tue une grande partie des blessés, sur lesquels une nourriture prise dans le royaume végétal auroit sauvé la vie.

(a) De calubri victus ratione, Chartes. Com. 6. page 223. 224.

Il faut encore dans les règles diététiques donner quelque chose à l'habitude, et ne pas prescrire le régime de l'officier au soldat, ou de l'homme sédentaire au laborieux. il faut aux uns plus de nourriture qu'aux autres, parce que leur estomac a l'habitude de digérer les aliments les plus durs. Hippocrate dit - les choses moins bonnes le deviennent ordinairement moins à ceux qui y sont accoutumés depuis longtemps. ap. 36. lib. 2 - ce qui est prouvé par l'observation suivante rapportée dans le 1^{er} volume des mémoires de l'académie page 209.

= Un laquais fut blessé par une pierre de moillon du poids d'environ 20^{lb}.
= qui tomba perpendiculairement d'un 2^e étage sur le sommet de sa tête.
= il fut terrassé du coup et perdit connoissance; cette contusion détacha le péri-crâne; mais ne fut suivie d'aucun accident fâcheux, le malade fut saigné six fois, en trois jours, et observa un régime fort exact pendant huit jours. après ce temps il trouva le secret de se procurer des pommes dont il mangea près d'un millier dans l'espace d'un mois, sans accident - et sans que personne s'en appercût: l'exfoliation de l'os contus se fit et le malade guérit dans le temps ordinaire. =

Les règles diététiques dont je viens de parler ne concernent que les blessés qui jouissent d'ailleurs d'une bonne santé, quant à ceux dont la blessure est compliquée de fièvre ou de quelque maladie interne, il faut que le régime soit analogue à la maladie qui la complique; par exemple si la fièvre est ardente, que les humeurs s'alkalisent, il faudra recourir aux aliments acides et acescens, et retrancher du régime tous les aliments qui, par leur séjour dans l'estomac, développent un alkali volatil qui ne peut qu'aggraver la maladie et augmenter le danger du malade, comme le bouillon de viande, les œufs, &c.

La qualité du pus qui suit des plaies et des ulcères peuvent faire juger de la constitution du sang; l'on sait que la matière suppurée n'en pas faite d'une humeur seule, quelle est formée par le mélange des liqueurs particulières que répandent les différents vaisseaux coupés ou déchirés, que le pus le plus louable, en blanc, d'une consistance égale et sans odeur; s'il s'éloigne de cet état, il n'a pas les conditions requises: par exemple, un pus ichoreux sanguinolent, qui découle d'une plaie ou d'un ulcère rempli de chairs molles, quelque fois livides, et dont les bords sont douloureux et enflammés, annonce une constitution de sang acrimonieuse pour laquelle les substances adoucissantes dont j'ai parlé dans cette section, sont bien indiquées et très propres à favoriser les effets des boissons humectantes qu'on emploie pour dompter l'acrimonie.



Si la blessure est suivie d'une hémorragie causée par des liqueurs qui circulent lentement, il faudroit ramener les forces par une nourriture convenable, comme les viandes rôties, l'usage des substances corroboratives décrites Sect. 2. de la 2^e partie, le vin, les aromates, enfin ceux que nous indiquons ambrosie Paré Liv X chap XIV.

Si la nourriture survient à une plaie ou à un ulcère, sans que les forces de la digestion soient lésées, on mettra en usage les végétaux froids, les liqueurs en fermentation, comme la bière récente, les moûts de vin, de bière, les tisanes faites avec l'amidon, le miel, le sucre, &c. parce que toutes ces substances contiennent beaucoup d'air fixe.

Ce n'est pas assez d'indiquer la classe d'aliments dont un malade doit faire usage, il faudroit encore entrer dans les petits détails sur la manière de les préparer; le même aliment devient bien différent par la façon dont on l'appête; par exemple, les farinoux qui n'ont pas fermenté produisent un effet contraire à ceux qui ont éprouvé cette préparation, il en est de même des fruits crus d'avec ceux dont on a fait des compotes, les premiers contiennent beaucoup plus d'air fixe que les derniers, le bouillon de veau fraîchement tué au quel on ajoute du jus de citron peut se donner dans le cas où la putridité est à craindre, tandis que si on se sert d'un bouillon fait avec du veau tué depuis plusieurs jours, il aura plus de disposition à se corrompre et par là aggraver l'état du malade.

On s'aperçoit aisément, ou par la nature des chairs, ou par celle du pus qui arrose une plaie, si le malade a commis quelque imprudence dans son régime, surtout s'il a mangé quelque chose d'huileux, parce que ces matières y étant portées avec le chyle, bouchent les petits vaisseaux et séjourant ensuite dans la plaie, causent par leur âcreté une inflammation souvent difficile à dissiper.

Il faut donc pour prescrire avec connoissance de cause, des règles diététiques dans la cure des plaies, considérer à qui les complications, avoir égard à la constitution du sujet et autres circonstances dont j'ai parlé, afin de choisir parmi les atténuants, les incassants, les adoucissants, et les stimulants diététiques les moyens de remédier.

(Contusions)

Si la plaie est compliquée d'une violente contusion, comme les plaies d'armes à feu, ou si la contusion est sans plaie, mais assez forte pour interesser quelques viscères, comme il arrive à la suite des coups, des chûtes, il faut que la nourriture soit légère et de nature à résister à la putréfaction, parce que les humeurs extravasées sont très

disposés à se corrompre, on lui donne avec avantage les decoctions d'amidon, d'orge, d'avoine, de pain, &c. les crèmes des mêmes substances, le lait coupé les fruits d'été bien mûrs, les compotes et les confitures, l'eau de poulet ou de veau seule ou cuite avec du riz ou de l'orge, à laquelle on ajoutera du jus de citron, le petit lait, enfin on choisira parmi les aliments légers ceux qui sont acides ou qui tournent d'eux-mêmes à l'acide, mais il faut éviter tous les aliments qui se corrompent facilement comme la viande, les œufs, le poisson, ainsi que ceux qui augmentent le mouvement de la circulation comme les âcres, et tous les aromates; on apportera enfin plus ou moins d'exactitude suivant les circonstances, et si malgré ces précautions, l'inflammation survenoit, on auroit recours au régime prescrit dans la section suivante.

On doit observer les mêmes règles diététiques pour les plaies de la tête où il y a commotion ou fracture, pour celles qui pénètrent dans la poitrine, quant à celles qui intéressent les organes de la digestion, il est aisé de sentir les inconvénients et les suites fâcheuses que produiroient les aliments qui ne se digéreroient pas; et les accidents qui résulteroient des sucs cruds portés dans le torrent de la circulation. il en est des cas aussi qui exigent que le malade n'aille pas à la garde-robe; il faut lui prescrire des aliments qui ne fournissent pas beaucoup de fèces ou de matières grossières; en pareille circonstance on pourra donner les tisanes d'amidon, d'orge, d'avoine, de pain, un peu de vin bien trempé, de la bière légère ou enfin des bouillons légers faits avec la chair des jeunes animaux, mais en petite quantité et avec le jus de citron: comme le lait produit beaucoup de fèces il faut le prescrire du régime des plaies qui intéressent les organes de la digestion.

Il y a des Contusions sans plaie, qui sont indolentes, accompagnées de gonflement ou d'une espèce d'ecchymose profonde, qui sont très difficiles à résoudre et pour les quelles il faut employer des médicaments capables de diviser et de faire circuler le sang et les humeurs arrêtés dans la partie, il faut encore aider l'action des topiques par l'usage des substances alimentaires propres à favoriser leur effet en donnant aux liqueurs stagnantes leur fluidité naturelle, telles que le cerfeuil, le crasse, la dent de lion, le ranaïs et même le persil, les artichauts, les asperges, &c. si l'on n'a pas lieu de craindre de trop stimuler et de procurer une inflammation en déterminant l'action des solides sur les fluides en stagnation, la petite bière pour boisson peut être mise au rang de ces substances alimentaires. l'oignon, la roquette, l'angelique;



le gingembre, l'âche, le girofle et autres, qui contiennent des alkalis volatils propres à dissoudre les humeurs visqueuses, dont j'ai donné la liste dans la 3^e partie. Sect. 2.

Section 3^e

Règles diététiques pour les maladies inflammatoires, en général qui sont du ressort de la chirurgie.

Il n'est question dans cette section que des maladies inflammatoires qui sont assez douloureuses pour être accompagnées de fièvre; les autres n'exigent pas un régime si exact. Dans celles dont il s'agit, les vives douleurs que le malade ressent, le dégoût qu'il éprouve pour les aliments, l'insomnie, la soif sont les symptômes ordinaires qui accompagnent son état, et comme la fièvre dérange absolument l'estomac, il faut proscrire du régime les aliments solides, et se borner aux liquides, si non on augmentera la maladie; on la compliquera même, suivant la nature des aliments qu'on aura donnés au malade; le bouillon de viande qui est l'aliment le plus ordinaire se corrompt bientôt dans l'estomac d'un homme qui a la fièvre, à cause de la chaleur du lieu et des matières corrompues que renferme ce viscère, surtout dans les inflammations de cause interne, d'où suivent des vomissements, des angoisses, des diarrhées, l'augmentation de fièvre le délire, &c.

C'est d'après ce principe qu'Helmont blâme l'usage des matières grasses susceptibles d'une acrimonie rance et putride, ainsi que des bouillons à la viande. ils naissent, dit-il aux malades qui ont la fièvre, parce que la viande, les oeufs, les poissons et leurs bouillons se corrompent, ^{et se putréfont} et ne sustentent point alors les malades. Tract. de feb. Cap. XII. N° 15.

D'où il résulte qu'on augmente toujours l'inflammation et qu'on affoiblit le malade, en lui donnant à manger, quand il a de la fièvre et de mauvais levains dans l'estomac, comme Hippocrate nous l'avertit et comme on l'observe chaque jour dans la pratique; car je le répète, ce ne sont pas les aliments qu'on donne à un malade qui le nourrissent, c'est ce qu'il digère, et le seul moyen de le fortifier, c'est d'affoiblir les symptômes de sa maladie. L'homme de l'art n'est que le ministre de la nature; en l'écoutant elle lui apprend

que ceux qui ont une inflammation grave, ont la peau brûlante, un feu intérieur qui s'annonce par une soif ardente, par la sécheresse des lèvres, de la langue et du gosier; la répugnance qu'ils éprouvent pour les substances animales et le plaisir qu'ils ressentent en usant de boissons rafraîchissantes, ne nous indiquent-ils pas que nous devons rejeter les unes, et prescrire les autres.

en effet l'inflammation accélère le mouvement du sang, en volatilise les parties salines, huileuses, et le dispose à la putréfaction.

pour la prévenir il faut imiter Hippocrate, Galien, et Sydenham, qui dans ce cas, employoient pour toute nourriture des décoctions de farines ou de gruaux dont ils augmentoient ou diminuoient la consistance suivant l'état de la maladie et le tempérament du malade; à cette nourriture ils ajoutoient une boisson savonneuse et antiseptique.

C'est d'après ces exemples que Boerhaave nous prescrit, dans sa matière médicale, Sect. 87. la décoction du pain (a) pour en faire de la gelée ou de la crème, les farines avec quoi on prépare des décoctions, des crèmes, des bouillies et des émulsions, que l'on assaisonne avec du sucre, ou avec du beurre frais et du sel, en observant de ne pas faire bouillir le beurre, parce que la chaleur lui donne de l'âcreté. M. Bissot suit la méthode de Boerhaave, il ~~prescrit~~ ^{prescrit} dans son avis au peuple chap. 3. la recette de plusieurs tisanes et la décoction de pains et des autres gruaux, dont il proportionne la consistance et la quantité suivant l'état de la maladie et du malade.

Pourquoi s'écarte-t-on d'une méthode si généralement approuvée et dont le succès répond aux espérances? il est bien difficile à la vérité de vaincre les préjugés et de prescrire un régime diététique qui puisse s'adapter à toutes les maladies inflammatoires, il faut donc se borner à quelques exemples pour répondre au programme proposé, le praticien chargé de la conduite de la maladie, peut seul indiquer, suivant les circonstances, la qualité, la quantité des aliments, et le temps de les donner au malade.

Dans les maladies très aiguës, la première et la plus pressante indication est de relâcher les fibres trop tendues. parmi les moyens que l'art emploie pour y parvenir, la diète tient le premier rang.

(a) il faut supprimer la partie du pain qui est devenue charbonneuse par la grillade, parce que dans toute substance farineuse réduite en charbon la partie huileuse a été convertie en huile empyreumatique, qui par son acrimonie chauffe beaucoup; il faut donc bien rôtir le pain grillé avant de s'en servir.



1° on ne donnera au malade que des substances les plus liquides et dont l'eau doit faire la base; mais l'eau seule dans le cas d'une grande tension dans les solides et d'un épaisissement dans les fluides, circule avec le sang sans se mêler avec les humeurs, elle se dissipe presque aussitôt par les sueurs et par les urines; c'est sans doute par cette raison qu'hippocrate de ratione victus in acuto en défend l'usage, seule, dans les maladies aiguës, tandis qu'il loue beaucoup l'eau d'orge, sans doute parce qu'elle ne se exhale pas si promptement.

Il faut donc imiter ce père de la médecine, en ne prescrivant pour toute nourriture dans les cas d'inflammations les plus graves, que des boissons capables de détendre les solides et de donner plus de fluidité au sang, afin qu'il circule plus librement. le petit lait doit tenir ici le premier rang; c'est un bon saron qui contient peu de substance nutritive, mais seulement la partie aqueuse de l'herbe dont l'animal s'est nourri, le lait de beurre vient après, parce qu'il est un peu acide et bien délayé du graisseur du beurre, ensuite l'eau miellée dans laquelle on ajoute du vinaigre, enfin les tisanes, d'orge, d'avoine, ou celles prescrites par Boerhaave (lien citée) faites avec les légumes tendres, parce qu'ils contiennent une liqueur aqueuse, mucilagineuse et très emolliente, ou l'eau de poulet, de veau, avec le jus de citron ou cuit avec les plantes potagères relaxantes.

2° dans un régime moins austère on ajoute à ces boissons, les crèmes d'amydon, les panades et les gruaux, dont j'ai parlé. ils soutiennent les forces des malades en tempérant leurs humeurs.

3° Si par des circonstances particulières on met en usage les bouillons de viande, on les fera légers avec le poulet ou le veau et on y ajoutera les plantes potagères emollientes, relaxantes, telles que les chicorées, l'endive, la dent de lion, la laitue, les panais, le pourpier, les épinards, &c. on ajoutera au régime une boisson acide, telle que la limonnade, le suc de groseilles, d'orange, ou autres, délayés dans de l'eau avec du sucre, ou seulement du vinaigre avec du sucre et beaucoup d'eau.

Le vinaigre peut être considéré comme un sel acide, volatil, c'est le résultat d'une double fermentation; de toutes nos humeurs il ne coagule que le lait, il détrempe, il délaye, il fait circuler les autres, il fortifie les solides en augmentant leur ressort, enfin il résiste à la nourriture et est excellent dans le scorbut et dans toutes les fièvres où il y a de la putridité.

4° Si les malades se lassent de ce régime ou le craignent, on y

suppléer, autant que les circonstances pourront le permettre, par des fruits d'été bien mûrs tels que les fraises, les cerises, les griottes, les framboises, les poires fondantes comme les beurreuses, les virgouleuses, la royale, &c. par des oranges, des citrons dont on enlève l'écorce qui échauffe; on peut saupoudrer la plus part de ces fruits avec du sucre, en hiver on leur donnera les confitures ou des compotes de pommes, de poires, de groseilles, de prunes; tous ces fruits tempèrent le humeur, diminuent l'ardeur de la fièvre et entretiennent la liberté du ventre, mais il faut en donner peu à la fois, pour ne point fatiguer l'estomac, j'en ai donné les raisons dans la seconde partie de ce mémoire, Sect. 2.

Il faut encore avoir l'attention d'interdire les aliments aux malades dans le temps de redoublement; les organes de la digestion sont alors dans un état de contraction qui ne leur permet pas d'agir sur les aliments, nous en opérons la coction. J'ai vu un jeune homme avoir une indigestion causée par une crème d'avoine à l'eau qu'il avoit prise dans un temps de frisson, c'est à dire au commencement d'un accès. Hippocrate aphor. Sect. 1. P^o XI. nous dit à ce sujet = les malades ne doivent pas manger pendant la durée de la fièvre, ce seroit leur donner un poison, et dans celles qui sont sujettes à des redoublements, il faut aussi les priver de toutes sortes d'aliments pendant les paroxysmes. = les inflammations critiques qui viennent à la suite des maladies internes, peuvent exiger quelque changement dans les règles diététiques que je viens de prescrire, parce que les malades sont souvent épuisés, ils ont besoin d'une nourriture douce et analeptique proportionnée aux forces digestives et à l'état du pouls, telle que l'amygdon cuit dans du bouillon bien dégraissé, donné de deux en deux heures ou plus rarement, des gelées de viande, des oeufs frais, du vin austère à petite dose, souvent répété, mêlé avec la tisane ou seulement avec de l'eau, quelque fois même une cuillerée de vin d'Espagne pour ranimer les forces. on se conformera enfin à ce qui a été dit du régime corroboratif.

L'inflammation qui reconnoît pour cause une acrimonie acide doit être traitée avec les gelées de cornes de cerfs, d'ivoire, leau de poulet et de semblables préparations, parce que ces substances enveloppent les acides et les emoussent par leurs parties gélatineuses comme on peut le voir dans la 3^e partie.

À mesure que les grandes inflammations diminuent ou prennent une terminaison avantageuse; que les accidents cessent, que la



fièvre, disparaît en tout ou en partie, il faut diminuer la quantité des boissons, et augmenter la nourriture par degrés, en se rappelant que l'état de convalescence est un état de faiblesse; que les digestions se font mal, et qu'il faut enfin proportionner les aliments aux forces de l'estomac; j'en ai détaillé le choix et la qualité dans la seconde partie où je renvoie le lecteur pour ne point me répéter.

Le régime qui convient aux inflammations de causes internes ou externes, qui sont moins considérables ou plutôt, qui sont moins douloureuses et par conséquent avec peu ou point de fièvre, ce régime, dis-je, doit être moins sévère: on peut employer les mêmes boissons ou de semblables; mais il faut augmenter la nourriture en faisant cuire l'amydon dans le bouillon, en donnant aux malades des potages où l'on aura fait cuire des plantes potagères émoussées, rafraîchissantes, en leur accordant à diner même un peu de viande blanche bouillie ou rôtie, et d'autres aliments indiqués dans la seconde partie.

Je ne dis rien sur la nécessité de renouveler l'air de la chambre ou des salles où se tiennent les malades, de la tranquillité qui doit y régner, de la nécessité de les tenir levés tous les jours suivant leurs forces, enfin de celle de les changer de linge au moins tous les deux ou trois jours, ces petits soins sont trop essentiels pour être négligés, et trop connus pour supporter des détails.

Maladies de la Peau.

Je terminerai cette section par les règles diététiques qui conviennent aux maladies de la peau.

Pour les prescrire il faut examiner si elles sont causées par l'usage des aliments acides ou de ceux qui ont une tendance à l'alkali, parce que la manière de les traiter doit changer le régime, par exemple si l'usage des substances alimentaires acides ou acerbées, comme les fruits verts, &c. ont produit la gale, les dartres, la taïgue, la rache, la lepre, il faudra pour détruire ces maladies, employer les sels volatils, les substances animales, enfin les alkalis ou anti-acides que j'ai indiqués dans la 3^e partie de cette dissertation ^{et dans la 3^e partie de la 2^e section} Sect. 2. les bouillons de vipère ont dans cette circonstance le plus grand succès, parce que la gélée qu'on retire de la vipère, augmente la partie gélétineuse du sang, en atténue la sérosité et par la finesse et la douceur de ses molécules elle passe facilement par les plus petites filières et sort par la transpiration ~~entaneé~~ en forme de vapeur, de manière que se trouvant mêlée avec la sérosité et sortant ensemble par les pores,

de la peau, elle doit adoucir et corriger le vice qui s'y trouve. et au contraire il faudra mettre en usage les substances acides décrites dans la 3^{me} partie section 3^e avec les élayantes pour parvenir à la guérison de ces mêmes maladies, si elles sont produites et entretenues par une acrimonie alkaline, et après avoir détruit l'acrimonie on aura recours aux inépassans tels que le lait, le gruau, le riz &c. pour rendre aux fluides leur état naturel.

Section 4^{me}

Règles Diététiques relatives à la gangrene.

L'inflammation portée à son dernier période fait craindre pour la gangrene qui arriveroit sûrement, si on ne venoit au secours du malade pour détendre les solides et donner aux fluides la liquidité dont ils ont besoin pour circuler librement on ne peut parvenir à ce but que par un régime relaxant, émollient et mucilagineux pris plutôt en boisson qu'en substance, tel que le petit lait, la tisane d'amande, les émulsions, les infusions de fleurs de mauve, de guimauve, de bourrache, de bouillon blanc, de graine de lin, édulcorés avec le sucre ou le jus de citron, enfin toutes les substances alimentaires décrites dans la section précédente.

Ces substances conviennent pour défroncer les parties enflammées, lever les obstructions et donner un libre cours aux humeurs qui forment engorgement afin de prévenir, s'il est possible, la gangrene, ils sont dans ce cas des antiseptiques improprement dits.

Le relâchement succede assez ordinairement à la trop grande tension, il en même quelque fois si considérable qu'il fait craindre pour la vie des malades, ou tout au moins pour la gangrene de la partie enflammée. il faut dans ce cas prescrire un régime bien différent: les boissons stimulantes doivent remplacer les relaxantes, en commençant par les plus légères, ou plutôt en les proportionnant au besoin et aux circonstances; il faut disjoindre employer les antiseptiques proprement dits, tels que les infusions de mélilot, de fleurs de camomille, de sureau de Scabieuse, de plantes vulnéraires, les vins acerbés, les infusions aromatiques, diaphorétiques, sudorifiques, enfin les amers comme la cascarille, le quinquina: ces boissons raniment le principe vital et favorisent

la digestion. Des aliments corroboratifs dont j'ai parlé dans la seconde partie, sect. 2.

Les accidents et les ravages que cause la gangrene sont assez frappants pour engager le chirurgien à prendre les précautions nécessaires pour s'opposer à son progrès.

Les causes générales qui la produisent sont internes et externes; celles-ci sont bien connues; les internes dépendent souvent de l'usage immodéré des aliments, principalement de ceux qui contiennent peu d'air fixe, qui se corrompent aisément et qui par là favorisent la putréfaction des humeurs; l'usage des aliments tirés des animaux carnivores, produit cet effet, ainsi que ceux qui sont âcres, stimulants, sales, rances, surtout si on les mélange avec excès.

Il en est de même des végétaux qu'on appelle du blé, dont l'usage a souvent produit des maladies putrides et des gangrenes. Secher. La disette d'aliment produit la faim et celle-ci la dépravation des humeurs et la gangrene. — pendant le siège de Breda les habitants manquant de vivres, eurent recours pour soulager leur faim, à une nourriture vicieuse et pervertie; ils furent atteints d'une peste cruelle et meurtrière, tandis que l'armée ennemie qui assiégeait la ville, munie de toutes sortes de provisions fut préservée de ce fléau. — (a)

L'abus des liqueurs spiritueuses cause aussi la gangrene les expériences de Macbride prouvent qu'elles contiennent peu d'air fixe et qu'elles retardent la fermentation des aliments.

Il faut observer que toutes ces substances ne sont cause de gangrene que par le long séjour qu'elles font dans les premières voies de ceux qui ont un tempérament faible, ou usé par les débauches, dans les valétudinaires, ou dans ceux qui mènent une vie sédentaire.

Si l'abus ou la mauvaise qualité des aliments peut causer la gangrene, le choix et le bon usage qu'on en fera pourra non seulement prévenir cette affreuse maladie; mais encore contribuer au rétablissement des parties qui en sont affectées.

on compte parmi les antiseptiques diététiques, les préparations d'amidon l'eau de poulet, le petit lait, le lait de beurre, le bouillon des jeunes animaux altéré avec des végétaux la decoction blanche de Sydenham, le sucre, le miel, le Sagou le

(a) Vander Myc, de morbis Bredanis, page. 17.

et l'esp, les gommes arabiques, adragan, l'oximel, les végétaux frais, leurs decoctions, leurs infusions, les sirops, les robs, les sucs, les liqueurs en fermentation, les moûts de vin, de bière, les vins acerbés, la bière, le cidre récent, la melasse, enfin les substances alimentaires dont j'ai parlé dans la section précédente, d'où il suit que les vrais aliments antiseptiques sont ceux qui contiennent beaucoup d'air fixe qui se dégage aisément de leurs substances pour pénétrer l'intérieur des parties qui se putréfient. Les végétaux sont les seuls aliments qui contiennent beaucoup d'air fixe, ils fermentent aisément étant mêlés avec les liqueurs animales; c'est pourquoi M. Macbride préfère le règne végétal.

Il ordonne toutes les substances propres à fournir de l'air fixe en abondance, comme la drêche pour le scorbut de mer.

Les acides sont antiseptiques diététiques, parce qu'ils ont la propriété de s'unir aux parties alkaliées qui ont eu putréfaction et de les neutraliser; ils contiennent aussi beaucoup d'air fixe; cependant M. Macbride regarde les acides, plutôt comme palliatifs, que comme curatifs, parce qu'ils ne réparent pas les désordres causés par la putréfaction. L'air fixe au contraire est un puissant correctif et rétablit parfaitement les parties qui sont affectées de pourriture, soit en arrêtant les progrès de la maladie, soit en se réintégrant dans les parties qui l'avoient perdue, soit encore en faisant cesser le mouvement intestinal, en adoucissant les humeurs, en corrigeant la dissolution et en rendant la fermeté aux parties solides; mais pour produire cet effet il faut qu'il puisse pénétrer l'intérieur de la substance et s'appliquer immédiatement sur le mal, parce que les substances putrides sont extrêmement avides d'air fixe; elles absorbent celui qui se présente, même celui qui en contient dans quelques liqueurs ou boissons; cet air ainsi absorbé suffit pour remplacer celui qui s'est dissipé par la putréfaction et par ce moyen il corrige les sucs corrompus.

J'ai employé l'air fixe intérieurement avec le plus grand avantage dans des fièvres putrides, dans des dysenteries, et dans des gangrènes compliquées de putridité en saturant de ce fluide élastique les boissons des malades; et j'ai remarqué que cet air absorbé par la langue ne fatiguoit pas l'estomac, qu'il se digéroit parfaitement et que celui qui se dégage des aliments pendant le séjour qu'ils font dans ce viscère se ramasse souvent en bulles; il reprend alors son élasticité et tourmente le malade.



Comme les aliments doivent passer par un état de fluidité il faut, pour ne pas fatiguer l'estomac, secourir la nature en donnant aux malades des aliments liquides capables de fournir un chyle doux.

Hippocrate nous dit = qu'il paroit plus aisé de réparer les corps par des boissons liquides que par des aliments solides. Aphor. Sect. 2 N° XI. et ailleurs = que la boisson liquide est une nourriture qui convient indistinctement à ceux qui ont la fièvre. ibid. Sect. 1 N° 16.

Mais la nature nous prescrit les règles diététiques et nous indique la route que nous devons tenir dans le choix et l'administration des aliments; en effet dans les gangrènes de causes internes ou dans celles qui surviennent à un homme dont les premières voies sont remplies d'humeurs corrompues par le séjour et la chaleur du lieu, cet homme aura du dégoût pour les substances animales, il craindra le vin pur, mais il desire les boissons tempérées et rafraîchissantes. Écoutons donc la nature, imitons les anciens et traitons les malades comme ils les traitoient: la nature n'a point changé; ils se faisoient une loi de l'étudier, pourquoi donc nourrir nos malades avec des bouillons gras qui leur répugnent puis qu'ils leur sont nuisibles, tandis que les substances végétales leur sont si avantageuses? C'est dans cette classe qu'il faut choisir les aliments convenables autant que le tempérament, les circonstances pourront le permettre, c'est dans la classe des substances aqueuses, douces, amylacées, incassantes, acides, aigrettes, spiritueuses, fermentées, analeptiques, fortifiantes, dans celles des crucifères, des borraginées, et des capillaires, aux quelles on ajoutera quelques antiseptiques pharmaceutiques suivant l'exigence des cas. ces substances fournissent les sucs nécessaires à la vie, portent dans nos humeurs une grande quantité d'air fixe, dont les parties gangrénées ou celles qui ont quelque disposition à la putréfaction, sont fort avides, parce que la putréfaction ne provient que de la perte de l'air dans la partie qui se putrifie; c'est ainsi qu'en changeant la nature des liquides elles contribuent au rétablissement des solides et leur redonnent l'air fixe qu'elles avoient perdu.

Pour produire l'effet qu'on a lieu d'attendre des antiseptiques diététiques tirés des végétaux, il faut que nos organes soient disposés de manière à pouvoir les digérer; car les mêmes substances employées dans une maladie aiguë ou chronique,

produisent des effets bien différents; par exemple, les végétaux frais sont antiseptiques dans les maladies chroniques putrides; mais ils cessent de l'être quelque fois dans celles qui sont aiguës, parce que l'air qui s'en dégage en grande quantité dans les premières voies, je ne pour trop le répéter, n'étant pas absorbé, reprend son élasticité et cause des distensions, des météorismes, capables d'augmenter la maladie au lieu de la détruire; ce qui fait que l'on est souvent forcé d'y ajouter des aromates, des amers ou de ne les employer qu'en décoction ou en infusion en leur associant des bouillons de viande de jeunes animaux, comme l'eau de poulet, celle de veau, où l'on aura exprimé un jus de citron, ou bien du petit lait qui par sa vertu savonneuse tient de la nature des végétaux.

Les fébrifuges et les amers contiennent moins d'air fixe que les crucifères, il en même plus adhérent et par là plus difficile à se dégager de ces substances, ce qui fait qu'on les emploie avec avantage dans les gangrenes qui surviennent aux tempéraments faibles; parce que l'air fixe se dégageant peu à peu est absorbé à mesure, et porté dans le sang où il remplace celui qui est sorti des substances putrides.

Le choix des antiseptiques diététiques dépend donc de l'état de la maladie, du tempérament du malade, et souvent de sa santé de tempérament, c'est à dire des choses aux quelles il est le plus accoutumé.

Antiscorbutiques
Diététiques

Il n'en est pas de même dans la plupart de ceux qui ont des maladies putrides chroniques, telle que le scorbut, parce que dans celles-ci les organes digestifs ont conservé presque toutes leurs forces et leur vigueur, de manière que l'air fixe qui se trouve renfermé dans les substances nutritives est bien digéré et porté dans toutes les parties de notre individu, pour réparer les pertes de ce fluide élastique aussi, voyons-nous dans ce cas que les végétaux frais pris en substance, produisent les plus grands avantages surtout les liquides qui fermentent aisément, comme la bière récente, la breche, le moût de vin, les boissons faites avec les sucres des fruits et des plantes fraîches, le sucre, le miel, la melasse, les fruits mûrs, les limons, les oranges, les citrons, et généralement tous les acides et toutes les substances acides dont j'ai parlé dans la 3^e partie, conviennent dans le scorbut qui a pour cause une acrimonie alkalinne ou muriatique.

on emploie avec avantage les plantes tirées de la famille des crucifères



parce qu'elles donnent beaucoup d'air fixe qui se dégage facilement de leur substance et qui les rend de forts antiseptiques.

Il est rapporté dans le journal anglois que le capitaine Cook est arrivé de son voyage de la mer du Sud, sans que la maladie lui ait enlevé un seul homme de son équipage, ce que l'on attribue à la nourriture du choucroute: préparation de chou portée à la fermentation acide, et à l'usage du moût de bière ou d'êche.

Si au contraire le scorbut étoit entretenu par une acrimonie acide, ce qu'il est aisé de reconnaître soit par la nourriture qui a précédé la maladie, soit par la pâleur de la peau et les autres symptômes qui caractérisent cette acrimonie, il faut avoir recours aux anti-acides, décrits Sect 2 de la 3^e partie, mêlés avec les anti scorbutiques diététiques chauds.

Cette acrimonie considérée comme cause de scorbut, est plus rare que l'alkaline et la muriatique, qui attaquent des provinces entières. Dans le peuple se nourrit pendant l'hiver de lard et de beurre salé. Les symptômes de cette cruelle maladie se manifestent presque toujours par l'état de la bouche, dont les gencives sont saignantes, gonflées et livides avec puanteur et ulcération; par des douleurs vagues, des taches pourpres ou violettes en différentes parties du corps, des engourdissements, des palpitations, le visage pâle et bouffi, enfin par d'autres symptômes que j'ai décrits dans la 3^e partie de ce mémoire Sect 3^e où j'ai indiqué les aliments dont on doit faire choix pour prescrire une règle diététique capable de guérir cette maladie qui se dissipe souvent au printemps quand elle est légère, par l'usage des végétaux frais, aidés de l'exercice et du travail en plein air.

En effet rien de plus avantageux pour la guérison du scorbut que le changement d'air, d'aliments et l'exercice. En Norvege on expose les scorbutiques en été dans une île voisine et déserte, où ils ne peuvent vivre que de fruits et surtout de Mûres sauvages qu'ils cueillent eux mêmes; ce régime seul suffit pour les guérir en fort peu de tems.

Si on donne des potages aux scorbutiques, il faut y faire cuire des herbes potagères tant acides qu'alkalines, car l'observation prouve que ce mélange est avantageux, les salades leur sont très salutaires et leur font autant de plaisir que les fruits acides dont j'ai parlé.

Pour les constitutions qui ne pourront pas supporter ce régime on emploiera le petit lait dans lequel on dissoudra du sel polychreste pour le rendre plus diurétique et un peu purgatif : on fera le petit lait de préférence avec le lait de chèvre, il adoucit plus particulièrement l'acrimonie scorbutique, enfin le lait de beurre le lait pur ou coupé avec le suc ou l'infusion de quelques plantes appropriées telles que le crêsson &c. corrige bien le virus scorbutique surtout étroit aidé du régime corroboratif et des anti scorbutiques pharmaceutiques dont on trouvera les plus grands détails dans le traité du scorbut de M. Linné.

Section 5^e

Règles Diététiques relatives aux grandes opérations de chirurgie

Il y a des temps d'élection et de nécessité pour faire les opérations une maladie qui exige un secours prompt comme le bubonocèle avec étranglement est dans la classe du temps de nécessité. celles qui ne présentent point de symptômes graves et pressants comme les fistules, la taille, &c. qui peuvent attendre un temps doux ou une saison favorable, prescrivent ce qu'on appelle le temps d'élection.

Dans ce dernier cas la maladie reconnue, l'opération décidée, il est question de préparer le malade par les remèdes généraux et surtout par un régime convenable, en observant d'éloigner de l'esprit du malade le temps qu'on doit l'opérer, car il est essentiel qu'il ne sache jamais le moment. la crainte cause un éréthisme qui trouble toutes les fonctions.

J'ai vu un homme d'un tempérament vigoureux que l'on préparoit pour l'opération de la taille; il voulut absolument savoir le moment de son opération, il craignit sa crainte et les agitations qu'il avoit éprouvées depuis le fatal aveu de son chirurgien.

L'opération fut heureuse, le malade parut tranquille, et cependant deux heures après il prit des mouvements convulsifs suivis d'un éréthisme général et à différentes reprises, qui fit craindre pour sa vie pendant près de huit jours, ce qui prouve que l'acine a eu raison de dire que ne peut la frayeur sur le cœur des mortels en écartant de l'esprit du malade le moment de l'opération.



toujours trop effrayante, on entretient le calme dans son ame, les digestions se font bien, le sang qui en résulte est d'un bienfaisant et, si on l'opère dans cet état, le succès doit répondre à son espérance.

Pour parvenir à ce but, il faut d'abord prescrire des règles diététiques convenables à l'âge, à la constitution, et aux différentes acrimonies qui peuvent affecter le sujet opéré, en observant que ces différentes acrimonies ont leur siège dans les premières voies, et qu'il est rare qu'elles passent dans les liqueurs d'un homme qui n'a point de fièvre, car l'expérience prouve qu'une goutte de son sang, jeté dans l'œil n'y cause aucune impression douloureuse.

Les évacuans chasseront ces acrimonies, le petit lait, les bains et les substances alimentaires prises dans les classes contraires empêcheront qu'il ne s'en forme de nouvelles. Telle est la manière dont on remplit la première indication, une seconde, qui n'est pas moins essentielle consiste à ne point affaiblir les malades par un régime trop sévère.

Un homme faible et exténué ne présentera pas les mêmes ressources que celui qui jouira de toute sa force et qui aura les humeurs douces et balsamiques. Si dans l'opération il survient une hémorragie considérable elle tuera le premier et ne fera qu'affaiblir le second; il peut survenir d'autres accidents qui exigent un régime sévère et qui présentent des inconvénients chez l'un et les plus grandes ressources chez l'autre.

quoiqu'il en soit le succès d'une opération majeure dépend toujours de l'exactitude du régime, il ne faut cependant pas exténué d'avance un malade que l'on doit opérer, si l'on veut ne pas se trouver dans le cas de regretter d'avoir perdu les forces dont dépendoit le succès de l'opération.

Le repos, le silence, la tranquillité et la diète la plus exacte doivent succéder aux opérations d'importance, l'eau pure ou la tisane légère d'amygdon est préférable à celle d'orge clarifiée des anciens; l'une ou l'autre doit suffire, les premiers jours, c'est à dire jus qu'à la levée du premier appareil. Pendant le temps de la suppuration préparatoire ou pendant le dégorgeement, on observera le régime prescrit à la section des inflammations et pendant la suppuration consolidante, celui que j'ai détaillé à la section des plaies.

Quand aux opérations de nécessité c'est à dire celles qui ne donnent pas le temps de préparer les malades, comme les fractures au crâne qui exigent le trépan, les plaies d'armes à feu qui

demandent l'amputation d'un membre, &c. il faut prescrire les mêmes règles diététiques que pour les opérations d'élection, en observant seulement d'évacuer le malade le plus tôt possible pour débarrasser l'estomac des restes des digestions qui par leur séjour se corromproient et causeroient des accidents fâcheux, les lavements les légers purgatifs ou au moins les substances alimenteuses laxatives sous les secours que l'art indique pour secondar les efforts de la nature.

J'ai dit que l'eau pure s'exhaloit trop promptement par les pores, et passoit trop vite par les urines lorsque le sang circuloit avec trop de rapidité; que les solides étoient trop tendus et les fluides trop visqueux; ici au contraire l'eau froide employée seule contribue beaucoup au succès des grandes opérations, les malades en font usage, autant que les circonstances le permettent, pendant les premiers jours qui suivent l'opération; on peut aussi l'énigme avec un sel neutre comme celui de Duobus ou de Glauber à la dose d'une dragme par pinte, de l'ox ou passer aux crèmes d'amydon aux poudres ou au bouillon léger décrite à l'art du Régime corroboratif. S'il survient des accidents on aura recours à celui prescrit par les maladies inflammatoires comme je viens de le dire, à l'article gangrene, si non on suivra celui des plexies.

Section 6^e

Règles diététiques pour les grandes hémorragies.

Quelques auteurs n'ont voulu donner le nom d'hémorragie proprement prise qu'au flux de sang par le nez; mais on lui place avec raison plus généralement pour toute sorte de flux de sang excessif, soit par le nez, la bouche, les poudres, l'estomac, les intestins, la matrice le fondement et autres parties tant internes qu'externes.

La rupture ou l'érosion de quelques vaisseaux sanguins, cause une hémorragie plus ou moins grande, suivant la grosseur ou la quantité des vaisseaux artériels ou veineux d'où le sang sort avec violence, ou une abondance qui caractérise l'hémorragie ou perte de sang symptomatique dont j'entre parler dans cette section, et qui est nuisible ou dangereuse, à la différence des écoulements de sang critiques qui sont avantageux, et que l'on ne met au rang des pertes de sang symptomatiques ou grandes hémorragies que lorsqu'elles sont



excessive, ne gardant aucun ordre périodique, comme le flux des hémorroïdes, le flux menstruel, &c.

Causés.
d'hémorragies.

Les causes de l'hémorragie en général sont dans nous et hors de nous, celles qui sont dans nous, résultent du vice des vaisseaux, ou de celui du sang; les vaisseaux sont viciés par la diminution de leur force et de leur élasticité qui les rend incapables d'accélérer la marche du sang qu'ils contiennent; ce fluide circule alors avec peine, et son séjour y cause des dilatations variqueuses ou anévrismales, qui à la première occasion, cèdent absolument au mouvement et au poids du sang, qui par sa sortie, produit une grande hémorragie.

Les vices du sang qui peuvent causer une hémorragie consistent en général dans la pléthore vraie ou fausse; l'on sait que dans la pléthore vraie, le sang occupe un espace plus étendu que ne peut lui offrir la capacité de ses vaisseaux, menacés alors d'une rupture qui se fera plus promptement si la fausse pléthore ou la rarecence du sang, forme une complication propre à augmenter le mouvement jusqu'aux extrémités des petits vaisseaux et en faciliter l'ouverture.

Les causes des hémorragies que j'ai dit être hors de nous, sont les coups, les chûtes l'abus et le vice des six choses non naturelles, &c.

Symptomés.
d'hémorragies.

Les hémorragies sont accompagnées de symptômes plus ou moins prompts et dangereux, suivant l'espèce ou la grosseur du vaisseau ouvert, car celles qui sont causées par la rupture d'une tumeur anévrismale sont souvent suivies d'accidents mortels, et l'écoulement considérable du sang, cause une dissipation des esprits animaux capable de ralentir les contractions du cœur et la circulation; d'où s'en suivent des défaillances, et un dérangement des fonctions vitales et animales, dans lequel le sang ne parvient qu'avec peine aux extrémités des petits vaisseaux qui se distribuent aux fibres musculaires, à la peau, &c. ce qui cause la faiblesse, la pâleur et la froideur des extrémités qui sont les premiers degrés de la syncope; et si par une continuation de l'hémorragie, il se fait un épuisement d'esprits plus considérable, les contractions du cœur sont en quelque sorte suspendues, ainsi que le mouvement du sang, et il survient une sueur froide, une perte de connaissance de mouvement et de sentiment; le pouls est très-petit, et presque imperceptible; ces symptômes caractérisent l'asphyxie ou le dernier degré de la syncope qui oblige de coucher le malade sur le dos; afin que toutes les parties du corps étant dans une situation

horizontale, le cœur ne soit pas obligé de faire de si vigoureuses systoles pour pousser à la tête le sang qui fournit la matière des esprits animaux.

Le malade, revenu de cet état, par des secours prompts et bien dirigés, le cœur reçoit de nouveaux esprits, ses contractions se font appercevoir et le sang recommence son mouvement circulaire qui à la suite des grandes hémorragies est trop faible pendant un certain temps; ce fluide étant en plus petite quantité, les filtrations se font imparfaitement, le lymphatique stomacal est moins abondant et moins actif, les vaisseaux sécrétoires et les fibres du ventricule, sont dans une espèce d'ivresse; cet état contre-nature des vaisseaux et des liqueurs, sont autant de causes d'indigestion, d'où résulte un chyle mal élaboré dans les premières voies, une dépravation des humeurs et beaucoup de maladies différentes qui exigent des remèdes et des moyens diététiques variés suivant les cas.

e Méthode Curative.

Le traitement des grandes hémorragies présente deux objets ou indications principales à remplir; la première est d'arrêter l'écoulement du sang, la seconde de rétablir le ressort systolique des vaisseaux, et de corriger le vice du sang, qui sont les deux causes internes des hémorragies.

pour satisfaire à la première indication qui est la plus pressante, l'on se hâte dès les premiers moments de mettre en usage les révulsifs et les astringents les plus marqués, soit en apozèmes faits avec les racines de tormentilles, de bistorte, de plexute, les balastes, les graines et les feuilles de talictum, de bugle, de renouée, &c. l'on y ajoute dans le besoin, de l'eau styptique, d'essence de Rubel, d'esprit de vitriol dulcifié, des sucres d'ortie, d'acacia, &c. ou emploie avec succès les décoctions de ces plexutes en lavement dans les pertes menstruelles excessives. l'on compose aussi des opiatés avec ordre avec le bol d'arménie, le sang de dragon, le cachou, la terre sigillée, le mastic, les yeux d'écrevisses la pierre hématite, le safran de mars astringent, &c. les pillules au l'eau alumineuse.

La décoction de quelques plantes cydonia, mêlée avec le vinaigre et appliquée froide sur la partie, forme un révulsif ou répercussif qui en resserrant les fibres et les vaisseaux de la partie empêche de recevoir le liquide qui y afflue; la saignée suivant les forces du malade, procure souvent une révulsion avantageuse.

Les hémorragies produites par des causes externes exigent les mêmes



administration; et si la situation du malade permet, l'on abrège le traitement par la compression, la ligature et le bandage.

Les astringents que j'ai indiqués pour les premiers temps de l'hémorragie, contiennent des particules stimulantes et coagulatives, qui donnent de la force aux fibres trop relâchées, et qui mêlées intimement avec celles du sang qui coule, forment une espèce de glü qui les unit et les attache aux orifices des vaisseaux, ou il se fait une coagulation au caillot par le sang qui est prêt de sortir.

Regles Dietetiques.
les premiers jours
d'hémorragie.

Dans les premières fougue de l'hémorragie, on est sérieusement occupé à arrêter l'écoulement impétueux du sang, et l'on trouve à peine l'instant de placer quelques secours dietetiques; les légers bouillons à la viande, dans lesquels on peut ajouter des sucres d'ortie ou d'acacia, les gelées de coings de corne de cerf, d'épine-vinette, les oranges confites, les conserves de roses, de Rimmoradon, propres à rétablir le ressort des solides, et autres légères substances nutritives, conviennent dans les grandes hémorragies, des aliments plus nourrissants dans ces premiers moments, seroient-contraires aux effets que l'on attend d'une diète exacte et des astringents que je viens d'indiquer. on peut dans ce même temps donner quelques verres de la décoction blanche de Sydenham qui est un aliment médicamenteux; la rapure de corne de cerf qui y entre, est légèrement astringente et fortifiante, de même que la racine de consolida major, ainsi nommée parce qu'elle aide à consolider; elle seconde l'effet des coagulants ou astringents; on peut ajouter dans cette décoction blanche, un peu de sirop de coings, ou donner aussi une boisson légère composée avec la racine de plantain; le riz lavé, la rapure d'ypocire, et un morceau de cannelle, dans laquelle on ajoute un peu de sirop de grenade.

Afin en supposant que par tous ces moyens dirigés avec soin, l'on soit parvenu à réprimer la perte de sang et que les caillots formés à l'embouchure des vaisseaux aient acquis assez de solidité pour ne pas craindre une récurrence, l'on se rappellera que la 2^{me} indication consiste en deux objets, qui sont de rétablir la force des solides et de corriger le vice du sang. le premier objet peut être rempli par des astringents moins actifs qui sont mis dans la classe des restaurants ou corroborants que j'ai décrits partie 2. sect 2. dont les parties se mêlent intimement avec les fluides, elles s'insinuent et s'attachent dans les ^{interstices} ou dans l'intérieur des fibres, elles les fortifient, elles facilitent et réveillent les actions.

ritaires et les mettent en état d'agir avec plus de force.

Règles Diététiques. Les substances alimentaires de facile digestion telles que les pâtes, les soupes légères de riz ou d'amygdou sont propres à seconder les effets de ces médicaments restaurants; elles fournissent une nourriture suffisante pour réparer les forces des solides sans procurer néanmoins une activité qui auroit pas dans les premiers jours, renouvelles l'hémorragie; les soupes seront faites avec le bouillon de viande bien dégraisé; car la graisse diminue l'action déjà trop faible des sucs digestifs, on pourra y ajouter un peu de jus d'éclanche.

Si après quelques jours, les forces augmentent, on se relâchera un peu sur le régime, on donnera des aliments plus nutritifs, toujours dans une quantité modérée, car un Estomac trop rempli, cause aux personnes faibles un état de mal-aise et d'angoisse qui augmente tous les maux.

Si l'on présume que la boisson prescrite cy devant, ne soit pas assez fortifiante, celle avec l'eau et le vin me paroît la plus convenable, pourvu que l'eau soit pure, claire et légère, ou la mêle avec partie égale d'un vin moelleux qui ne soit ni trop nouveau, ni fumeux, ni acide, ceux de nuits, de Beaune, de Jura ou de Bourgogne, ceux des environs de Lyon sont de bonne qualité. on se rappellera que la quantité de boisson affoiblit l'estomac.

Il est prudent avant de passer à l'usage de la viande, de commencer par celui des œufs frais qui sont des aliments du genre animal, ils nourrissent et ils se digèrent aisément, comme je l'ai dit. Sect. 2. part. 2.

Aliments plus nutritifs propres à rétablir le vice des solides. Ce régime fortifié peu à peu le malade, et le met en état de prendre des aliments plus nutritifs, on ordonnera donc des bouillons plus forts en y ajoutant une vieille volaille, un coq de monton &c. de la gelée de viande ou du pain ou des œufs délayés; ce régime annonce une convalescence dans laquelle on peut permettre de manger de la viande, en préférant celle des jeunes animaux et surtout la viande blanche cuite dans une très petite quantité d'eau, au stôic avec les précautions que j'ai décrites dans ma seconde partie. vol. 2. Les soupes se servent légères dans les premiers temps, on se contentera d'un potage, ou y joindra dans la suite une aile de volaille, ou autre viande facile à digérer pour prévenir la putridité qu'un régime tout animal peut produire, il faut l'associer avec le régime végétal; les végétaux les plus convenables, sont les racines tendres et les chicorées, les cardes, les asperges, on a observé que sans cette précaution les personnes affaiblies à la suite d'une hémorragie,



ou autre maladie, éprouvent une altération ou soit considérable, et que les boissons ou les liquides se mêlent difficilement avec les humeurs, parce que l'action des vaisseaux est languissante par la même raison l'action des Reins diminue, et les liquides passant dans le tissu cellulaire forment des œdèmes ou bouffissures.

Le chocolat peut être rangé parmi les boissons alimentaires utiles, il convient dans le cas dont il s'agit; le cacao renferme beaucoup de substance nutritive lorsqu'il est mêlé avec le sucre et les aromates, il est très convenable aux personnes faibles en le prenant à petites doses.

Le lait est aussi un des moyens diététiques le plus convenable à une personne affaiblie, si le tempérament ou autres circonstances particulières, ne forment pas des obstacles; il est facile à assimiler, il tient lieu d'aliment et de boisson; il prévient l'altération, et les maux qui en sont les suites; on emploie plus ordinairement le lait d'ânesse, de chèvre ou de vache, chacun à ses qualités différentes; c'est en le comparant avec les indications qu'offre la maladie, que l'on doit en déterminer le choix. Dans le cas dont il s'agit, le lait de chèvre seroit à préférer; si l'estomac a de la peine à le digérer, on le coupe avec une décoction de racines d'angelique, et de semence de talictum, dans les sucres de ne pas s'écarter de l'usage des doux astringents ou corroboratifs indiqués même après la cessation de l'hémorragie; sauf dans la suite à avoir égard à l'état des fluides et aux indispositions qui seront annoncées par la nature des symptômes.

Comment on corrige
le vice du sang?

Ce n'est qu'après avoir satisfait au premier et plus pressant objet qui est d'arrêter l'hémorragie avec solidité que l'on doit se disposer à remédier à la faiblesse des vaisseaux et à corriger le vice du sang, qui sont les deux causes générales des hémorragies que nous avons admises, et qu'il faut tâcher de dissiper pour prévenir les récurrences de cet accident dangereux.

En parlant de l'hémorragie causée par le vice des vaisseaux je n'ai proposé les remèdes et les secours diététiques propres à les corriger, qu'après avoir mis en usage dès les premiers instants, les remèdes révulsifs et astringents indiqués ci devant pour arrêter l'écoulement impétueux du sang. [L. Pour donner ce

Pour donner un
prompt secours dans
un cas urgent et
aller au plus pressé.

avant d'attaquer la cause, on doit se comporter de la même manière pour ce qui concerne l'hémorragie produite par le vice du sang.

J'ai dit que le vice du sang capable de causer une hémorragie ou perte de sang excessive, consiste dans la pléthore vraie ou fausse, c'est

à dire dans l'abondance et la rareté du sang; dans l'un ou l'autre cas, l'on doit suivre l'ordre de nécessité commencer le plus tôt possible à réprimer la violence de l'hémorragie.

Si par le tempérament du malade, par les mutations qui ont précédé et par autres notions ou signes essentiels, l'on est fondé à croire que l'abondance du sang a pu donner lieu à l'hémorragie, de la manière que je l'ai dit, on la diminue par la saignée que l'on réitère suivant la violence de l'écoulement du sang et les forces du malade; on emploie aussi les révulsifs et astringents médicamenteux et diététiques indiqués dans les premiers moments et que j'ai décrits pour les hémorragies produites par le vice des vaisseaux, pour les quelles, j'ai conseillé les légers bouillons à la viande, les soupes légères d'amydon, de riz, les panades, les oranges confites, et une boisson composée avec racine de plantain, riz lavé, sirop de coings &c. Lors qu'après quelques jours de ce régime on reconnoît que l'hémorragie est arrêtée par les signes qui nous sont indiqués, on se relâchera sur la diète en augmentant par gradation les aliments de facile digestion, pris en petite quantité et un peu plus souvent - pour remplacer par un bon chyle le sang qui a été perdu, et rappeler la proportion ou l'équilibre qui doit régner entre l'action des fluides et la force ou l'élasticité des solides.

Cette conduite ménagée mettra le malade en état dans peu de jours de prendre des aliments plus nutritifs; on fera les bouillons plus forts, en y faisant cuire du riz ou de l'amydon, on pourra même y faire mûrir du pain, et dans les intervalles des œufs frais, peu cuits avec du pain ou délayés dans le bouillon &c. les lavements composés avec le bon bouillon, les jaunes d'œufs et le sirop d'œillet sont des moyens diététiques qui ne sont pas à négliger. Enfin on continuera ce régime autant de temps que les circonstances et l'état du malade paroitront l'exiger; si ces premiers aliments ne produisent aucune indisposition, on se déterminera à donner de la viande bouillie ou rôtie; celle des jeunes animaux ou la viande blanche est préférable principalement aux tempéraments sanguins. l'on doit en user avec beaucoup de modération; et un mot pour rétablir plus facilement le malade, il seroit nécessaire de savoir aussi quels sont les aliments qu'il digère plus facilement, on pourroit dès lors lui prescrire un régime diététique propre à conserver sa santé évitant avec soin les ragouts, les viandes d'arabes, les pâtes

non fermentée, la chair de chevre, de porc, de bouc, les gras -
provisions de miel, et autres capables de former un chyle grossier et
de produire de nouveaux engorgements sanguins. la boisson sera
d'un vin de bonne qualité bien trempé.

Les cordons et les liqueurs spiritueuses seroient nuisibles dans
cette espèce de convalescence; elles irritent les solides, elles en
détruisent la cohésion et en dérangent l'action propre à assimiler
les principes du sang.

Elles sont les règles diététiques que l'on doit observer dans le
traitement des hemorrhagies causées par l'abondance du sang.

La 2^e espèce d'hémorrhagie est celle causée par le vice du sang,
par son effervescence ou sa rarefaction. L'effervescence, par effervescence,
relativement à notre objet, un mouvement extraordinaire des parties
intégrantes du sang qui se rarefient par une chaleur contre nature
qui gonfle extrêmement les vaisseaux et peut en causer la rupture.

Le but qu'on doit se proposer dans les commencements des
hemorrhagies quelconques, est de réprimer l'écoulement impétueux
du sang par les révulsifs et astringents les plus mixés. J'ai
proposé la saignée dans l'hémorrhagie qui reconnoît pour cause
l'abondance du sang, où elle est le plus souvent indispensable
pour diminuer cette pléthore; elle peut aussi être pratiquée avec
avantage dans les premiers jours de l'hémorrhagie produite par la
rarefaction; elle ralentit la vitesse du sang, et l'empêche de se
porter avec tant de rapidité à la partie; on observe aussi dans
ces commencemens le régime diététique prescrit pour les hemorrhagies
produites par l'abondance du sang.

Les substances alimentaires convenables dans ce temps-là, sont les
bouillies légères bien dégraissées, fait avec le mouton et le veau; l'on
peut donner dans les intervalles, des crèmes de riz, des amandes, des
origans, &c. les mucilagineux nutritifs pris modérément ne sont pas
capables de renouveler l'hémorrhagie, ils peuvent au contraire diminuer
le mouvement du sang, et être facilement digérés, et former un chyle
balsamique qui combattra aux humeurs avec les quelles il s'assimilera,
et le sang tenant de leur nature, ne sera pas si susceptible
d'effervescence.

La boisson convenable dans ces premiers jours est une tisane
composée avec l'orge et la racine de plantain.

On pourra aussi donner de temps en temps un peu de gelée de

groseilles, de pines viuettes, des oranges confites, des jellies de bouillon, &c. quoique ces deux végétaux nutritifs émanent des fruits acidules, cette acidité ayant été corrigée par la préparation qu'ils ont subie, ne peut s'exercer que faiblement sur les solides, ni dissoudre les fluides, ni des concrétions, ni coagulations former; et en supposant que ces aliments eussent conservé quelque acidité, les jours mucilagineux ne nous servons de prescrire, étant pris dans le même temps, et mêlés dans le sang avec les parties aigües que ces acides renferment encore contenir, ils en amoindrissent l'activité, et par le mélange combiné de ces deux alimentaux, il résulte un moyen diététique réfrigérant, des plus marqués et qui a la propriété de ralentir la célérité du sang, d'en prévenir la dissolution, et surtout l'effervescence que j'ai considérée comme la cause principale de l'hémorragie dont il est question.

Lorsqu'on a lieu de penser que l'hémorragie est solidement arrêtée, on se relâche un peu sur le régime, on donne des bouillons plus forts dans lesquels on fait cuire de l'oreille, du pourpier de l'endive, &c. on pourra y ajouter de la gelée de viande y faire mitonner du pain, l'on accordera même des œufs frais à la mouillette, des macinades, des compotes de cerises pour brioche du bon vin bien trempé.

Enfin le malade n'ayant éprouvé aucune indisposition dans cette augmentation de nourriture, on lui permettra de manger un peu de viande blanche à dîner, bouillie ou rôtie méthodiquement, on augmentera la quantité dans la suite suivant ses forces, ayant égard aux digestions plus ou moins laborieuses en s'abstenant de tout aliment capable de soulever le sang.

Section 7^e

Règles Diététiques relatives aux Squirres, aux cancers et aux tumeurs qui y ont rapport.

Le Squirre est une tumeur dure, indolente, formée par congestion dans les parties internes ou externes dont il conserve la couleur: telle est la définition du Squirre simple; on le nomme composé ou compliqué lorsqu'il participe des autres tumeurs, ou qu'il est entretenu par un vice scorbutique, scrophuleux et qu'il est disposé à dégénérer en carcinome.

Le Squirre est souvent causé par l'usage des aliments acides astringents, comme la chair de cochon, de chevre, de bouc, les bruses les



champignons, les fromages visqueux, grossiers et de difficile digestion, &c. les eaux crues, troubles, chargées de principes lapidifiques. à ces causes on peut encore ajouter les affections scrophuleuses, l'état vicieux ou l'inertie des vaisseaux lymphatiques et des organes destinés à l'élaboration du chyle, comme de ceux qui doivent accomplir l'ouvrage de la digestion.

Les causes produisent une lymphe épaisse, visqueuse, qui ne pouvant suivre la route circulaire forme des stases dans les corps glanduleux ou autres parties molles, de là des obstructions ou des engorgements lymphatiques, &c.

On aperçoit sans peine les squirres qui occupent les parties externes et on les voit avec leurs attributs designés.

il n'en pas si aisé de s'assurer de l'existence des squirres qui ont leur siège dans le bas-ventre ou dans la poitrine; ils commencent par des engorgements lymphatiques fort communs chez les mélancholiques et les scrophuleux, et passent alors pour des obstructions qui avec le temps se convertissent en squirres; les glandes et les visceres squirreux sont alors plus durs et ont plus de volume que dans l'état naturel, ils ne sont pas néanmoins dans bien des cas, faciles à être reconnus, surtout s'ils occupent le mésentère, le pancréas, les poulmon où ils forment des tubercules; quoique le foie soit plus superficiel, il n'est pas toujours facile de juger par le tact de son état squirreux, surtout lorsque le sujet a de l'embonpoint et que le mal n'a pas encore fait un certain progrès; d'ailleurs les squirres ne grossissent pas toujours le volume des visceres, souvent ils les diminuent et les dessèchent; dans ces cas, on a recours aux signes rationels qui sont en grand nombre, relativement aux organes affectés et qui exigent des traités particuliers, mais il en est de plus positifs, lorsque la maladie est à un certain degré; par exemple, l'oppression habituelle, annonce l'engorgement des poulmon, la jaunisse, celui du foie &c. une bonne nomenclature des symptômes des engorgements squirreux intérieurs préserveroit les bornes du sujet proposé fixées à l'exposition des regles dietétiques propres à favoriser l'action des remèdes indiqués pour les maladies squirreuses suivant les tempéraments, leurs sièges et leurs causes qui sont en général, ainsi que je l'ai dit, attribués à tout ce qui peut produire l'épaississement ou la viscosité de la lymphe qui, ayant acquis dans la suite un caractère d'acrimonie, fait dégénérer le squire en carcinome; c'est ainsi que les simples squirres et les

tumeurs scrophuleuses benignes dont les causes et la formation sont très souvent analogues, se changent par gradation en squirreux cancéreux et en ceruclles malignes ou carcinomateuses; d'où je conclus que les médicaments et par conséquent les règles diététiques doivent varier et suivre l'état de ces tumeurs squirreuses ou scrophuleuses dont le traitement, qui est ordinairement long et difficile, consiste à commencer par les humectants et les délayants dans les sucs. D'employer ensuite sans danger les apéritifs et les atténuants. par cette méthode on prévient l'incendie et le soulèvement qui pourroient être suscités par l'action, quoique ménagée, des atténuants ou divisifs et dans le cas d'une dégénération des tumeurs squirreuses ou scrophuleuses en carcinomes, on emploiera les substances alimentaires adoucissantes et tempérantes pour diminuer les symptômes de cette cruelle maladie.

L'eau doit occuper ici le premier rang, elle est la base de tous les humectants et l'agent universel, non seulement de la nutrition, mais encore de la génération des corps; M. Cheuden cite plusieurs cas où il a employé l'eau froide avec succès tant intérieurement, qu'extérieurement. progrès ultérieurs de la chirurgie page 179. et suiv. pour donner à l'eau une qualité plus adoucissante et la rendre plus nutritive on l'emploie pour les tisanes, les apozemes, les bouillons, &c. qui se préparent suivant les règles diététiques avec la chicorée, l'endive, le pourpier, la dent de lion, la laitue &c. et la chair de jeunes animaux, comme le veau, le poulet, le chapon, le chevreau, l'agneau &c. ces animaux sont tendres, d'une facile digestion et moins susceptibles de corruption que la chair des vieux animaux, comme je l'ai dit. part. 2. sect. 2.

on emploiera aussi les substances nutritives tirées des végétaux propres à remplir la même indication et que j'ai détaillées dans la 2^e partie Sect. 2. et celle pour les tempéraments mélancoliques 3^{me} part.

Lorsque par ce régime aidé des médicaments analogues, on croit avoir assez disposé les vaisseaux et les humeurs à soutenir l'action des apéritifs et atténuants tant médicamenteux que diététiques, on les prescrit, en commençant par ceux qui sont les moins actifs.

Les potages légers faits avec la chair des jeunes animaux l'usage de ces mêmes viandes rôties, fournissent les effets des médicaments; on y ajoute même, les poissons rotis ou au bleu tels que le brochet, la carpe, la tanche, dont on fait usage avec du pain bien fait, les oeufs, le sucre le miel, les fruits bien mûrs, les gelées les marmelades, les compotes.



On passe ensuite à l'usage du petit lait. Des bouillons faits avec le mouton - et les herbes ou racines potageres apéritives, comme le cresson, la chicorée, la dent de lion, le cerfeuil, les oignons blancs, les navets, &c.

Dans le cas où il convient d'employer des fondants plus actifs, les bouillons nutritifs doivent aussi être composés avec les plantes potageres les plus apéritives, telles que les feuilles et les racines d'ache de persil, d'asperge, de scorsonere, &c. les boissons diurétiques convenables dans les temps de l'administration de ces regles - diététiques sont la petite biere, le vin léger, la décoction légère de sarrment, de celle de salsepareille qui divise et atténue si bien les humeurs grossières et visqueuses, de squinex de sassaparilla, &c. les infusions de vulnéraires de Suisse, ou de thé; le tout varié et choisi suivant les différents temps, la nature, l'état de la maladie et le tempérament; évitant pendant tous ces temps les crudités, les aliments grossiers et indigestes dont j'ai parlé, et surtout de ne jamais trop fatiguer l'estomac par la quantité.

Il ne faut pas négliger les autres secours extérieurs, comme d'éviter l'air froid et humide, les veilles, les exercices fatigants, les contentions d'esprit et les sollicitudes qui troublent le bon effet des digestions.

Souvent malgré les secours les plus sagement administrés les tumeurs squirreuses et scrophuleuses continuent d'augmenter. il faut tâcher d'en arrêter les progrès en reprenant la diète humectante.

Si les tumeurs d'indolentes qu'elles étoient deviennent douloureuses, que l'humeur arrêtée dans les vaisseaux lymphatiques s'échauffe, se raréfie, et dispose ces tumeurs à dégénérer en carcinomes; si enfin les symptômes s'annoncent par un gonflement douloureux et par une dureté plus étendue, ils caractérisent le cancer que l'on nomme occulte ou commençant; dans la suite la dureté augmente, le gonflement devient inflammatoire et la douleur se fait sentir par des élancements très vifs, qui sont les effets des divulsions que souffrent les fibres nerveuses, causées par la qualité salugineuse qu'a acquise la matière qui forme les tumeurs. Enfin le virus cancéreux entièrement développé s'exerce sur la peau, y cause des gercures et une solution de continuité qui manifeste le changement du cancer occulte ou cancer ulcéré avec coulement sanieux qui exhale une odeur fétide.

Il faut se conduire à peu près de la même manière dans le traitement du cancer commençant, que dans celui des tumeurs -

Squirreuses et scrophuleuses, mais on doit insister davantage sur l'administration des humectants et des délayants, pour doubler l'irritation qu'on a lieu de présumer, et procurer, s'il est possible, plus de fluidité aux humeurs qui arrosent la circonférence de ces tumeurs.

Les apéritifs, et les atténuants sont ensuite employés avec le plus grand ménagement, dans la crainte d'augmenter l'exaltation des selles, de dépouiller le sang des principes qui constituent sa douceur, et de donner lieu à de fâcheux symptômes qui obligent très souvent le plus résolu dans l'art de guérir, de se tourner du côté des adoucissants et des analeptiques dont le propre est de rembaumer le fluide par une diète convenable et un long traitement. en voici un exemple, M^{lle}... âgée de 45 ans fut opérée le 14 may 1776, d'un cancer oculte, qui occupoit une grande partie du sein gauche.

Sa boisson fut de l'eau panachée froide, et pour toute nourriture trois soupes de riz cuit à l'eau avec du sucre. huit jours après on ajouta un bouillon froid à cinq heures du matin, et à neuf une soupe de farine de maïs, ce régime n'empêcha pas que l'ulcère ne devint fongueux et plusieurs bourgeons qui parurent firent craindre pour une récidive.

Pour doubler la ferocité de cette humeur cancéreuse qui se disposoit à faire des ravages, la malade fut mise à l'eau bien frappée de glace dont elle prenoit cinq bouteilles dans 24 heures; pour émousser la crudité de l'eau on y faisoit tremper un morceau de pain rôti. Deux légères soupes d'amidon par jour et un peu de fruit bien mûr avec du sucre et sans pain furent plus que suffisants pour soutenir la malade.

L'expérience prouve que dans le cas de diarrhée peut être d'un très grand secours; pour l'exécuter on donnoit à M^{lle}... tous les matins deux dragées de magnésie avec un dragme de tartre vitriolé en deux doses dans l'eau glacée à 3 heures d'intervalle.

ce régime fut continué pendant un mois sans interruption; la malade ne restoit point au lit dans le jour parce que la chaleur du lit affoiblit trop, elle faisoit autant d'exercice qu'elle pouvoit. Dans ses appartements, ses forces étoient soutenues par la froideur de l'eau aidée du peu d'aliments qu'elle prenoit; la diarrhée ne fut jamais assez forte pour engager à cesser l'usage de la magnésie et du tartre vitriolé.

L'ulcère changea bientôt de nature, les bourgeons disparurent, les chairs devinrent belles et la cicatrice s'avançoit à grand pas. Alors on se relâcha sur le régime, l'eau glacée fut abandonnée, on



ne s'en servoit que pour boisson ordinaire, il en fut de même de la magnésie et du tartre vitriolé. La malade reprit du bouillon froid à cinq heures du matin fait avec la chair de jeunes animaux, à 9 heures une soupe de Mayys crüe à l'eau, à dîner un potage où l'on avoit fait cuire du cresson, de l'oseille, de la laitue et des petits pois, avec une tranche de pain. le soir du fruit crû ou cuit avec du sucre et sans pain.

Huit jours après on ajouta à ce régime de l'herbage crû dans du bouillon et mangé sans pain; on donnoit la préférence aux farines, enfin la malade mangea quatre onces de pain par jour divisée en deux fois.

quoique l'ulcère fut cicatrisé dès le commencement d'août, la malade observa encore le même régime et ne commença à manger de la viande que dans les premiers jours d'octobre, cinq mois après son opération. aussi jouit-elle d'une bonne santé, sans avoir le moindre ressentiment de cette indomptable maladie.

L'eau est sans contredit un puissant dissolvant. en voici une seconde preuve. une Dame eut le courage de ne prendre pendant 30 jours que de l'eau à la glace pour toute nourriture; ce régime secondé d'une diarrhée qui fut entretenue par la magnésie et le tartre vitriolé lui foudit un Squirre assez gros qu'elle avoit à la matrice; mais il faut convenir qu'il faut avoir bien envie de guérir et au courage à toute épreuve pour observer ce régime sans s'en écarter.

Je reviens au cancer ulcéré et je dis que dès qu'il a acquis un caractère de malignité, l'on s'obstineroit en vain à combattre la cause pour obtenir une cure radicale; les auteurs en fournissent néanmoins des exemples, M. Cheden dit qu'il a guéri un cancer au sein d'une Dame par le régime seul. je défendis, dit-il, l'usage de la viande, de la bière et du vin, et recommandai les herbes potagères, le lait, les fruits bien mûrs et les farines. je prescrivis pour boisson une décoction chargée de chiendent pur, ou coupée avec le lait, je fis appliquer sur le mal l'huile de myrthe par desfaillance; je purgeai de temps en temps le malade avec le petit lait et la pulpe de tamaris, et la malade guérit malgré les ravages du cancer qui avoient rongé la papille ainsi que les parties circonvoisines.

Progrès ultérieurs de la chirurgie pag. 246 en attendant que quelques-uns de nos heureux nous aient découvert un spécifique; on peut s'opposer

à cette cruelle maladie par les humectants et les délayants que j'ai indiqués pour les tumeurs squarreuses et scrophuleuses, ainsi que pour le cancer occulte, pour le quel les adoucissants doivent être plus ou moins mucilagineux relativement à la constitution du sujet et aux symptômes causés par l'acrimonie.

Ces différents traitements seront secondés par les analeptiques ou restaurans alimentaires analogues et convenables aux vices que l'on se propose et que l'on choisira dans la 2^e section de la seconde partie.

Le régime diététique est surtout indispensable dans la cure palliative du cancer; les potages légers, faits avec les bouillons de mouton, de veau, même avec la tranche de bœuf, seront employés avec circonspection; les bouillons de tortue, d'écrevisse, de grenouille, avec les herbes potagères humectantes, conviennent pour secondes l'action des remèdes adoucissants et humectants, soit pour favoriser les effets des apéritifs et des atténuants, lorsque les uns ou les autres de ces médicaments seront indiqués. les gelées, les compotes, les marmelades qui ne sont point acides, ainsi que le lait d'ânesse, de chèvre ou de vache, entrent aussi dans les règles diététiques; et pour boisson l'eau pure ou des tisanes analogues aux autres aliments, ou du vin bien trempé suivant l'ardeur ou l'échauffement ou sera le malade.

C'est par ces moyens dirigés à propos que l'on peut se flatter de prévenir des accidens dont les suites sont fâcheuses et que, dans l'impuissance où l'on sera d'attaquer avec succès la source du mal, on procurera du moins au malade, des momens de calme et de tranquillité.

Section 8^e

Règles diététiques relatives aux tumeurs œdémateuses et aux différentes espèces d'hydropisie.

On peut comprendre les tumeurs œdémateuses dans la catégorie des différentes espèces d'hydropisie; la mollesse, la paleur des parties, l'indolence, la bouffissure, l'engourdissement, etc. caractérisent ces maladies. Le trop de tension ou le relâchement des vaisseaux l'abondance, l'excès de consistance de la sérosité ou l'altération vicieuse des humeurs, sont les causes les plus ordinaires de l'hydropisie et des tumeurs œdémateuses.

Caus. d'œdème. Ces dispositions contre nature, dérangent l'équilibre qui doit régner entre les solides et les fluides. ce dérangement trouble les digestions; le chyle mal élaboré produit des sucs grossiers peu propres à s'assimiler. La sortie ordinaire des serosités par la peau ou par les urines est empêchée, de-là des stases, des embarras, la cachexie; et différentes espèces d'œdème; les uns se forment par stagnation, c'est à dire que la serosité reste sans mouvement dans ses vaisseaux; les autres, qui ont une suite des premiers, sont formés par l'extravasation de la portion la plus séreuse de la lymphe qui s'est déchargée des autres principes constitutifs; elle sort de ses vaisseaux soit par rupture, soit par transsudation au travers des pores de leurs tuniques, et forme en quelque partie un amas d'eau que l'on appelle proprement *hydropisie*; on la nomme *anasarque*; si cet amas s'est fait dans les cellules graisseuses qui sont sous la peau, ou dans l'interstice des muscles; on l'appelle *ascite*, si l'épanchement s'est fait dans le bas-ventre; on donne le nom d'*hydrophtalmie* à l'*hydropisie* de l'œil; celui d'*hydropelle* à l'*hydropisie* du scrotum, &c.

L'*hydropisie* attaque le plus souvent ceux qui mènent une vie sédentaire, qui habitent des lieux humides, qui usent d'aliments grossiers, indigestes, &c. elle vient quelque fois à la suite des grandes hémorragies, après des maladies aiguës, mais plus ordinairement, à la suite des maladies chroniques, comme obstruction, ictère, cachexie, scorbut, &c. alors elle est symptomatique. le cours arrêté des excréments naturels, ou d'autres évacuations accoutumées, comme menstrues, hémorroïdes, &c. la rentrée des éruptions extérieures, le dessèchement des écouls purulents &c. peuvent aussi donner lieu à l'*hydropisie*, de la manière dont je viens de l'exposer en parlant des causes générales de cette maladie.

L'excès du vin ou d'autres liqueurs spiritueuses, en encore une cause assez fréquente des tumeurs œdémateuses et de l'*hydropisie*; les effervescences répétées qui en résultent, appauvrissent le sang et procurent une tension ou une rigidité aux vaisseaux qui ralentit le mouvement progressif; la lymphe stagnante disposée à la dissolution produit des œdèmes par infiltration qui sont bientôt suivis d'extravasation et d'*hydropisie*.

Symptômes. Les différents épanchements de serosité, démontrent que le sang des hydropiques doit devenir fort épais, il séjourne facilement dans le poulmon qui est un corps mou, y cause une oppression et quelquefois un crachement de sang.

Le sang par les mêmes causes de pureté de limpidité, se sépare et se ramasse, pousse la membrane de la trachée-artère, et cause la toux. Si le sang ne peut fournir de la sensibilité aux différents récrimens, le salivier en doit être dépourvu, ses sels plus grossiers font de vives impressions sur toutes les parties de la bouche et excitent le sentiment de la soif qui tourmente les hydropiques, enfin l'hydropisie provenant de l'excès du vin ou des liqueurs spiritueuses est souvent des plus dangereuses.

Les considérations sur les différentes causes, sur la formation, les symptômes et le pronostique des tumeurs œdémateuses et de l'hydropisie, sont essentielles pour se conduire avec méthode dans le traitement, pour lequel les diurétiques et les purgatifs sont indiqués. On doit dans leur administration avoir égard au tempérament et à la cause antécédente de la maladie. On se conduira de la même manière pour les règles diététiques afin qu'elles favorisent l'action des médicaments, en prescrivant des aliments qui tendent à procurer un écoulement plus abondant de la sérosité superflue du sang. C'est relativement à ces diverses indications que l'on met en usage les diurétiques chauds, les diurétiques froids et les tempérés soit en médicaments alimentaires, soit en aliments médicamenteux.

L'hydropisie causée par l'excès du vin ou des liqueurs spiritueuses exige beaucoup de ménagements dans l'administration des purgatifs, diurétiques et apéritifs, de crainte de trop échauffer en égard à la tension et à la rigidité des solides que des effervescences répétées ont produites, surtout si le malade est sanguin; on est souvent obligé de commencer par les délayants; si l'estomac n'est pas relâché ou abreuvé d'humeurs froides et pituiteuses, on se trouvera bien de l'usage des fruits bien mûrs, leur suc rafraîchit, humecte et détrempe les humeurs bilieuses et détruit les acrimonies; si non on emploiera les incrassants diététiques, avant de passer à l'usage des purgatifs ou des diurétiques les plus doux, pour éviter l'irritation que pourroit causer l'action stimulante de ses médicaments plus actifs, que l'on peut ensuite tenter, si par l'usage des premiers le malade n'a éprouvé aucune sensation extraordinaire comme les racines de hamamelis, d'oulla americana, de fenugrec mâle, de chardon solané, petit hery de mer, ouelles ou ajoute les sels de duarbus, de Glaucus, &c.

Les règles diététiques propres à secourir les bons effets des



Diurétiques et des apéritifs en tisane, ou apozemes dont je viens de parler, seront employés avec précaution pour écarter les inflammations et autres suites fâcheuses. on commencera donc par les végétaux apéritifs les moins actifs, tels que les chicorées, la mimosa, le cerfeuil, le cresson, le pissenlit, les pourpres, qu'on ajoute au bouillon fait avec le veau et le mouton et dont le malade prend deux fois le jour.

On peut suppléer au bouillon de mouton par une verre de petit lait dans lequel on aura fait bouillir 10 ou 12 cloportes, on ajoutera dans ces diurétiques adoucissants, demi dragme de teinture de Mars.

Si ces bouillons diurétiques ne résistent pas l'irritation des solides, on y ajoutera des plantes pectorales plus apéritives telles que l'asperge, le persil, l'ache, le navet, le thym, l'équieu, le genêt, le fenouil, &c. dans lesquels on dissoudra du sel de tamaris ou de Glauber. nous boirons une tisane faite avec quelquesunes de ces plantes et le sel de niter, ayant soin de faire passer de loin en loin quelques purgatifs.

Quoique le malade soit amaigri, et que relativement à la cause de cette espèce d'hydropisie son sang soit appauvri et imprégné d'acres volatils, disposés à en opérer la dissolution, il faut observer un régime un peu dessicatif, le malade s'abstiendra de toutes viandes dures, salées fumées, de poisson de mer sales, en un mot de tous aliments aromatiques, alkalescents et capables de soulever le sang.

Il biterra, comme dans toutes les espèces d'hydropisie, les aliments crus, indigestes visqueux, les soupes trop trempées, les farines non fermentées, l'huile, la graine, le beurre, les viandes bouillies de veau, d'agneau, les poissons durs la chair en molle et glaireuse, &c. et les herbes mollicutes.

Mais si la maladie dont il est question attaque un tempérament phlegmatique ou pituiteux et qu'elle soit primitive, ou idiopathique; c'est à dire qu'elle n'ait pas été précédée de maladies aiguës ou chroniques: alors elle a son origine fort ordinairement dans le vice des digestions, aussi faut-il d'abord évacuer les premières voies, puis passer à l'usage des diurétiques, des apéritifs et des sudorifiques, tirés du royaume végétal et du royaume minéral. les licivels composés avec les cendres de genêt dans le vin blanc sont d'un bon usage pour les tempéraments phlegmatiques et pituiteux qui ne craignent pas d'être échauffés; si la maladie est symptomatique ou précédée d'autres maladies, qui font présumer une cachexie, il faut répéter les

purgatifs suivant les forces du malade: ensuite les apozemes composés avec les cinq racines apéritives et quelques sels pénétrants.

Les pilules cachectiques, ou les pilules antihydropiques de Bouvier, décrites dans la pharmacopée de Charrois ont été administrées avec succès; l'extrait d'aconite, les pillules toniques de M. Bache, les poudres de scille, de chypre, la crème de tartre, le saffran de mars apéritif, le sel de glauber administré en opat avec l'oximel scillitique ont aussi produits de bons effets. on donne encore le vin scillitique, le vin mixturé, &c. et pour boisson quelques verres de tisane composée de fruits d'alkérage, de baies de genévrier, de fleurs de genêt, où l'on ajoute le nitre purifié; et lorsqu'on veut purger plus légèrement on mélange dans une verre de cette tisane une once de sirop de nerprun; l'on sent encore beaucoup les cendres de crayaud à la dose d'un scrupule dans un verre de vin; Vicus dans son livre intitulé de l'ami, rapporte que c'est par ce moyen que fut sauvé à Rome un hydropique que sa femme lassée des dépenses qu'il lui causoit, vouloit l'empoisonner; ce remède fit rendre au malade quantité d'urine; pour éviter la mort elle lui en donna une seconde dose qui produisit le même effet que la première et il guérit. les eaux de forges de Spa, de balnear, de passy, de bourbon, &c. sont aussi mises au rang des remèdes atténuants et antihydropiques.

Le régime ou les règles diététiques dans l'hydropisie dont il s'agit doivent en général être proportionnés à l'état ou au tempérament plus ou moins phlegmatique ou pituiteux, et à la nature de la maladie; en se conformant à l'administration des médicaments employés dans le traitement pour en favoriser les succès.

J'ai conseillé pour l'hydropisie causée par le vin de un régime un peu dessicatif, et d'éviter les aliments alkalescents, dans la crainte de trop échauffer; j'ai prescrit des bouillons légèrement apéritifs pour passer ensuite à des bouillons plus actifs. ici on peut d'abord faire cuire dans les bouillons faits avec la tranche de bœuf et le collet de mouton, les herbes potagères de la saison, ou les plantes apéritives les plus marquées; telles sont l'ache, le persil, le creason, le quon, l'asperge, la carote, le fenouil, le navet, l'estragon le persil, le poireau, le raifort, la roquette, le houblon la fougère lyette, &c. on y dissoudra du sel de glauber ou de tamaris. le malade s'abstiendra des aliments crus, indigestes et gras, comme le beurre, l'huile &c. et de ceux qui contiennent des viscosités; il dînera avec une panade peu trempée, des soups à l'eau avec du pain bien fait; il goûtera avec des fruits préparés en compotes ou en confitures,



il souperas de bonne heure avec un peu de viande rôtie ou du poisson ; mais il préférera les végétaux étant moins sujets à corruption que les animaux ; les farineux retiennent les principes du sang, en préviennent la friture, mais le rendre plus épais qu'il ne doit l'être naturellement ; ils sont par conséquent bien indiqués, quant à la boisson, le vin blanc sec bien tempéré fait plus de plaisir au malade que les tisanes ; cette dernière boisson se prend dans l'intervalle des repas, et se prépare avec le sarment, la racine de persil, les feuilles de camphrée ou autres plantes apéritives, où l'on ajoute le sel de nitre qui est propre à étancher la soif. enfin on choisira dans les classes des aliments que j'ai indiqués pour les tempéraments phlegmatiques et pituiteux ceux que l'on croira convenir aux circonstances.

L'Alme rapporte qu'une femme hydropique s'est abstenue de toute boisson pendant un mois entier, et qu'elle appaisoit sa soif en tenant sous sa langue une tranche mince de pain rôt et trempé dans l'eau de vie, qui lui faisoit rendre beaucoup de salive à la bouche, et qu'elle fut ainsi guérie.

Meud dit avoir vu deux hydropiques guéris en s'abstenant de toute boisson, se contentant de sucer quelques morceaux de pommes de reinettes ou de linon qu'ils avaloient rarement. cette méthode de priver les hydropiques de toute espèce de boisson paroît bien cruelle ; elle ne doit réussir que lorsque cette maladie est causée et entretenue par le relâchement des vaisseaux et l'excès de sérosité elle seroit même très dangereuse dans celle où il y a de ^{la} tension et qu'on ne peut guérir qu'en employant d'abord les délayants, comme je l'ai dit, mais dans l'autre au contraire il est nécessaire de rétablir ou de soutenir les fonctions de l'estomac par des corroborants convenables, le malade pourra mettre de temps en temps dans sa bouche quelques tablettes de chocolat ou de mûla-campana, ou bien quelques cuillerées de gelée de corne de cerf faite avec le vin blanc, ou de gelée de vipère ; on pourroit encore lui faire prendre les soirs des petits bols faits avec 12 ou 15 grains de poudre de vipère et suffisante quantité d'aximel scillitique, ou un mot on continuera ce régime diététique avec les remèdes, aussi longtemps qu'il paroitra nécessaire, et s'il est possible jus qu'à ce que les parties soient à sec, et que les urines coulent librement.

Section 9^e

Règles diététiques pour les femmes grosses, pour celles qui sont nouvellement accouchées, pour les nourrices et pour les enfants nouveau nés.

Les femmes doivent avoir la précaution sur la fin de la grossesse d'éviter tous les aliments tant solides que liquides, qui peuvent les échauffer. il faut qu'elles fassent de l'exercice en plein air pour faciliter leur digestion, car dans cet état l'estomac fait mal ses fonctions; souvent il se forme dans les premières voies des amas de matières qu'il est nécessaire d'évacuer avant l'accouchement; si ces matières se corrompent et causent des suites fâcheuses.

Faciliter l'écoulement des lochies, s'opposer à la pléthore particulière des mamelles, c'est remplir les indications qui se présentent chez les femmes nouvellement accouchées qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants.

On facilite l'écoulement des lochies, en excitant la transpiration insensible, en tenant les parties inférieures dans une chaleur douce, en donnant à la malade des lavements adoucissants, des demi-bains ou des frictions sèches sur les jambes et sur les cuisses, en tenant la malade dans un état de propreté et la chambre dans une chaleur tempérée, en fait en renouvelant souvent l'air, soit par l'ouverture des fenêtres et des portes, si le temps le permet, soit en le purifiant par la détonnation du nitre sur des charbons ardents, ou seulement en jetant du vinaigre sur une pelle rouge.

On prévient la pléthore particulière des mamelles par une diète plus ou moins sévère, en évitant tous les acides, et en ne donnant que des aliments délayants et humectants qui contiennent peu de suc nourriciers, afin que le chyle qui en résulte ne nuise pas à la diminution du lait que l'on veut éprouver. pour remplir de pareilles indications on peut donner de trois en trois heures, du bouillon de viande, bien dégraissé, une ou deux soupes, toutes les 24 heures, excepté pendant le temps de la fièvre de lait, ou seulement une rôtie au sucre, du fruit cuit ou un peu de confiture, &c pour boisson l'on prendra des infusions tièdes de plantes légèrement diurétiques, sudorifiques, et diaphorétiques secondées de doux purgatifs, comme du sel de Duobus, en petite dose et souvent répété, ou de l'huile



de tartre par défaillance, à la dose de 15 à 20 gouttes deux ou trois fois par jour, on peut augmenter ou diminuer ce régime suivant les tempéraments et les circonstances.

Cette diète ne suffit pas pour supprimer le lait d'une femme qui a commencé à allaiter son enfant, parce que cette sécrétion ayant été augmentée par la succion, le lait est détourné plus difficilement.

Pour y parvenir, il faut ajouter, le saigner, les topiques, les purgatifs et surtout prescrire les aliments, qui donnent beaucoup de parties nutritives, ainsi on doit interdire le soupe, les panades, le lait, les farineux, et n'ordonner que des aliments secs qui contiennent peu de chyle et dont la digestion se fait lentement; et pour que les sucs qui en résultent s'assimilent bien avec le sang, il convient de joindre à ce régime sec plus d'exercice qu'à l'ordinaire et de le pousser même jusqu'à la lassitude.

Une femme vraiment mère qui remplit les devoirs de son état, en allaitant son enfant, n'a pas besoin de prendre toutes ces précautions pour éviter les ravages que le lait cause à celles qui étouffent le sentiment de la tendresse maternelle; elle suit le vœu de la nature et son régime consiste à favoriser la sécrétion du lait et à ne point en altérer la qualité. Dès qu'elle est accouchée, on doit lui donner un restaurant pour rétablir les pertes qu'elle a faites par les douleurs qu'elle vient d'éprouver, tel est par exemple une soupe au lait avec du sucre, un jaune d'œuf frais et du pain en observant de ne pas faire bouillir le lait. ou en bouillon tiède bien dégraissé dans lequel on ajoute un œuf frais. ensuite une tasse de bouillon, de deux en deux heures, et pour boisson l'eau de gruau d'avoine, avec du sucre ou du miel blanc, elle convient par sa qualité nutritive et rafraîchissante. Si la nouvelle accouchée n'est pas suffisamment nourrie, on ajoutera deux soupes par jour ou bien des gelées ou des compotes de fruits avec du pain.

Il faut observer de ne pas tenir trop chaudement les nouvelles accouchées parce que les sueurs que cette chaleur excite les affaiblissent beaucoup, diminuent les lochies les suppriment et causent souvent des accidents graves.

Il faut aussi renouveler l'air, et parfumer la chambre comme j'en ai dit.

La propreté est absolument nécessaire aux femmes ^{nouvellement} accouchées, elles ne doivent pas craindre de faire toilette, et de changer souvent de chemises, de corsets, de draps, &c, rien ne les met plus à leur aise et

ne les fortifie plus promptement, surtout si on les lève chaque jour une heure ou deux.

Le 3^e jour des côches il faut diminuer la quantité des aliments, augmenter la boisson et donner deux ou trois lavements d'eau tiède, pour prévenir les accidents que cause souvent la fièvre de lait; je n'en citerai qu'un exemple.

M^{lle} Dame âgée d'environ 36 ans, grande, grosse, vive, et d'un vigoureux tempérament accoucha, le 1^{er} août 1778, à 8 heures du soir d'une fille bien portante. Sa grossesse avoit été heureuse, son accouchement fut naturel. elle avoit déjà fait quatre enfants qu'elle avoit nourris, elle se disposoit encore à allaiter celui qu'elle venoit de mettre au monde; après être accouchée, elle prit un restaurant et mangea à son ord^e un pigeon bouilli, des qu'elle eut changé de linge et de lit. le lendemain elle allaita son enfant et continua de manger de la soupe et de la volaille bouillie; je la trouvai levée le surlendemain donnant des ordres dans sa maison pour bien recevoir, me dit-elle, les personnes que son mari avoit invité à dîner, après le baptême. elle m'ajouta qu'elle avoit dîné avec une soupe, un poulet et un peu de dessert et que son régime valoit mieux que celui que je lui avois ordonné. ... la fièvre survint qui lui occasionna une indigestion. ... comme elle faisoit beaucoup d'efforts inutiles pour vomir, les parents appelèrent un médecin à mon insu qui lui fit vomir avec l'ipécacuanha, la matrice s'enflamma et la malade mourut la nuit suivante, c'est à dire la nuit du 4 au 5 de son accouchement.

Si le régime est nécessaire aux femmes nouvellement accouchées c'est surtout ce jour de crise, qui ne peut guère s'opérer sans fièvre. comme les seins se gonflent ce jour là, il faut que la mère qui veut nourrir ait grand soin de se faire têter pour éviter l'engorgement et les accidents qui en sont les suites et qu'elle ait la même attention les jours suivants.

Dès le 1^{er} jour une nourrice doit commencer à se lever presque à son heure ord^e et manger un peu de volaille bouillie ou rôtie à son dîner et continuer ainsi à faire des petits repas jus qu'au 10^e jour. alors elle doit se coucher de bonne heure et se lever matin.

Le lait doit être considéré comme le chyle extrait des aliments. or tous les aliments de facile digestion et qui contiennent beaucoup de suc analogues au chyle, augmentent la quantité de lait, conviennent aux nourrices. tels sont les farineux fermentés, les soupes d'amidon,



les panades, le lait, les oeufs frais, la viande des jeunes animaux, bouillie ou rôtie, les herbes potageres cuites au jus, et les fruits bien mûrs de la saison: le mélange des aliments tirés du regne végétal et du regne animal est absolument nécessaire, pour former un lait d'une bonne qualité: car une nourrice qui ne prendroit que des végétaux acides ou acescents fourniroit à son nourrisson un lait analogue qui causeroit chez lui une acrimonie acide, et les accidents qui en sont les suites, comme des coliques, des convulsions qui se manifestent par une odeur d'aigre, dans les excréments, des rottes de même odeur, le ventre ballonné et la pâleur de la peau, le rachitisme, &c.

M. Van-Swieten, rapporte qu'un enfant en tétant sa nourrice qui étoit ivre fut saisi de convulsions violentes; parceque les sucres vinens mêlés avec le lait de cette nourrice, avoient irrité l'estomac délicat de cet enfant. (a)

Si la nourrice au contraire mange trop de viande, et ne boit que de l'eau, comme il arrive à celles des grandes maisons, le lait au lieu de s'aigrir se putrifie, acquiert l'odeur d'urine, et donne la fièvre à l'enfant.

Pour prévenir ces suites fâcheuses et guérir ces deux maladies dans les enfants, il faut prescrire un régime aux nourrices pour changer la nature de leur lait; il faut dire-je que celles qui mangeroient trop de viande ne vivent que de végétaux acides ou acescents, tandis que la nourriture des autres doit être choisie parmi les substances animales alkaliées.

Il faut aussi interdire aux nourrices les saisoins trop aromatiques et les aliments salés, fumés, &c. pour ne point altérer la qualité de leur lait; leur défendre d'allaiter leur nourrisson après 12 heures d'abstinence ou après un violent exercice, ou enfin dans le moment que l'ame est affectée de passions violentes. Quant à la quantité d'aliments, elle doit être proportionnée aux forces de l'estomac, aidée d'un exercice modéré.

Ce chapitre me conduit à dire quelque chose sur les secours que le chirurgien doit procurer à un enfant nouveau né qui ne donne point ou presque point de signe de vie en venant au monde, par le

(a) un homme éprouva des symptômes violents et se crut empoisonné, pour avoir bu du lait de vache qui avoit mélangé une forte dose de tithymale.

Ensis sur l'usage des aliments. Tom. 2 pag 177.

difficulté que l'air a de pénétrer ses poumons, parce que la bouche, l'œsophage, et les premières voies sont tapissées d'une matière visqueuse plus ou moins épaisse, cette matière occupe même la glotte et les trachées artères.

La première indication qui se présente est de mettre le poumon en jeu, pour y parvenir, on nettoie la bouche de l'enfant avec le doigt, puis avec un peu de vin miellé ou seulement avec du vin et de l'eau tiède; ensuite on lui souffle de l'air par la bouche; et si ces moyens ne suffisent pas, on emploie ceux indiqués pour secourir les noyés, en les proportionnant à la faiblesse du sujet.

On débarrasse l'œsophage et les premières voies en donnant à l'enfant une tasse d'eau miellée à différentes reprises et de suite une once de sirop de chicorée composé avec la rhubarbe mêlé avec autant d'eau de tilleul, pour débarrasser l'estomac et les premières voies du Meconium qui ne manqueroit pas de causer des tranchées, s'il séjournoit plus long temps. on connoît que cette matière hétérogène est évacuée, dès que les selles sont jaunes.

Après l'effet de ce léger minoratif on présente l'enfant au tetton de sa mère. l'enfant qui a l'estomac vuide le prend avec avidité et le dégorge. Bientôt, il s'endort ensuite, et dès qu'il s'éveille il faut lui redonner à tetter. par cette alternative il ne survient pas d'engorgement, et l'enfant se trouve mieux de faire plusieurs petits repas à cause de la faiblesse de ses organes, en attendant qu'on puisse le régler.

Si l'enfant doit être allaité par une nourrice qui soit accouchée depuis plusieurs mois, il faudra avoir l'attention de donner de l'eau sucrée à l'enfant au moins pendant 20 à 30 jours pour couper le lait qui est trop épais et trop nourrissant pour un enfant nouveau né et par conséquent dangereux.

Si j'ai recommandé la propreté pour les femmes accouchées, que ne dois-je pas faire pour l'enfant? je voudrois que tous les matins on le lavât de la tête aux pieds avec une éponge et de l'eau froide et qu'on l'essuyât avec des linges secs et froids, puis lui brosser la tête et le faire tetter. toutes les fois qu'il se salit, il faut le dégraisser de la ceinture en bas avec l'éponge mouillée d'eau froide. Enfin l'habiller légèrement et bien à son aise et lui faire respirer le grand air.

J'ai indiqué dans la 3^e partie les aliments qui conviennent aux enfants à mesure qu'ils avancent en âge. l'expérience m'a prouvé que



cette méthode est très avantageuse et préférable aux autres, elle fortifie le tempérament des enfants les exemptes des coliques, des convulsions, et des obstructions que l'on cause les autres manières de les élever.

Section 10^e

Récapitulation.

Quels détails n'exigeroit point encore une matière aussi intéressante, si les bornes d'une simple dissertation permettoient d'y entrer. peut être même les ai-je franchies, mais sans doute j'eusse été moins utile aux hommes en ne fournissant pas toute la carrière et c'est le principal objet de mes recherches et de mon travail. Avant d'exposer les règles diététiques relatives aux aliments, à observer dans les maladies chirurgicales, il m'a paru indispensable de définir les aliments, de rechercher les substances nutritives. j'ai cru l'avoir trouvée dans la partie amygdacée des substances végétales. j'ai dit que cette partie servoit seule à la réparation des solides tandis que les boissons et les autres parties d'aliments plus grossiers sont employées à la réparation des pertes que nous éprouvons par les différentes sécrétions et excréments, et servent à maintenir l'équilibre dont nous nous saurions nous passer. j'ai ajouté que les parties nutritives renfermées dans les substances animales n'étoient sans doute que cette partie amygdacée plus élaborée par les différents changements qu'elle éprouve dans les animaux qui nous servent de nourriture, puis qu'ils se nourrissent eux mêmes de végétaux.

L'expérience en ensuite venue à mon secours pour prouver le rapport et l'analogie qu'a la substance amygdacée avec nos humeurs; après quoi j'ai décrit rapidement les aliments qui en contiennent le plus et qui sont de facile digestion. après avoir parlé des différentes boissons dont l'homme fait usage et des mauvais effets qui résultent de l'abus des eaux chaudes, j'ai considéré les aliments en général comme causes de maladies; passant aux différentes qualités de leur substance, j'examine séparément comment ils peuvent produire les acrimonies qu'on leur attribue, ensuite je trace les règles diététiques relatives à l'âge, au sexe, et aux différentes constitutions.

amené par cette gradation à répondre plus particulièrement à la question proposée par l'Académie, j'ai exposé séparément les règles diététiques relatives aux aliments dans la cure des maladies chirurgicales,

et d'abord quel étoit l'usage des anciens à cet égard. 2^o quel est le régime qui convient à ceux qui sont affligés d'une plaie ou d'un ulcère considérable, pour maintenir un juste équilibre entre les solides et les fluides, et par là les conduire à guérison. 3^o j'ai dit que celui qui convenoit dans les maladies inflammatoires qui sont assez douloureuses pour causer la fièvre, devoit être liquide, peu nourrissant et antiseptique. 4^o que les plus salutaires des aliments antiseptiques diététiques étoient ceux qui contenoient une plus grande quantité d'air fixe qui s'en dégageroit facilement. 5^o en traçant le régime qui convient aux grandes opérations de chirurgie, j'ai parlé des inconvénients qui résultoient d'une préparation trop longue et trop sévère. 6^o après avoir défini l'hémorragie, j'ai fait l'esquisse des causes et des symptômes qui les accompagnent, afin de prescrire les aliments qu'il convient d'employer d'abord et les distinguer de ceux qu'il faut mettre en usage par gradation, soit pour ne pas augmenter le mouvement circulaire, soit pour corriger le vice du sang et prévenir le retour de la maladie. 7^o passant en revue les règles diététiques convenables aux squirres aux cancers et aux tumeurs qui y ont rapport, j'indique d'abord les aliments adoucissants et les tempérants, je descends à ceux qui sont aperitifs et atténuants, en commençant par les plus légers; de là je décris les fondants nutritifs; mais comme il arrive souvent que ces moyens sont infructueux, on est forcé de recourir aux délayants et aux atténuants diététiques qui sont presque les seules ressources que nous laissent ces cruelles et indomptables maladies, et attendant que quelque génie heureux nous ait découvert un spécifique. 8^o j'ai décrit rapidement les causes et les symptômes des tumeurs œdémateuses et les différentes espèces d'hydropisie pour indiquer plus méthodiquement les aliments qu'il convient d'employer dans ces maladies, soit qu'elles soient idiopathiques, soit qu'elles soient symptomatiques. 9^o l'exposé des règles diététiques qui conviennent aux femmes grosses, à celles qui sont nouvellement accouchées, aux nourrices, et des soins qu'on doit donner aux enfants nouveau-nés, termine cet ouvrage; quel qu'étendu qu'il paroisse, il étoit encore susceptible d'une foule d'explications, de restrictions et de modifications, relatives au climat, à la saison, à l'air, et aux professions des malades, à leur genre de vie et à leurs habitudes, mais ce seroit la matière de plusieurs volumes; il doit suffire d'indiquer aux maîtres observateurs, les moyens généraux, c'est à eux d'en faire l'application avec la sagacité et à l'aide des connaissances étendues qu'exige un art dont l'objet est la conservation des hommes.




Table du Produit des Expériences faites sur le Veau.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.

	Onces.	Grains.		Onces.	Grains.
Chair de Boeuf crüe distillée au Bain-Marie. Première Eau.			Analyse des 6. Grains 36. Grains & Fibres desséchées.		
Quatre Ounces de Chair de Boeuf crüe			Al. volatil	2.	
Donnée de première humidité	2.	6.	Eau volatil		36.
Boeuf séché au Bain-Marie	1.	1.	Eau morte ou Charbon	1.	60.
Total	4.	"	Perte	2.	12.
			Total	6.	36.
Extrait du Boeuf bouilli.			Chair de Veau		
Quatre Ounces de Boeuf crüe produit			crüe.		
D'Extrait	"	1.	Eau Première		
Extrait de Chair	"	6.	Quatre Ounces de cette Chair ont donné		
Total	"	8.	de première humidité	2.	6.
Eau tirée par le Bain-Marie	2.	6.	Peau séché au Bain-Marie	1.	1.
à quoi il faut ajouter un 2. degré que			Total	4.	"
le Bain-Marie a pu enlever	"	1.			
Total d'humidité qui se trouve			Extrait de Veau.		
contenu dans 4. onces de Chair de			Quatre Ounces de Veau ont produit		
boeuf, 2. Ounces 7. Grains 52. Grains.			D'Extrait	"	2.
Total	4.	"	Extrait de Chair	"	5.
Poids des masses de la chair			Eau par le Bain-Marie	2.	6.
de Boeuf pour une Livre.			Total	3.	7.
Une Livre de 16. onces contiendra en	11.	6.	à quoi il faut ajouter un second degré		
Extrait	"	7.	que le Bain-Marie a pu enlever ou		
Fibres séchées	2.	2.	la perte	"	70.
Total	16.	"	Total	4.	"
Analyse de l'Extrait de 4. Ounces de			Eau de la 1. évaporation		
Boeuf qui ont produit 1. Grain			Eau de la 2. évaporation		
56. Grains.			Total	2.	7.
Al. volatil	"	1.	Poids des masses de la Chair		
huile & Eau	"	38.	de Veau pour une Livre.		
Eau morte ou Charbon	"	6.	Une Livre de 16. onces contiendra en		
Perte	"	10.	Eau	11.	6.
Total	"	56.	Extrait	1.	1.
			Fibres séchées	2.	7.
			Total	16.	"



<i>Foie de Veau.</i>			<i>Macreusce.</i>		
	<i>Ounce.</i>	<i>Grain.</i>		<i>Ounce.</i>	<i>Grain.</i>
<i>Un Foie pesant 2. Livres</i>			<i>Deux Macreusce du poids</i>		
<i>7. Grain.</i>			<i>de 2. Livres 7. Ounce.</i>		
<i>Extrait qui s'humectait.....</i>	<i>2.</i>	<i>1. 60.</i>	<i>Extrait solide qui s'humectait.....</i>	<i>2.</i>	<i>1. 60.</i>
			<i>Changement de couleur.....</i>		



Foit de Veau.			Macreusée.		
	Ounce	Grain		Ounce	Grain
On foie pesant 2. Livres			Deux Macreusée du poids		
7. Grain.			de 2. Livres 7. Ounce.		
Extrait qui s'humectait...	2	1. 60.	Extrait solide qui s'humectait aux		
			Changement de couleur...	2.	1. 60.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.